

BUILT BY SPECIALISTS

LADDERS
TRAPLADDERS
PLATFORMEN
STEIGERS



SOLIDE

LADDERS
PLATFORMS
SCAFFOLDS



Solide, uw partner voor professioneel klimmateriaal

Solide is al sinds de jaren zestig een vertrouwde naam in de wereld van professioneel klimmateriaal. Op onze productielocatie in Aarschot produceren wij klimmaterialen van topkwaliteit, ontworpen om te voldoen aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Dankzij onze jarenlange ervaring en innovatieve technieken, waaronder een unieke polyester coating en gebruik van hoogwaardige aluminiumlegeringen, leveren wij klimmaterialen die niet alleen licht en duurzaam zijn, maar ook veilig onder extreme omstandigheden.

Onze materialen worden veelvuldig gebruikt door vakmensen in de bouw, elektrotechniek en onderhoudssector. Van standaard ladders en trapladders tot gespecialiseerde modellen zoals platformen en steigers, Solide biedt een breed assortiment dat geschikt is voor elke professionele uitdaging.

Wij zijn trots op onze sterke samenwerking met verdelers en professionals, die onze producten kiezen omwille van hun betrouwbaarheid, duurzaamheid en conformiteit aan strenge Europese normen. Met een garantie van 10 jaar en constante beschikbaarheid van reserveonderdelen, zorgen wij ervoor dat onze klanten altijd kunnen vertrouwen op de kwaliteit en service van Solide.



Solide built by specialists

Bij Solide produceren we veilige, duurzame en hoogwaardige aluminium klimmaterialen.

Ons vakmanschap, gecombineerd met moderne technologie en lokale productie in België, zorgt ervoor dat onze producten altijd voldoen aan de hoogste normen van betrouwbaarheid en kwaliteit.

Solide staat voor een duurzame toekomst waarin veiligheid, innovatie en lokale expertise centraal staan. Solide weerspiegelt de toewijding en het vakmanschap van ons team, dat bestaat uit echte specialisten.

BUILT BY SPECIALISTS



Inhoud

Solide	4
Inhoud/legende	5
Normen en keuringen	6
Ladders	8
ECOPRO	24
Trapladders	28
Platformen	36
Steigers	50
Yeti Pro, Yeti Stage	72
Brandladders	76
Specialiteiten / Maatwerk	80



Legende

	Aantal sporten of treden		Hoogte platform trapladder
	Breedte basis (open voet)		Totale hoogte dichtgeklapt
	Breedte basis (rechte voet)		Diepte (afstand tussen voor- en achterkant) van ladder of trapladder
	Breedte basis met balk		Afmetingen werkplatform
	Profielmaat		Werkhoogte (A) en platformhoogte (B) van steiger
	Opberglengthe in gesloten positie		Gewicht
	Lengte in uitgeschoven positie		Totale hoogte platform
	Afmetingen colli		Klasse 1 => 75 kg/m2 (gewicht verdeeld)
	Klasse 3 => 200 kg/m2 (gewicht verdeeld)		

Normen en keuringen

De werkgever is verplicht om zijn personeel steeds te laten werken in zo veilig mogelijke condities, dit impliceert gebruik van klimmateriaal met een voldoende hoge veiligheidsfactor.

Met het gebruik van Solide producten bent u zeker dat uw klimmateriaal steeds aan de strengst mogelijke veiligheidsnormen voldoet.

Normen

Op Europees niveau zijn er normen opgesteld die het veiligheidsniveau voor klimmaterialen garanderen.

De meeste landen (waaronder België) refereren naar deze Europese normen voor klimmateriaal. Al onze producten voldoen aan de corresponderende normen.




EN131




voor ladders, trapladders & platformen

- Deel 1: definieert de termen en specificeert de algemene dimensies en eigenschappen van draagbare ladders en trappen.
- Deel 2: specificeert de testen, proeven voor draagbare ladders en trappen
- Deel 3: specificeert i.v.m. de te gebruiken handleidingen en labelling voor draagbare ladders en trappen
- Deel 4: is specifiek voor scharnierverbindingssladders (zogenaamde telescopische ladders die ook dubbelzetbaar zijn)
- Deel 5: dit gedeelte specificeert de accessoires voor ladders die onder de delen 1 en 2 vallen
- Deel 6: specifiek voor telescopische staande ladders
- Deel 7: definieert termen en specificeert de algemene dimensies voor verrolbare bordesladders en -trappen (max 5m platformhoogte en 1m² werkplatform)



EN131





- ✓ **EN1004** voor vouw- en rolsteigers (EN 1298 handleidingen)
- ✓ **EN12810** ✓ **EN12811** voor gevelsteigers
- ✓ **EN13374** klasse A/B/C voor dakrandbeveiligingen

- ✓ **EN14122-4** deel 4 voor toegangsladders
- ✓ **WARENWET** voor Nederland
- ✓ **NEN2484** voor Nederland

Koninklijke besluiten

In België moet het KB van 31.08.2005 (gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte) gerespecteerd worden. Dit KB kadert in een filosofie dat de gebruiker zelf de risico's moet analyseren en moet kunnen aantonen waarom hij bepaald klimmateriaal gebruikt voor een bepaalde taak. Automatisch komen we dan terug op het respecteren van de Europese normen. Specifiek voor steiger materiaal, zijn er nog een aantal punten:

- Alle arbeiders die met steigermateriaal werken (zowel gebruikers als monteerders), moeten een specifieke opleiding hierover genoten hebben
- Enkel steigers die op een correcte manier ontworpen zijn, mogen gebruikt worden. Een attest dat de steiger ontworpen is conform met de berekeningsnota's ivm sterkte en stabiliteit moet beschikbaar zijn op de werf voor de gebruiker en de toezichthoudende instanties (te downloaden van onze website)
- Gebruiksaanwijzingen en montagehandleiding moeten op de werf aanwezig zijn. Deze zijn eveneens te downloaden van onze website

Specifieke normen voor Nederland

In Nederland moeten alle ladders en trapladders voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal. Deze specifieke norm is op een aantal punten (oa draagkracht) nog strenger dan de Europese EN-131 Norm. Tevens is er de NEN 2484 die vastlegt waaraan de ladders en trappen moeten voldoen in professionele arbeidsomstandigheden (ARBO). Uiteraard voldoen al de professionele trappen en ladders van Solide zowel aan de Warenwet als aan de NEN 2484 Norm.

Ladders

Onze ladders voldoen aan de strengste normen. Door de productie in België en de beschikbaarheid van reserve onderdelen kunnen wij een garantie van 10 jaar aanbieden op fabricagefouten.

Onze professionele ladders zijn voorzien van een polyester coating, deze heeft volgende voordelen:

- Producten behouden nieuw uitzicht, wat buiten stockeren mogelijk maakt
- Handen, kleren etc worden niet zwart zoals bij ongecoate ladders
- Ideaal voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie
- In de winter voelen ladderbomen of trapstijlen minder koud aan
- Zorgt voor een betere grip


Onze ladders zijn beschikbaar in de standaard versie met uitgebogen voeten (voor extra stabiliteit), tevens ook met rechte voeten (standaard met stabilisatorbalk vanaf 3m lengte in uitgeschoven toestand).

De sporten zijn onderaan rond en bovenaan vlak geribd als antislipbeveiliging, bovendien staat bij het werken het stavlak van de sporten steeds horizontaal zodat men steeds comfortabel op de ladder staat.

ONDERDELEN

- Ladders bestaan steeds uit verschillende delen:
 - 1 Zijbomen
 - 2 Sporten
 - 3 Voeten (doppen)
 - 4 (Glij)haken/pin
 - 5 Sporthaken/slot
 - 6 Gevelrollen (niet standaard op alle modellen)

- Ladderdelen:
 - A Breed deel
 - B Middendeel
 - C Smal deel



INHOUD

A - Enkele ladder	9
C - Omvormbare/reform ladder 2-delig	10
D - Omvormbare/reform ladder 3-delig	12
E - Schuifladder met touw 2-delig	14
F - Schuifladder met touw 3-delig	14
V - Schuifladder 4-delig	15
B - Dubbele scharnierladder	15
DL - Dakladder	16
G - Snoei-plukladder	16
RW - Ladder ruitenwassers met rollen	18
ACC - Accessoires ladder	20
WS - Wisselstukken	22



- Comfortabel in gebruik dankzij de speciale anti-slip sporten
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie

OPEN VOET

ART.					EAN	PRIJS
A06	6	1,75 m	70 cm	4,00	5413432001067	136,17 €
A07	7	2,00 m	70 cm	4,40	5413432001074	152,35 €
A08	8	2,25 m	70 cm	5,00	5413432001081	163,13 €
A09	9	2,50 m	70 cm	5,40	5413432001098	179,30 €
A10	10	2,75 m	81 cm	6,30	5413432001104	196,83 €
A12	12	3,25 m	81 cm	7,20	5413432001128	226,50 €
A14	14	3,75 m	81 cm	8,60	5413432001142	261,56 €
A16	16	4,25 m	92 cm	9,70	5413432001166	306,03 €
A18	18	4,75 m	92 cm	11,50	5413432001180	339,74 €

RECHTE VOET ZONDER STABILITEITSBALK

ART.					EAN	PRIJS
A06R	6	1,75 m	41 cm	4,00	5413432021065	136,17 €
A07R	7	2,00 m	41 cm	4,40	5413432021072	152,35 €
A08R	8	2,25 m	41 cm	5,00	5413432021089	163,13 €
A09R	9	2,50 m	41 cm	5,40	5413432021096	179,30 €
A10R	10	2,75 m	41 cm	6,30	5413432021102	196,83 €

Putladder: Op aanvraag met minimumbreedte van 28cm, uitsluitend te gebruiken voor riool- & putwerkzaamheden.

RECHTE VOET MET STABILITEITSBALK

ART.					EAN	PRIJS
A06RB	6	1,75 m	90 cm	5,50	5413432001135	208,34 €
A07RB	7	2,00 m	90 cm	5,90	5413432001159	224,52 €
A08RB	8	2,25 m	90 cm	6,50	5413432001173	235,31 €
A09RB	9	2,50 m	90 cm	6,90	5413432001197	251,47 €
A10RB	10	2,75 m	90 cm	7,80	5413432001203	269,00 €
A12RB	12	3,25 m	90 cm	8,70	5413432041124	298,71 €
A14RB	14	3,75 m	90 cm	10,10	5413432041148	333,76 €
A16RB	16	4,25 m	90 cm	11,20	5413432041162	378,26 €
A18RB	18	4,75 m	90 cm	12,60	5413432041186	411,95 €
A20RB	20	5,25 m	124 cm	14,10	5413432041209	440,25 €
A24RB	24	6,25 m	124 cm	19,30	5413432041247	538,68 €
A28RB	28	7,25 m	124 cm	22,15	5413432041285	666,75 €
A32RB	32	8,25 m	124 cm	25,00	5413432041322	846,07 €





- Bij gebruik in A-stand (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie

OPEN VOET

Schuifladder/omvormbaar (reform)

ART.						EAN	PRIJS
C06	2 x 6	1,75 m	2,75 m	75 cm	8,00	5413432012063	244,62 €
C07	2 x 7	2,00 m	3,25 m	75 cm	9,00	5413432012070	282,44 €
C08	2 x 8	2,25 m	3,50 m	75 cm	10,00	5413432012087	337,87 €
C09	2 x 9	2,50 m	4,00 m	81 cm	11,60	5413432012094	381,12 €
C10	2 x 10	2,75 m	4,50 m	81 cm	13,00	5413432012100	432,48 €
C12	2 x 12	3,25 m	5,50 m	93 cm	15,20	5413432012124	494,64 €
C14	2 x 14*	3,75 m	6,50 m	118 cm	18,30	5413432002149	661,35 €

* Uitgerust met gevelrollen en verbredingsvoeten.

RECHTE VOET MET BALK

Schuifladder/omvormbaar (reform)

ART.						EAN	PRIJS
C06RB	2 x 6	1,75 m	2,75 m	90 cm	8,00	5413432001241	339,93 €
C07RB	2 x 7	2,00 m	3,25 m	90 cm	10,50	5413432001258	382,89 €
C08RB	2 x 8	2,25 m	3,50 m	90 cm	11,50	5413432001265	443,85 €
C09RB	2 x 9	2,50 m	4,00 m	90 cm	13,10	5413432001272	491,39 €
C10RB	2 x 10	2,75 m	4,50 m	90 cm	13,00	5413432001289	547,89 €
C12RB	2 x 12	3,25 m	5,50 m	90 cm	15,20	5413432001296	616,28 €
C14RB	2 x 14	3,75 m	6,50 m	124 cm	20,10	5413432001302	799,66 €

Schuifladder/niet omvormbaar (niet reform)

C16RB	2 x 16*	4,25 m	7,50 m	124 cm	22,90	5413432042169	764,15 €
C18RB	2 x 18*	4,75 m	8,50 m	124 cm	25,40	5413432042183	858,78 €
C20RB	2 x 20*	5,25 m	9,50 m	124 cm	31,70	5413432042206	941,21 €
C22RB	2 x 22*	5,75 m	10,25 m	124 cm	34,70	5413432042220	1.085,81 €
C24RB	2 x 24*	6,25 m	10,75 m	124 cm	37,30	5413432042244	1.154,74 €


* Uitgerust met gevelrollen



Spoorthaak



Stabiliteitsbalk



Verbreedingsvoet



C14

SOLiDE

LADDERS
PLATFORMS
SCAFFOLDS



EN131
WARENWIJ
NEN 2464-H2-10
Conforme aux exigences de
la norme EN 131-1
de 10 ans 1875



- Bij gebruik in A-stand (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie
- Voor Nederland verplicht uit te voeren met de optie spreidbeveiliging

OPEN VOET

Schuifladder/omvormbaar (reform)

ART.						EAN	PRIJS
D06	3 x 6	1,75 m	3,50 m	77 cm	12,50	5413432013060	401,39 €
D07	3 x 7	2,00 m	4,25 m	87 cm	14,00	5413432013077	460,84 €
D08	3 x 8	2,25 m	4,75 m	87 cm	16,50	5413432013084	518,96 €
D09	3 x 9	2,50 m	5,50 m	99 cm	18,50	5413432013091	586,55 €
D10	3 x 10*	2,75 m	6,25 m	99 cm	20,50	5413432013107	646,01 €
D12	3 x 12**	3,40 m	8,15 m	123 cm	26,00	5413432013121	882,29 €
D14	3 x 14**	3,90 m	9,15 m	123 cm	34,00	5413432003146	1.029,59 €

* Standaard uitgerust met gevelrollen

** Standaard uitgerust met gevelrollen en verbredingsvoeten

Schuifladder/omvormbaar (reform)/spreidbeveiliging


ART.						EAN	PRIJS
D06SP	3 x 6	1,75 m	3,50 m	77 cm	12,94	5401145005649	417,75 €
D07SP	3 x 7	2,00 m	4,25 m	87 cm	14,44	5401145005663	477,20 €
D08SP	3 x 8	2,25 m	4,75 m	87 cm	16,94	5401145005687	535,32 €
D09SP	3 x 9	2,50 m	5,50 m	99 cm	18,94	5401145005700	602,91 €
D10SP	3 x 10*	2,75 m	6,25 m	99 cm	20,94	5401145005724	662,37 €
D12SP	3 x 12**	3,40 m	8,15 m	123 cm	26,44	5401145005748	898,65 €
D14SP	3 x 14**	3,90 m	9,15 m	123 cm	34,44	5401145005762	1.045,95 €

* Standaard uitgerust met gevelrollen


** Standaard uitgerust met gevelrollen en verbredingsvoeten



Omvormbaar/reform



Spreidbeveiliging



Gevelrollen



Verbreidingsvoet



RECHTE VOET MET STABILISATIEBALK

Schuifladder/omvormbaar (reform)

ART.						EAN	PRIJS
D06RB	3 x 6	1,75 m	3,50 m	90 cm	14,00	5413432001319	513,71 €
D07RB	3 x 7	2,00 m	4,25 m	90 cm	15,50	5413432001326	579,11 €
D08RB	3 x 8	2,25 m	4,75 m	90 cm	18,00	5413432001333	643,02 €
D09RB	3 x 9	2,50 m	5,50 m	90 cm	20,00	5413432001340	717,38 €
D10RB	3 x 10*	2,75 m	6,25 m	124 cm	22,00	5413432001357	782,78 €
D12RB	3 x 12*	3,40 m	8,15 m	124 cm	27,50	5413432001364	1.042,70 €
D14RB	3 x 14*	3,90 m	9,15 m	124 cm	35,50	5413432001371	1.204,73 €

Schuifladder/niet omvormbaar (niet reform)

ART.						EAN	PRIJS
D16RB	3 x 16*	4,40 m	9,70 m	124 cm	38,00	5413432043166	1.169,60 €
D18RB	3 x 18*	4,90 m	11,65 m	124 cm	45,00	5413432043180	1.420,98 €

Schuifladder/omvormbaar (reform)/spreidbeveiliging

ART.						EAN	PRIJS
D06RBSP	3 x 6	1,75 m	3,50 m	90 cm	14,44	5401145005632	530,07 €
D07RBSP	3 x 7	2,00 m	4,25 m	90 cm	15,94	5401145005656	595,47 €
D08RBSP	3 x 8	2,25 m	4,75 m	90 cm	18,44	5401145005670	659,38 €
D09RBSP	3 x 9	2,50 m	5,50 m	90 cm	20,44	5401145005694	733,74 €
D10RBSP	3 x 10*	2,75 m	6,25 m	124 cm	22,44	5401145005717	799,14 €
D12RBSP	3 x 12*	3,40 m	8,15 m	124 cm	27,94	5401145005731	1.059,06 €
D14RBSP	3 x 14*	3,90 m	9,15 m	124 cm	35,94	5401145005755	1.221,09 €


* Standaard uitgerust met gevelrollen

D14





E | Schuifladder met touw - 2-delig




- Extra stevige opsteek ladder voor grote hoogtes
- Standaard uitgerust met gevelrollen, optreksysteem en stabiliteitsbalk (STAB - zie tabel op pag 21)
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie

Schuifladder met touw en rechte voet

ART.						EAN	PRIJS
E14B	2 x 14	3,75 m	6,50 m	124 cm	21,0 kg	5413432062143	780,37 €
E16B	2 x 16	4,25 m	7,50 m	124 cm	26,4 kg	5413432062167	868,22 €
E18B	2 x 18	4,75 m	8,50 m	124 cm	29,2 kg	5413432062181	935,79 €
E20B	2 x 20	5,25 m	9,50 m	124 cm	35,3 kg	5413432062204	997,96 €
E22B	2 x 22	5,75 m	10,25 m	124 cm	38,5 kg	5413432062228	1.154,74 €
E24B	2 x 24	6,25 m	10,75 m	124 cm	41,1 kg	5413432062242	1.246,63 €
E26B	2 x 26	6,75 m	11,75 m	124 cm	48,0 kg	5413432062266	1.379,07 €
E30B	2 x 30	7,75 m	14,00 m	124 cm	70,4 kg	5413432062303	1.998,04 €


LEVERTIJD OP AANVRAAG



Gevelrollen

Optreksysteem

F | Schuifladder met touw - 3-delig



- Extra stevige opsteek ladder voor grote hoogtes
- Standaard uitgerust met gevelrollen, optreksysteem en stabiliteitsbalk (STAB - zie tabel op pag 21)
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie

Schuifladder met touw en rechte voet

ART.						EAN	PRIJS
F16B	3 x 16	4,25 m	10,25 m	124 cm	49,9 kg	5413432063164	1.804,80 €
F18B	3 x 18	4,75 m	11,75 m	124 cm	61,4 kg	5413432063188	1.998,04 €
F20B	3 x 20	5,25 m	13,25 m	124 cm	67,9 kg	5413432063201	2.221,05 €
F22B	3 x 22	5,75 m	14,75 m	124 cm	74,0 kg	5413432063225	2.376,45 €
F24B	3 x 24	6,25 m	15,25 m	124 cm	82,5 kg	5413432063249	2.630,55 €



Gevelrollen




Optreksysteem

LEVERTIJD OP AANVRAAG



V | Schuifladder 4-delig

PROFESSIONAL




- Hoog uitschuifbare opsteekladder met beperkte ingeschoven lengte
- Makkelijk mee te nemen met een bestelwagen
- Standaard uitgerust met stabiliteitsbalk
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie


ART.						EAN	PRIJS
V08B	4 x 8	2,37 m	6,42 m	124 cm	24,0 kg	5413432024080	989,54 €
V09B	4 x 9	2,69 m	7,42 m	124 cm	25,1 kg	5413432024097	1.088,19 €
V10B	4 x 10	2,90 m	8,20 m	124 cm	31,0 kg	5413432024103	1.196,32 €



V09B



B | Dubbele scharnierladder




- Ladder speciaal ontwikkeld om in A-stand gebruikt te worden
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie



Sporten met horizontaal loopvlak

ART.						EAN	PRIJS
B06	2 x 6	1,75 m	1,10 m	70 cm	8,4 kg	5413432082165	328,41 €
B07	2 x 7	2,00 m	1,20 m	70 cm	9,3 kg	5413432082172	344,64 €
B08	2 x 8	2,25 m	1,40 m	70 cm	10,3 kg	5413432082080	397,32 €
B09	2 x 9	2,50 m	1,60 m	70 cm	12,2 kg	5413432082097	443,28 €
B10	2 x 10	2,80 m	1,80 m	81 cm	13,5 kg	5413432082103	487,89 €
B12	2 x 12	3,39 m	2,00 m	81 cm	16,2 kg	5413432082127	548,70 €
B14	2 x 14	3,80 m	2,30 m	81 cm	17,7 kg	5413432082141	583,84 €



B10

LEVERTIJD OP AANVRAAG



EN131



WARENWET

- Norm toepasbaar bij specifiek gebruik op hellende daken
- Max. helling: 45°, max. te koppelen lengte: 9 m
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie
- Speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik op hellende daken (voor dakwerkers / of installateurs van zonnepanelen)
- Dankzij de speciale constructie worden de leien of pannen niet door de voeten van de dakwerker geraakt en voorkomt men beschadigingen aan het dak
- De onderkant van de ladder is voorzien van speciale duurzame houten profielen die beschadigingen aan leien of dakpannen verhinderen
- Standaard uitvoering met koppelstukken (samenstelling mogelijk tot 9 m lengte)

KOPPELBAAR




ON YouTube

ART.					EAN	PRIJS
DL04	4	1,00m	35	3,2 kg	5401145003713	163,49 €
DL08	8	2,00m	35	5,4 kg	5413432191089	227,30 €
DL12	12	3,00m	35	7,6 kg	5413432191126	309,06 €

* Steeds te gebruiken in combinatie met (NHK - nokhaak zie pag 20). Prijs niet inbegrepen.

* Ladder is niet geschikt voor gebruik als normale ladder. Uitsluitend en alleen te gebruiken als dakladder.



DL08

Nokhaak



G | Snoei-plukladder



EN131



WARENWET

- Speciaal ontworpen voor snoeiwerken, het plukken van fruit en andere werken in de tuin
- Breed uitlopende voet
- Laddervoeten zijn voorzien van aluminium schijven met conische punt voor optimale stabiliteit
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie

ART.					EAN	PRIJS
G06	6	1,75m	70 cm	6,0 kg	5413432001388	333,82 €
G08	8	2,25 m	70 cm	8,0 kg	5413432111087	363,55 €
G10	10	2,75 m	81 cm	10,3 kg	5413432111100	400,05 €
G12	12	3,25 m	81 cm	11,1 kg	5413432111124	432,48 €
G14	14	3,75 m	81 cm	12,4 kg	5413432111148	460,84 €

* Ladder is niet geschikt voor gebruik als normale ladder. Uitsluitend en alleen te gebruiken op niet-verharde ondergrond.



G10







- Ruitenwasser ladder, gevelrollen met inox as
- Standaard met pivoterende voetjes
- Beschikbaar in andere versies op aanvraag
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- Standaard uitgevoerd met pivoterende voet
- 10 jaar garantie
- Voor Nederland is de 3-delige ruitenwasladder verplicht uit te voeren met de optie spreidbeveiliging

LEVERTIJD OP AANVRAAG

OPEN VOET Schuifladder met rol tweedelig


ART.				EAN	PRIJS		
RWC06	2 x 6	75 cm	8,00	5401145001986	390,44 €	1,75m	2,75m
RWC07	2 x 7	75 cm	9,00	5401145002006	428,27 €	2,00m	3,25m
RWC08	2 x 8	75 cm	10,00	5401145002020	483,70 €	2,25m	3,50m
RWC09	2 x 9	81 cm	11,60	5401145002044	526,95 €	2,50m	4,00m
RWC10	2 x 10	81 cm	13,00	5401145002068	578,29 €	2,75m	4,50m
RWC12	2 x 12	93 cm	15,20	5401145002082	640,45 €	3,25m	5,50m
RWC14	2 x 14	118 cm	18,30	5401145002105	807,17 €	3,75m	6,50m

RECHTE VOET MET BALK Schuifladder met rol tweedelig

ART.				EAN	PRIJS		
RWC06RB	2 x 6	90 cm	8,00	5401145001993	486,19 €	1,75m	2,75m
RWC07RB	2 x 7	90 cm	9,00	5401145002013	528,71 €	2,00m	3,25m
RWC08RB	2 x 8	90 cm	10,00	5401145002037	589,65 €	2,25m	3,50m
RWC09RB	2 x 9	90 cm	11,60	5401145002051	637,21 €	2,50m	4,00m
RWC10RB	2 x 10	90 cm	13,00	5401145002075	693,72 €	2,75m	4,50m
RWC12RB	2 x 12	90 cm	15,20	5401145002099	762,11 €	3,25m	5,50m



Gevelrollen



Scharniervoet



RWC10



OPEN VOET

Schuifladder met rol driedelig/omvormbaar (reform)

ART.				EAN	PRIJS		
RWD06	3 x 6	77 cm	12,50	5401145002112	547,22 €	1,75m	3,50m
RWD07	3 x 7	87 cm	14,00	5401145002136	606,69 €	2,00m	4,25m
RWD08	3 x 8	87 cm	16,50	5401145002150	664,79 €	2,25m	4,75m
RWD09	3 x 9	99 cm	18,50	5401145002174	732,37 €	2,50m	5,50m
RWD10	3 x 10	99 cm	20,50	5401145002198	791,82 €	2,75m	6,25m
RWD12	3 x 12	123 cm	26,00	5401145002211	1.028,12 €	3,40m	8,15m
RWD14	3 x 14	123 cm	34,00	5401145002235	1.175,40 €	3,90m	9,15m

Schuifladder met rol driedelig/omvormbaar (reform)/met spreidbeveiliging

ART.				EAN	PRIJS		
RWD06SP	3 x 6	77 cm	12,94	5401145005519	563,58 €	1,75m	2,75m
RWD07SP	3 x 7	87 cm	14,44	5401145005533	623,05 €	2,00m	3,25m
RWD08SP	3 x 8	87 cm	16,94	5401145005557	681,15 €	2,25m	3,50m
RWD09SP	3 x 9	99 cm	18,94	5401145005571	748,73 €	2,50m	4,00m
RWD10SP	3 x 10	99 cm	20,94	5401145005595	808,18 €	2,75m	4,50m
RWD12SP	3 x 12	123 cm	26,44	5401145005618	1.204,88 €	3,25m	5,50m
RWD14SP	3 x 14	123 cm	34,44	5401145005625	1.191,76 €	3,90m	9,15m

RECHTE VOET MET BALK

Schuifladder met rol driedelig/omvormbaar (reform)

ART.				EAN	PRIJS		
RWD06RB	3 x 6	90 cm	14,00	5401145002129	659,52 €	1,75m	2,75m
RWD07RB	3 x 7	90 cm	15,50	5401145002143	724,94 €	2,00m	3,25m
RWD08RB	3 x 8	90 cm	18,00	5401145002167	788,86 €	2,25m	3,50m
RWD09RB	3 x 9	90 cm	20,00	5401145002181	863,19 €	2,50m	4,00m
RWD10RB	3 x 10	124 cm	22,30	5401145002204	928,61 €	2,75m	4,50m
RWD12RB	3 x 12	124 cm	27,80	5401145002228	1.188,52 €	3,25m	5,50m

Schuifladder met rol driedelig/omvormbaar (reform)/met spreidbeveiliging

ART.				EAN	PRIJS		
RWD06RBSP	3 x 6	90 cm	14,00	5401145005502	675,87 €	1,75m	2,75m
RWD07RBSP	3 x 7	90 cm	15,50	5401145005526	741,30 €	2,00m	3,25m
RWD08RBSP	3 x 8	90 cm	18,00	5401145005540	805,22 €	2,25m	3,50m
RWD09RBSP	3 x 9	90 cm	20,00	5401145005564	879,55 €	2,50m	4,00m
RWD10RBSP	3 x 10	124 cm	22,30	5401145005588	944,97 €	2,75m	4,50m
RWD12RBSP	3 x 12	124 cm	27,80	5401145005601	1.204,88 €	3,25m	5,50m

LAHT | Telescopische ladderafstandshouder



EAN	PRIJS
5413432900100	190,56 €

Een telescopische ladderafstandshouder is een accessoire ontworpen om een ladder veilig tegen een gevel te positioneren, met name in situaties waar overstekende elementen, zoals dakgoten, aanwezig zijn. Het biedt stabiliteit en zorgt voor een veilige werkruimte, waardoor de ladder stevig kan rusten op de gevel zonder schade aan te richten.

VBK | Voetbank



EAN	PRIJS
5413432900049	69,64 €

Een uitbreidingsaccessoire voor ladders, ontworpen om het staoppervlak van de ladder te vergroten wanneer deze aan een sport wordt bevestigd.


LIMB | Ladderlimb



EAN	PRIJS
5060338910001	49,18 €

De LadderLimb is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk apparaat dat moeiteloos in een van de holle sporten aan de linker- of rechterzijde van een ladder kan worden geplaatst, ongeacht de hoogte. Het is vervaardigd uit een aluminium staaf, gedeeltelijk ingebed in een rubberen inzetstuk, met een karabijnhaak voor het bevestigen van gereedschappen.

SVL | Scharniervoet



EAN	PRIJS
5413432900124	36,49 € per stuk

Een scharniervoet is een verstelbaar type laddervoet dat de mogelijkheid biedt tot kantelen, waardoor flexibiliteit en stabiliteit worden geboden bij het gebruik van de ladder.


SHK | Stellinghaak



EAN	PRIJS
5413432900018	172,98 €

Een stellinghaak is een accessoire ontworpen voor het creëren van een draagvlak op een ladder voor montage van een werkvloer. Enkel bruikbaar wanneer geen ander arbeidsmiddel voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte beschikbaar is dat voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen.

NHK | Nokhaak



Bevestigbaar aan elke Solide ladder. 1 J-haak standaard meegeleverd.

EAN	PRIJS
5413432900025	124,33 €

Een nokhaak is een essentieel onderdeel voor dakladders ontworpen om de dakladder veilig te plaatsen op het dak. Deze haak wordt aan de dakladder bevestigd en maakt het mogelijk om de dakladder soepel over het dak te rollen. Eenmaal boven kan de nokhaak met een eenvoudige draaibeweging stevig worden vastgeklemd aan de nok van het dak. Hierdoor wordt stabiliteit en veiligheid geboden bij het uitvoeren van werkzaamheden op een hellend dak.

STAB | Stabiliteitsbalk



Stabiliteitsbalk voor ladders met rechte voet
Lengte in functie van de lengte van de ladder
Bij bestelling steeds type van ladder vermelden

ART	A	C	D	E	F	V	EAN	PRIJS
STAB290	6-18	6-12					5413432716961	72,17 €
STAB2124	20-32	14-24					5413432001401	72,17 €
STAB390			6-9				5413432716985	72,17 €
STAB3124			10-18	14-30			5413432716978	72,17 €
STAB4124					16-24	8-10	5413432715124	72,17 €

LKJ | Lock Jaw Ladder Grip



EAN	PRIJS
9369999020590	114,88 €

De Lock Jaw Ladder Grip is een innovatieve klem ontworpen om veilige bevestiging van een ladder aan een dakgoot mogelijk te maken. Door middel van deze klem wordt voorkomen dat de ladder omkantelt, wat bijdraagt aan een stabiele en betrouwbare werkomgeving op hoogte.

DGL | Dakgootleuning



EAN	PRIJS
5413432900032	98,37 €

Een dakgootleuning is een bevestigbaar accessoire dat langs de dakgoot en tegen de gevel wordt gemonteerd. Na installatie biedt het de mogelijkheid om kantplanken aan te brengen, wat de veiligheid van de gebruiker waarborgt.

RST075 | Gereedschapsbakje



Universeel gereedschapsbakje. Handig bij werken op hoogte. Kan gebruikt worden zowel op een ladder als op een steiger.

EAN	PRIJS
5413432900094	61,96 €

MAT | Laddermat



Een laddermat is een robuuste rubberen mat die ontworpen is om onder een ladder te worden geplaatst, met als doel het voorkomen van verschuiving en het bieden van stabiliteit tijdens gebruik. Er zijn twee varianten laddermatten beschikbaar, met breedtes van 100 cm en 130 cm. Bij de keuze van de juiste mat wordt aangeraden om deze af te stemmen op de breedte van de basis van de ladder. Dit zorgt voor een optimale pasvorm en stabiliteit tijdens het gebruik van de ladder.


ART.	EAN	PRIJS
MAT10	5401145003874	50,23 €
MAT13	5401145003898	60,48 €

ART.	Omschrijving	EAN	PRIJS	
MO-0TAP-0002	Begrenspin met veer	5401145004338	2,89 €	
BO-00VR-0603	Begrenspin geschroefd	5401145004345	2,89 €	
BO-00VR-0601	Dubbelzetpen schroefbaar	5401145004383	4,35 €	
MO-00ST-0007	J-haak bout voor LAHT / NHK	5401145004475	10,11 €	
KO-WIEL-0002	Wiel / katrol voor touw optreksysteem	5401145004567	10,18 €	
MO-00AL-0151	Koppelstuk voor type DL	5401145004505	40,33 €	
AS-00EF-0003	Katrolsysteem (>E + F)	5401145004529	29,09 €	
BO-00VR-0403	Zelfborende vijzen 5,5x19	5401145004574	4,44 € per 100 stuks	
AS-00OF-0003	Katrolsysteem onder (>F)	5401145004536	27,71 €	
MO-GIET-0008	Pin voor plukladder	5401145004543	14,57 €	

DOP | Doppen 60/65/70/80/90 mm



VBV | Verbredingsvoet



Enkel beschikbaar
voor ladders type
C14/D12/D14

EAN	PRIJS
5413432715315	77,46 € per paar

Gebruik doppen per type ladder


ART.	ECO A A	ECO C C	ECO D D	E	F	B	V	EAN	PRIJS
DOP60	6-16 treden	6-10 treden	6-8 treden	—	—	6-14 treden	—	5413432952000	9,94 €
DOP60R	8-12 treden	8-10 treden	8 treden	—	—	—	—	5401145005380	9,94 €
DOP65	—	12 treden	9-10 treden	—	—	—	8-9 treden	5413432953007	9,94 €
DOP65R	—	12 treden	9-10 treden	—	—	—	—	5401145005106	9,94 €
DOP70	18-24 treden	14-16 treden	12-14 treden	14-16 treden	—	—	10 treden	5413432954004	9,94 €
DOP80	28-32 treden	18-24 treden	16-18 treden	16-26 treden	—	—	—	5413432955001	9,94 €
DOP90	—	—	—	30 treden	16-24 treden	—	—	5413432001395	12,41 €

WIEL | Gevelrollen



EAN	PRIJS
5413432900148	26,80 € per paar

DVSP | Drukvaste spreidbeveiliging



EAN	PRIJS
5413432715117	16,36 €

LINT | Lint



EAN	PRIJS
5413432001456	6,27 € per meter

ECOPRO

Solide kwaliteit, basis uitvoering

Ontdek de sterke combinatie van functionaliteit en kostenefficiëntie met onze nieuwste toevoeging aan de ladderfamilie - de ECOPRO ladder. Ontworpen als een basisvariant van onze gewaardeerde premium pro ladders A, C en D, biedt de ECOPRO ladder dezelfde hoogtebereiken en gebruiksgemak, maar met een focus op eenvoudige efficiëntie.

De ECOPRO ladder is uitgerust met een vlakke trede, waardoor u stabiele ondersteuning ervaart bij elke stap. Het verschil ligt in de basisafwerking, met gladde zijbomen en onbehandeld aluminium voor een no-nonsense uitstraling. Deze ladder is een perfecte keuze voor diegenen die functionaliteit en duurzaamheid waarderen zonder concessies te doen aan het budget.

Of u nu een professional bent die op zoek is naar betrouwbaar gereedschap of een enthousiaste doe-het-zelver die kwaliteit zoekt, de ECOPRO ladder biedt de perfecte balans tussen prestaties en prijs. Voeg deze onmisbare metgezel toe aan uw gereedschapsarsenaal en ervaar de veelzijdigheid zoals ons premium gamma. Ontdek het zelf en bereik nieuwe hoogten met Solide kwaliteit.




Platte sporten met
horizontaal loopvlak



INHOUD

ECOPRO A - Enkele ladder	25
ECOPRO C - Omvormbare (reform) 2-delige ladder	25
ECOPRO D - Omvormbar (reform) 3-delige ladder	26

BASIS UITVOERING
SOLIDE
KWALITEIT



- Vereenvoudigd vlak profiel
- Uitgerust met platte sporten diepte 28 mm
- Ongecoat
- Ladders ECOA08R en ECOA10R uitgevoerd met rechte voet
- Ladder ECOA12 uitgevoerd met gebogen voet
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 5 jaar garantie

ART.					EAN	PRIJS
Enkel recht						
ECO A08R	8	2,15 m	42 cm	4,70	5401145005021	135,40 €
ECO A10R	10	2,65 m	42 cm	5,70	5401145005038	163,37 €

Enkel gebogen


ECO A12	12	3,15 m	81 cm	6,80	5401145005045	190,59 €
---------	----	--------	-------	------	---------------	----------

NOT COATED

ECO A08R



ECOPRO C | Omvormbare (reform) 2-delige ladder



- Vereenvoudigd vlak profiel
- Uitgerust met platte sporten diepte 28 mm
- Ongecoat
- Bij gebruik als trap (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 5 jaar garantie

ART.						EAN	PRIJS
Dubbel reform							
ECOC08	2 x 8	2,25 m	3,50 m	75 cm	9,40	5401145005052	284,34 €
ECOC10	2 x 10	2,80 m	4,50 m	81 cm	11,50	5401145005069	349,86 €
ECOC12	2 x 12	3,25 m	5,50 m	93 cm	13,70	5401145005076	406,67 €

NOT COATED

ECOC08





- Vereenvoudigd vlak profiel
- Uitgerust met platte sporten diepte 28 mm
- Ongecoat
- Bij gebruik als trap (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 5 jaar garantie
- Voor Nederland verplicht uit te voeren met de optie spreidbeveiliging

ART.						EAN	PRIJS
3-delig reform							
ECOD08	3 x 8	2,15 m	4,75 m	87 cm	14,00	5401145005083	438,40 €
ECOD10	3 x 10	2,65 m	6,25 m	99 cm	17,50	5401145005090	536,19 €
3-delig reform met spreidbeveiliging							
ECOD08SP	3 x 8	2,15 m	4,75 m	87 cm	14,44	5401145005441	454,76 €
ECOD10SP	3 x 10	2,65 m	6,25 m	99 cm	17,94	5401145005465	552,55 €

ECOD08SP



NOT COATED



Trapladders

Onze trappen voldoen aan de strengste normen.

Door de productie in België en de beschikbaarheid van reserve onderdelen kunnen wij een garantie van 10 jaar aanbieden op fabricagefouten.

Onze professionele trappen zijn voorzien van een polyester coating, deze heeft volgende voordelen:

- Producten behouden nieuw uitzicht, wat het mogelijk maakt om producten buiten te stockeren
- Handen, kleren etc worden niet zwart zoals bij ongecoate ladders
- Ideaal voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie
- In de winter voelt het aluminium minder koud aan
- Zorgt voor een betere grip

De treden van onze trappen zijn 10 cm diep wat voor een perfect comfort zorgt.

De treden zijn verbonden met de zijbomen door een unieke constructie (las + rivet) die de beste stabiliteit en levensduur op de markt biedt (lassen kunnen gerepareerd worden, dit in tegenstelling tot gefelste trappen die bijna nooit kunnen hersteld worden).

ONDERDELEN

- Trapladders bestaan steeds uit verschillende delen:

- 1 Kunststof gereedschapsbakje
- 2 Treden
- 3 Kunststof veiligheidsdoppen
- 4 Scharnierend platform
- 5 Lint
- 6 Zijboom


- Trapladderdelen:

- A Achterrek
- B Trapdeel



INHOUD

PT - Professionele trapladder	29
PTC - Professionele trapladder compacte uitvoering	29
DT - Dubbele trapladder	30
ET - Enkele trapladder	31
VT - Voegtrap	32
ST - Schilderstrap	32
MT67 - Vaste montagetrap 67°	33
MT45 - Vaste montagetrap 45°	33
ACC - Accessoires trapladders	34
WS - Wisselstukken	35




- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik
- Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte
- Voorzien van een kunststof gereedschapsbakje bovenaan
- Scharnierend platform
- Voorzien van 2 extra gelaste verstevigingen onderaan het trapgedeelte
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie



ART.							EAN	PRIJS
PT02	02	1,25 m	0,50 m	46 cm	0,70 m	6,00	5413432501024	225,15 €
PT03	03	1,50 m	0,75 m	49 cm	0,93 m	7,00	5413432501031	250,03 €
PT04	04	1,80 m	1,00 m	53 cm	1,10 m	8,00	5413432501048	268,95 €
PT05	05	2,10 m	1,25 m	57 cm	1,25 m	9,00	5413432501055	304,07 €
PT06	06	2,30 m	1,50 m	60 cm	1,43 m	10,50	5413432501062	344,64 €
PT07	07	2,60 m	1,75 m	63 cm	1,66 m	12,50	5413432501079	401,39 €
PT08	08	2,90 m	2,00 m	67 cm	1,80 m	14,50	5413432501086	456,79 €
PT10	10	3,40 m	2,50 m	74 cm	2,20 m	17,00	5413432501109	564,92 €
PT12	12	3,90 m	3,00 m	81 cm	2,50 m	23,00	5413432501123	679,79 €


PTC | Professionele trapladder in compacte uitvoering



- Ideaal voor werken zowel binnen als buiten (schilderwerken, decoratie, enz.)
- Compact ontwerp, handig in gebruik
- Dankzij de polyester coating geen vuile handen
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 22 cm, tredediepte: 8 cm
- 5 jaar garantie

ART.							EAN	PRIJS
PTC03	03	1,24 m	0,66 m	45 cm	0,73 m	5,80	5413432601038	212,08 €
PTC04	04	1,47 m	0,89 m	48 cm	0,87 m	6,80	5413432601045	229,63 €
PTC05	05	1,70 m	1,12 m	52 cm	1,09 m	7,20	5413432601052	260,70 €
PTC06	06	1,93 m	1,35 m	55 cm	1,16 m	8,50	5413432601069	291,78 €





- Dubbele trapladder met scharnierplatform voor industrieel gebruik
- Bestaat uit 2 trapgedeelten
- Extra beveiliging tegen spreiden en toeschuiven via 2de scharnierplatform onder het bovenste platform
- Optioneel verkrijgbaar met beugel vast of klapbaar (vanaf 5 treden)
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie



DT05

ART.							EAN	PRIJS
DT02	2x2	0,60 m	0,50 m	46 cm	0,6 m	5,40	5413432502021	224,94 €
DT03	2x3	0,86 m	0,75 m	49 cm	0,8 m	7,20	5413432502038	250,03 €
DT04	2x4	1,15 m	1,00 m	53 cm	1,0 m	8,70	5413432502045	291,92 €
DT05	2x5	1,40 m	1,25 m	57 cm	1,2 m	10,50	5413432502052	362,21 €
DT06	2x6	1,68 m	1,50 m	60 cm	1,4 m	12,40	5413432502069	408,14 €
DT08	2x8	2,20 m	2,00 m	67 cm	1,8 m	16,70	5413432502083	536,54 €
DT10	2x10	2,75 m	2,50 m	74 cm	2,2 m	20,90	5413432502106	610,86 €
DT12	2x12	3,30 m	3,00 m	81 cm	2,6 m	25,40	5413432502120	764,94 €

DUBBELE TRAPLADDER MET VASTE BEUGEL*

ART.							EAN	PRIJS
DT02BVA	2x2	0,60 m	0,50 m	46 cm	0,6 m	6,40	5413432715902	272,14 €
DT03BVA	2x3	0,86 m	0,75 m	49 cm	0,8 m	8,20	5413432715926	297,23 €
DT04BVA	2x4	1,15 m	1,00 m	53 cm	1,0 m	9,70	5413432715940	339,12 €
DT05BVA	2x5	1,40 m	1,25 m	57 cm	1,2 m	11,50	5413432715964	409,42 €
DT06BVA	2x6	1,68 m	1,50 m	60 cm	1,4 m	13,40	5413432715988	455,35 €
DT08BVA	2x8	2,20 m	2,00 m	67 cm	1,8 m	17,70	5413432716008	583,74 €
DT10BVA	2x10	2,75 m	2,50 m	74 cm	2,2 m	21,90	5413432716022	658,06 €
DT12BVA	2x12	3,30 m	3,00 m	81 cm	2,6 m	26,40	5413432716282	812,14 €



DT05BVA


DUBBELE TRAPLADDER MET KLAPBEUGEL*

ART.							EAN	PRIJS
DT05BKL	2x5	1,40 m	1,25 m	57 cm	1,2 m	11,50	5413432715971	428,95 €
DT06BKL	2x6	1,68 m	1,50 m	60 cm	1,4 m	13,40	5413432715995	474,88 €
DT08BKL	2x8	2,20 m	2,00 m	67 cm	1,8 m	17,70	5413432716015	603,27 €
DT10BKL	2x10	2,75 m	2,50 m	74 cm	2,2 m	21,90	5413432716039	677,60 €
DT12BKL	2x12	3,30 m	3,00 m	81 cm	2,6 m	26,40	5413432716299	831,67 €



DT05BKL

* Voor Nederland verplicht uit te voeren met vaste beugel of klapbeugel



- Verkrijgbaar tot 4 meter lengte
- Inclusief set haken
- Andere breedtes op aanvraag (maximum 600 mm)
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie
- Met leuning op aanvraag

ART.						EAN	PRIJS
ET04	4	1,1 m	1,00 m	43 cm	3,50	5413432511047	135,15 €
ET05	5	1,4 m	1,25 m	43 cm	4,20	5413432511054	167,58 €
ET06	6	1,7 m	1,50 m	43 cm	5,00	5413432511061	201,38 €
ET07	7	1,9 m	1,75 m	43 cm	5,75	5413432511078	236,52 €
ET08	8	2,2 m	2,00 m	43 cm	6,50	5413432511085	268,95 €
ET09	9	2,5 m	2,25 m	43 cm	7,25	5413432511092	302,72 €
ET10	10	2,7 m	2,50 m	43 cm	8,00	5413432511108	335,18 €
ET11	11*	3,0 m	2,75 m	43 cm	8,75	5413432511115	368,96 €
ET12	12*	3,3 m	3,00 m	43 cm	9,50	5413432511122	404,09 €
ET13	13*	3,5 m	3,25 m	43 cm	10,25	5413432511139	436,53 €
ET14	14*	3,8 m	3,50 m	43 cm	11,00	5413432511146	470,31 €
ET15	15*	4,1 m	3,75 m	43 cm	11,75	5413432511153	502,74 €
ET16	16*	4,4 m	4,00 m	43 cm	12,50	5413432511160	537,90 €

* Dient verankerd te worden

LEUNING VOOR ET (PER ZIJDE)

ART.						EAN	PRIJS
ET04L	4	1,1 m	1,00 m	43 cm	3,50	5401145003072	55,06 €
ET05L	5	1,4 m	1,25 m	43 cm	3,50	5401145003089	68,84 €
ET06L	6	1,7 m	1,50 m	43 cm	3,50	5401145003096	82,60 €
ET07L	7	1,9 m	1,75 m	43 cm	3,50	5401145003102	96,36 €
ET08L	8	2,2 m	2,00 m	43 cm	3,50	5401145003119	110,12 €
ET09L	9	2,5 m	2,25 m	43 cm	3,50	5401145003126	123,89 €
ET10L	10	2,7 m	2,50 m	43 cm	3,50	5401145003133	137,66 €
ET11L	11	3,0 m	2,75 m	43 cm	3,50	5401145003157	151,42 €
ET12L	12	3,3 m	3,00 m	43 cm	3,50	5401145003164	165,18 €
ET13L	13	3,5 m	3,25 m	43 cm	3,50	5401145003188	178,95 €
ET14L	14	3,8 m	3,50 m	43 cm	3,50	5401145003195	192,71 €
ET15L	15	4,1 m	3,75 m	43 cm	3,50	5401145003201	206,48 €
ET16L	16	4,4 m	4,00 m	43 cm	3,50	5401145003218	220,22 €



WBEUG

EAN	PRIJS
5401145003683	102,41 €

Wandbeugel (60 cm) om te bevestigen aan de muur om enkele trapladder te gebruiken



ET09



Leuning
ET09L




- Enkele trapladder met breed uitlopend platform dat tegen de muur steunt
- Optimale stabiliteit
- Ideaal voor professionele voegers en stucadoors
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie



VT06

Afmetingen platform



ART.						EAN	PRIJS
VT04	04	1,25 m	1,00 m	43 cm	4,80	5413432551043	203,37 €
VT05	05	1,50 m	1,25 m	43 cm	5,60	5413432551050	238,15 €
VT06	06	1,75 m	1,50 m	43 cm	6,40	5413432551067	271,61 €
VT07	07	2,00 m	1,75 m	43 cm	7,20	5401145010186	303,98 €

ST | Schilderstrap



- Ideaal voor professionele schilders
- Met stevig draagplatform om schildersbenodigdheden te plaatsen (afmeting: 35 x 50 cm)
- Stapplatform in traanplaat (40 x 50 cm)
- Compact in transport
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie



ST03

ART.							EAN	PRIJS
ST03	03	1,70 m	0,70 m	47cm	0,96 m	10,30	5413432571034	613,58 €

MT67 | Vaste montage trap 67°

PROFESSIONAL



- Voldoet aan EN 131 mits beugel (optioneel)
- Stevige trap voor veelvuldig gebruik met platform (40 x 40) in traanplaat
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie



MT673

ART.						EAN	PRIJS
MT672	02	0,50 m	46cm	0,66m	4,90	5413432561028	359,48 €
MT673	03	0,75 m	49cm	0,81m	6,10	5413432561035	400,05 €
MT674	04	1,00 m	52cm	0,96m	7,50	5413432561042	435,17 €

MT45 | Vaste montage trap 45°



- Voor veelvuldig gebruik
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 20 cm, tredediepte: 21,5 cm
- 10 jaar garantie



MT452

ART.						EAN	PRIJS
MT451	01	0,20 m	50cm	0,42m	4,25	5413432750125	283,55 €
MT452	02	0,40 m	50cm	0,53m	6,40	5413432750156	384,77 €
MT453	03	0,60 m	50cm	0,74m	9,40	5413432750163	494,48 €
MT454	04	0,80 m	50cm	0,95m	12,30	5413432750170	624,43 €

BTL | Materiaalplatform

Breid je werkruimte eenvoudig uit met dit aluminium platform, speciaal ontworpen voor bevestiging bovenaan de PT trapladder. Het platform creëert een ruimer werkoppervlak.

Te bestellen als supplement – kan gemonteerd geleverd worden op aanvraag.



EAN	PRIJS
5413432900117	77,59 €

KLAK | Kunststof gereedschapsbakje

Het KLAK kunststof gereedschapsbakje is het handige kunststof bakje dat standaard bovenaan elke PT trapladder is bevestigd. Ideaal voor het opbergen van gereedschap, schroeven, of andere kleine materialen tijdens het werken op hoogte. Dit praktische accessoire zorgt ervoor dat je alles binnen handbereik hebt terwijl je veilig op de ladder staat. Mocht het bakje versleten of beschadigd raken, dan kan het eenvoudig apart worden vervangen.



EAN	PRIJS
5413432955100	15,49 €

CRO | Schildershaak

De CRO schildershaak is een stevige aluminium haak die eenvoudig aan elke PT of PTC trapladder kan worden bevestigd, zowel door ons als door de gebruiker zelf. Deze handige haak is ideaal om een schildersemmer of andere materialen aan op te hangen, zodat je tijdens het werken op hoogte je handen vrij hebt en alles binnen bereik blijft.

Te bestellen als supplement



EAN	PRIJS
5413432001449	12,53 €

WTL | Set van 4 verende wielen trapladder

De WTL verende wielen maken het eenvoudig om je trapladder moeiteloos te verplaatsen. Deze wielen worden onder de ladder gemonteerd, zodat je de ladder zonder inspanning kunt verrijden. Zodra je de ladder betreedt, zakt deze stevig op de grond, waardoor hij stabiel en veilig staat tijdens het werk. De wielen komen pas weer in actie wanneer er geen gewicht meer op de trapladder rust. Ideaal voor wie vaak van positie moet wisselen zonder in te leveren op veiligheid en stabiliteit.

Met spreidbeveiling. Te bestellen als supplement. Type trapladder te vermelden bij bestelling.



EAN	PRIJS
5413432900131	292,61 €

DTBVA | Beugel, vast

De DTBVA vaste aluminium beugel is een stevige beugel die eenvoudig gemonteerd kan worden op onze dubbele trapladders. Deze beugel biedt extra houvast tijdens het werken op hoogte, waardoor je veiliger en stabiel kunt werken. De beugel dient zelf nog gemonteerd te worden door de gebruiker.

Te bestellen als supplement – nog te monteren door gebruiker



EAN	PRIJS
5413432509013	31,83 €

DTBKL | Beugel, klapbaar

De DTBKL aluminium klapbeugel is een waardevolle toevoeging aan onze dubbele trapladders. Deze stevige beugel kan eenvoudig worden gemonteerd en is ontworpen om neergeklapt te worden wanneer je hem niet gebruikt. Door de klapbeugel te bevestigen, creëer je extra houvast, waardoor je veiliger en comfortabeler op hoogte kunt werken. Deze beugel kan zowel door jouzelf als door ons worden gemonteerd. Te bestellen als supplement – kan gemonteerd geleverd worden op aanvraag. Vanaf DT05.



EAN	PRIJS
5413432509006	51,36 €

DOP | Doppen



40 mm



50 mm



70 mm



100 mm

Gebruik doppen per type trapladder

ART.	PT	DT	ET	EAN	PRIJS
DOP40	02 - 06 achterkant	–	–	5413432950006	9,94 €
DOP50	07 - 10 achterkant	–	–	5413432951003	9,94 €
DOP70	12 achterkant	–	–	5413432954004	9,94 €
DOP100*	02 – 12 voorkant	achterkant - voorkant	voorkant	5413432955018	12,40 €

* Inclusief borgpennen

LINT | Lint



EAN

PRIJS

5413432001456

6,27 € per meter

ART.	Omschrijving	EAN	PRIJS	
ST-TRAP-0001	Borgpennenset, huls + nagel blauw	5401145004581	1,38 €	
ST-TRAP-0002	Bevestigingsset voor DT klapbeugel	5401145004604	19,69 €	
MO-00AL-0077	Haken ET	5401145004611	6,72 €	
KO-KLEM-0005	Beugelklem voor klapbeugel (DTBKL)	5401145004727	7,84 €	

Platformen

Onze platformen voldoen aan de strengste normen (EN 131 deel 7).

Door de productie in België en de beschikbaarheid van reserve onderdelen kunnen wij een garantie van 10 jaar aanbieden op fabricagefouten.

De meeste van onze platformen zijn voorzien van een polyester coating, deze heeft volgende voordelen:

- Producten behouden nieuw uitzicht, mogelijk om buiten te stockeren
- Handen, kleding etc worden niet zwart zoals bij ongecoate ladders
- Ideaal voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie
- In de winter voelt het aluminium minder koud aan
- Zorgt voor betere grip

Onze platformen zijn uitgerust met speciaal ontwikkelde wegklapbare stabilisatoren die extra veiligheid en comfort bij het werken geven.

ONDERDELEN

- 1 Voorkant
- 2 Achterrek
- 3 Bordes
- 4 Leuning
- 5 Zelfsluitende bordesdeuren
- 6 Telescopische stabilisators
- 7 Gereedschapsbakje




INHOUD

PIRL - Telescopisch werkplatform 4 - 6 treden	37
PIR - Telescopisch werkplatform 7 - 10 treden	37
ZVD - Zelfsluitende veiligheidsdeur	38
MBT - Mobiele bordes trap	39
PMP - Plooibaar mobiel platform	40
PEB - Mobiel werkplatform	41
EFF - Toegangsplatform bouwput	42
EAD - Toegangsplatform bouwwerf	43
OVV - Platform met dubbele toegang	44
PDD - Laadplatform	45
EPM - Telescopische bekistingsladder	46
WHK - Mobiel werkplatform	48
SCH - Schraag	49

PIRL/PIR | Telescopisch werkplatform met 360° veiligheidsleuning

PROFESSIONAL



- Veiligheidsplatform met zelfsluitende veiligheidsdeuren en kantplanken met een hoogte van 100 mm
- 2 telescopische stabilisatoren
- Afmeting platform: 500 x 470 mm
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- Breedte basis: 60 cm
- 10 jaar garantie
- Opplooibaar



ON  YouTube



ART.						EAN	PRIJS
PIRL0406	4 -> 6	0,87 -> 1,32m	60cm	2,20 x 0,92 x 0,42 m	25,60	5413432611068	1.457,93 €
PIR0710	7 -> 10	1,55 -> 2,50 m	60 cm	2,95 x 0,92 x 0,42 m	33,80	5413432611105	1.688,39 €

Onze nieuwste innovatie voor veilig werken op hoogte!

Met trots introduceren wij dit zelfsluitend veiligheidsdeurtje speciaal ontworpen om uw werkplek op hoogte nog veiliger te maken. Het deurtje is eenvoudig te monteren op onze mobiele bordestrap MBT en plooibaar mobiel platform PMP, bijkomend kan het apart aangekocht worden om uw bestaand platform verder uit te rusten.


De Zelfsluitende Veiligheidsdeur is ontwikkeld met het oog op optimale bescherming op het werkplatform. Het deurtje sluit automatisch achter u, waardoor onbedoelde valpartijen worden voorkomen. Dit zorgt voor gemoedsrust en een nog veiligere werkomgeving.

Met onze gebruiksvriendelijke set kunt u de ZVD eenvoudig zelf monteren. Geen ingewikkelde installatieprocedures – in een handomdraai is uw werkplek voorzien van deze essentiële veiligheidsmaatregel.

De zelfsluitende veiligheidsdeur opent alleen in de opwaartse richting, voorkomt achterwaartse opening met aanslag.

ART.		EAN	PRIJS
ZVD	Zelfsluitende veiligheidsdeur set links + rechts	5401145008541	285,98 €
AS-ZVDL-0000	Zelfsluitende veiligheidsdeur set links	5401145004901	157,85 €
AS-ZVDR-0000	Zelfsluitende veiligheidsdeur set rechts	5401145004918	157,85 €





- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie
- Voor gebruik in magazijnen en werkplaatsen
- Compleet standaardgamma, gaande van 4 tot 12 treden
- **Compacte constructie - wordt geleverd in kit**
- De zeer eenvoudige eindmontage kan zowel bij de verdeler als bij de eindklant gebeuren
- Standaard uitgerust met telescopische stabilisatoren
- Standaard uitgevoerd met knie- en heupleuning
- Toepassing binnen- en buitengebruik

LEVERTIJD OP AANVRAAG

MBT07ZVD




MOBIELE BORDESTRAP MET ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDOOR

ART.							EAN	PRIJS
MBT04ZVD	04	2,00m	1,00 m	89cm	1,15 m	29,00	5401145009425	1.979,35 €
MBT05ZVD	05	2,25m	1,25 m	89cm	1,27 m	31,00	5401145009401	2.091,43 €
MBT06ZVD	06	2,50m	1,50 m	89cm	1,40 m	33,00	5401145009388	2.160,02 €
MBT07ZVD	07	2,75m	1,75 m	89cm	1,53 m	35,00	5401145009364	2.241,74 €
MBT08ZVD	08	3,00m	2,00 m	111cm	1,66 m	37,00	5401145009340	2.392,04 €
MBT10ZVD	10	3,50m	2,50 m	111cm	1,88 m	42,00	5401145009326	2.610,93 €
MBT12ZVD	12	4,00m	3,00 m	111cm	2,16 m	47,00	5401145009302	2.836,39 €

MOBIELE BORDESTRAP ZONDER ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDOOR

ART.							EAN	PRIJS
MBT04	04	2,00m	1,00 m	89cm	1,15 m	25,00	5413432541044	1.721,97 €
MBT05	05	2,25m	1,25 m	89cm	1,27 m	27,00	5413432541051	1.834,05 €
MBT06	06	2,50m	1,50 m	89cm	1,40 m	29,00	5413432541068	1.902,64 €
MBT07	07	2,75m	1,75 m	89cm	1,53 m	31,00	5413432541075	1.984,36 €
MBT08	08	3,00m	2,00 m	111cm	1,66 m	33,00	5413432541082	2.134,66 €
MBT10	10	3,50m	2,50 m	111cm	1,88 m	38,00	5413432541105	2.353,55 €
MBT12	12	4,00m	3,00 m	111cm	2,16 m	43,00	5413432541129	2.579,01 €



- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie
- Stevige platformtrap om comfortabel en veilig werkzaamheden te kunnen uitoefenen
- Plooibaar en gemakkelijk verplaatsbaar
- Werkplatform voorzien van kantplank en gereedschapsplatform
- Stabiliteitsbalk met optrekbare wielen (1,16 m breed) (vanaf PMP 08)
- Toepassing louter voor binnengebruik



PMP04

PLOOIBAAR MOBIEL PLATFORM MET ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDOOR (veiligheidsdeur zelf te monteren)


ART.							EAN	PRIJS
PMP04ZVD	04*	2,36 m	1,00 m	70cm	1,35 m	22,60	5401145009289	1.157,73 €
PMP05ZVD	05*	2,63 m	1,25 m	74cm	1,53 m	25,30	5401145009265	1.287,68 €
PMP06ZVD	06*	2,90 m	1,50 m	77cm	1,68 m	27,50	5401145009241	1.390,25 €
PMP07ZVD	07*	3,20 m	1,75 m	81cm	1,78 m	31,20	5401145009227	1.430,71 €
PMP08ZVD	08**	3,44 m	2,00 m	116cm	1,98 m	40,50	5401145009203	1.728,06 €
PMP10ZVD	10**	3,99 m	2,50 m	116cm	2,32 m	46,00	5401145009180	2.023,90 €
PMP12ZVD	12**	4,53 m	3,00 m	116cm	2,70 m	51,10	5401145009166	2.290,78 €

PLOOIBAAR MOBIEL PLATFORM ZONDER ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDOOR

ART.							EAN	PRIJS
PMP04	04*	2,36 m	1,00 m	70cm	1,35 m	18,60	5413432531045	900,35 €
PMP05	05*	2,63 m	1,25 m	74cm	1,53 m	21,30	5413432531052	1.030,30 €
PMP06	06*	2,90 m	1,50 m	77cm	1,68 m	23,50	5413432531069	1.132,87 €
PMP07	07*	3,20 m	1,75 m	81cm	1,78 m	27,20	5413432531076	1.173,34 €
PMP08	08**	3,44 m	2,00 m	116cm	1,98 m	36,50	5413432531083	1.470,68 €
PMP10	10**	3,99 m	2,50 m	116cm	2,32 m	42,00	5413432531106	1.766,52 €
PMP12	12**	4,53 m	3,00 m	116cm	2,70 m	47,10	5413432531120	2.033,41 €

* werkplatform 600x480 en gereedschapsplatform 450x280


** werkplatform 600x510 en gereedschapsplatform 600x280



LEVERTIJD OP AANVRAAG

PMP08





EENVOUDIG DEMONTEREN

- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie
- Door het speciaal ontworpen platform kan u in alle veiligheid werken (max 150 kg)
- Ultrastabiel platform door middel van twee regelbare stabilisatoren met pivoterende voeten
- Dankzij de zelfsluitende toegangsdeuren kan u ook met gereedschap in de handen het platform betreden, opent alleen in opwaartse richting
- **Wordt geleverd in kit (eenvoudige montage ter plaatse)**

PLATFORM 550 MM

ART.						EAN	PRIJS
PEB055003	03	1,75m	0,75 m	55cm	1,20 m	5413432715407	1.042,40 €
PEB055004	04	2,00m	1,00 m	55cm	1,40 m	5413432715414	1.176,01 €
PEB055005	05	2,25m	1,25 m	55cm	1,60 m	5413432715421	1.309,65 €
PEB055006	06	2,50m	1,50 m	55cm	1,80 m	5413432715438	1.443,29 €
PEB055007	07	2,75m	1,75 m	55cm	2,00 m	5413432715445	1.576,89 €

PLATFORM 1250 MM

ART.						EAN	PRIJS
PEB125003	03	1,75m	0,75 m	55cm	1,90 m	5413432182032	1.302,17 €
PEB125004	04	2,00m	1,00 m	55cm	2,10 m	5413432182049	1.453,59 €
PEB125005	05	2,25m	1,25 m	55cm	2,30 m	5413432182056	1.605,01 €
PEB125006	06	2,50m	1,50 m	55cm	2,50 m	5413432182063	1.756,43 €
PEB125007	07	2,75m	1,75 m	55cm	2,75 m	5413432182070	1.907,83 €
PEB125008	08	3,00 m	2,00m	55cm	2,95 m	5401145004086	2.110,64 €

PLATFORM 1656 MM


ART.						EAN	PRIJS
PEB165003	03	1,75m	0,75 m	55cm	2,30 m	5413432715452	1.528,53 €
PEB165004	04	2,00m	1,00 m	55cm	2,50 m	5413432715469	1.694,78 €
PEB165005	05	2,25m	1,25 m	55cm	2,70 m	5413432715476	1.861,03 €
PEB165006	06	2,50m	1,50 m	55cm	2,90 m	5413432715483	2.027,29 €
PEB165007	07	2,75m	1,75 m	55cm	3,15 m	5413432715490	2.193,53 €

* Het platform telt mee als trede

** Breedte basis mét stabilisatoren bedraagt 1 meter


LEVERTIJD OP AANVRAAG





- Toegangsplatform voor graafwerkzaamheden, bouwputten, containers, ...
- Met veiligheidsleuning langs beide zijden
- Telescopische basis voor werken op verschillende hoogtes
- De ladder kan worden ingeklapt voor eenvoudig opbergen en vervoeren
- Met platte sporten
- Steunplaten met verankeringspunten onder het platform
- Hijsogen voor makkelijke installatie
- Volledige aluminium structuur
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- Breedte van de ladder: 60 cm
- 10 jaar garantie
- Set transportwielen apart verkrijgbaar

ST-PLFM-0001



Set transportwielen dia. 125 mm


EAN **PRIJS**

5401145004895 26,80 €

ART.						EAN	PRIJS
EFF0608	06 -> 08	1,15 m - 1,85 m	0,6 m	2,4x0,60x0,35 m	17,15	5413432715506	1.101,34 €
EFF0813	08 -> 13	1,65 m - 3,05 m	0,6 m	2,9x0,60x0,35 m	21,45	5413432715513	1.210,92 €
EFF1018	10 -> 18	2,60 m - 4,45 m	0,6 m	3,9x0,60x0,35 m	29,80	5401145003911	1.382,92 €



EFF0608



- Toegangsplatform voor het veilig betreden van bouwerven, verdiepingen, ...
- Zelfsluitend deurtje voor een afgesloten toegang
- Met veiligheidsleuning langs beide zijden
- Telescopische basis voor werken op verschillende hoogtes
- De ladder kan worden ingeklapt voor eenvoudig opbergen en vervoeren
- Met platte sporten
- Steunplaten met verankeringspunten onder het platform
- Hijsogen voor makkelijke installatie
- Volledige aluminium structuur
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- Breedte van de ladder: 60 cm
- 10 jaar garantie
- Set transportwielen apart verkrijgbaar

ST-PLFM-0001



Set transportwielen dia. 125 mm

EAN

PRIJS


5401145004895

26,80 €

ART.						EAN	PRIJS
EAD0608	06 -> 08	1,15 m - 1,85 m	0,6 m	2,4x0,60x0,35 m	18,15	5401145004925	1.211,48 €
EAD0813	08 -> 13	1,65 m - 3,05 m	0,6 m	2,9x0,60x0,35 m	22,45	5401145004949	1.332,02 €
EAD1018	10 -> 18	2,60 m - 4,45 m	0,6 m	3,9x0,60x0,35 m	30,80	5401145004963	1.521,21 €



EAD0608 met optie transportwielen




- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie
- Dankzij de open constructie ideaal als overstap voor vaste obstakels zoals transportbanden, boorden, ...
- Constructie in hoogwaardig aluminium voor zowel binnen- als buitengebruik
- Wordt geleverd in kit (eenvoudige montage ter plaatse)
- Treden 10 cm diep en 60cm breed
- Platform 60x110cm met kantplanken
- Dubbele leuning
- Vloerbevestiging als optie



LEVERTIJD OP AANVRAAG

ART.							EAN	PRIJS
OVB04	2X4	2,21 m	1,00 m	60cm	1,91 m	28,70	5413432591049	987,12 €
OVB05	2X5	2,48 m	1,25 m	60cm	2,12 m	30,70	5413432591056	1.260,92 €
OVB06	2X6	2,75 m	1,50 m	60cm	2,34 m	32,60	5413432591063	1.377,14 €
OVB07	2X7	3,02 m	1,75 m	60cm	2,54 m	36,50	5413432591070	1.492,01 €

Vrije hoogte onder platform: zie afmetingen vierde kolom




- Toegangs- en werkplatform voor vrachtwagentrailers, containers, ...
- Maximale draagkracht: 500 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 20 cm
- Anti-slip platform
- Wegneembare leuningen, wisselbaar van kant
- Hijsogen
- Geremde zwenkwielen Ø 200mm
- Zelfsluitende veiligheidsdeur
- Optie PDDJOIN om 2 platformen te koppelen
- 10 jaar garantie




ART.	EAN	PRIJS
PDDJOIN	4501145009944	168,00 €

ART.		L					EAN	PRIJS
PDD3000	07	3,00 m	1,40 m	0,72 m	4,19 m	117	5401145008572	6.264,49 €
PDD4000	07	4,00 m	1,40 m	0,72 m	5,21 m	140	5401145009920	7.498,30 €
PDD6000	07	6,00 m	1,40 m	0,72 m	7,23 m	175	5401145008589	8.456,83 €



- Ideaal om op een veilige manier te bekisten
- Het is mogelijk om op verschillende hoogtes te werken door middel van de telescopische basis
- Voorzien van veiligheidsdeurtjes, opent alleen in opwaartse richting
- Standaard uitgerust met pivoterende voetjes en wielen voor transport
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- Breedte basis: 60 cm
- 10 jaar garantie



EPM0710

ART.						EAN	PRIJS
EPM0710	7-10	1,65m - 2,80m	60 cm	3,05 x 0,60 x 0,42m	23,70	5413432561073	1.021,98 €
EPM1018	10-18	2,55 m - 4,40 m	60 cm	4,05 x 0,60 x 0,42 m	27,60	5420080608869	1.298,88 €





Ons mobiel werkplatform WHK combineert veiligheid, snelheid en ergonomie op een unieke wijze.

Voordelen van onze oplossing:

- Verminder het risico op kwetsuren en ongevallen
- Efficiënter en comfortabel werken
- Vul rekken op een ergonomische wijze.
- Eenvoudig en snel te verplaatsen
- Inclusief lifthendel
- Op wieltjes
- 10 jaar garantie



ART.							EAN	PRIJS
WHK2	1 X 2	500	2500	1160	580	24,00	5401145004253	1.930,52 €
WHK3	1 X 3	750	2750	1290	580	26,00	5401145004246	2.012,68 €



WHK3

LEVERTIJD OP AANVRAAG



- **Maximale draagkracht: 500 kg!**
- Draagvlak: 80 mm op 830 mm
- Met spreidbeveiliging
- Hoogte 800mm
- Gewicht 4,35kg
- 10 jaar garantie



ART.	EAN	PRIJS
SCH	5401145005403	129,68 €



Steigers

Onze steigers voldoen aan alle wettelijke normen

Door de productie in België en de beschikbaarheid van reserve onderdelen kunnen wij een garantie van 10 jaar aanbieden op fabricagefouten

Onze steigers zijn voorzien van een polyester coating, deze heeft volgende voordelen :

- Producten behouden nieuw uitzicht, mogelijk om buiten te stockeren
- Handen en kleding worden niet zwart zoals bij ongecoate steigers
- Ideaal voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie
- In de winter voelt het aluminium minder koud aan
- Zorgt voor beter grip

De onderdelen van onze professionele steiger zijn onderling compatibel, men kan een professionele vouwsteiger ombouwen tot een rolsteiger


Onze professionele steigerconfiguraties worden geleverd met de revolutionaire 4S leuning. Dit systeem zorgt ervoor dat u steeds rondom 360° beveiligd kan werken, ook tijdens het op- en afbouwen van de steiger. De op- en afbouwtijd wordt verminderd terwijl u steeds volgens de norm werkt

Onze professionele steigers kunnen worden uitgerust met geavanceerde SolideAir platformen in plaats van de traditionele houten vloeren. Deze speciaal SolideAir platen zijn vervaardigd uit een glasvezelversterkt thermoplastisch composiet met een ultralichte PP-honingraat kern. De honingraat kern van deze plaat, in combinatie met de glasvezelversterkte PP toplaag, maakt de plaat extreem licht in vergelijking met de traditionele houten vloer, terwijl de toplaag zorgt voor uitstekende stijfheid. Bovendien is de SolideAir plaat ongevoelig voor vocht, wat de duurzaamheid nog verder bevordert



Wat onze steigers echt onderscheidt is de dubbele borging waarbij enerzijds de horizontale sporten met precisie worden ingepast in ingefreesde verticale standers.

Bovendien wordt deze mechanische verankering gelast, wat fundamenteel bijdraagt aan de structurele integriteit waarbij veiligheid en duurzaamheid op lange termijn wordt gewaarborgd. Tevens ontstaat er een uitzonderlijke stabiliteit, zelfs onder zware belasting. Ter bescherming van de constructie wordt een hoogwaardige polyester coating aangebracht.



SolideAir

INHOUD

4S - Voorloopleuning	51
VSC - Vouwsteiger compact	52
VS4S - Vouwsteiger 4S	53
RS4S 075 - Rolsteiger 075	54
RS4S 135 - Rolsteiger 135	56
RS4S 135C - Rolsteiger 135 comfort	58
VSC VS - Sets	60
RS VS - Sets	61
RS VS - Componenten	64
RS VS - Accessoires	66
DR - Dakrandbeveiliging	67
BUMP - Steigerbumper	67
WS - Wisselstukken	68
DS - Dakkapelsteiger	69
WB - SOLIDEck werkbrug	70
YT - Yeti	72
TSVS - Tuinsteiger	74



Met behulp van de 4S voorloopleuning kan op efficiënte wijze worden voldaan aan de Europese norm EN 1004-1:2020, die sinds 1 december 2021 van kracht is. Deze norm legt de nadruk op het bevorderen van veilige omstandigheden tijdens zowel de montage als demontage van rolsteigers.

Om aan deze norm te voldoen, zijn de tussenafstanden tussen platformen beperkt tot maximaal 2,25 meter, en is de afstand van de grond tot het eerste platform verminderd tot maximaal 3,40 meter. Een belangrijke vereiste van deze norm is dat de op- en afbouw van de steiger mogelijk moet zijn zonder gebruik te maken van persoonlijke valbescherming.

De door Solide ontworpen 4S voorloopleuning maakt het mogelijk om volgens deze norm te werken. Dit systeem waarborgt te allen tijde een 360° beveiliging tijdens montage- en demontagewerkzaamheden.

De voordelen van dit systeem zijn:

- **Veiligheid:** De 4S voorloopleuning biedt 100% veilige op- en afbouw van de steiger, met continue 360° bescherming gedurende de montage
- **Tijdbesparend:** Doordat de 4S voorloopleuning zowel de functie van diagonale schoren als leuningen vervult, kan de (de-)montage sneller verlopen met minder onderdelen dan de klassieke uitvoering
- **Compatibiliteit:** Bestaande steigers kunnen eenvoudig en kostenefficiënt worden aangepast aan de nieuwe normen met de 4S voorloopleuning, zodat gebruikers te allen tijde onder veilige omstandigheden kunnen werken



**STEEDS 360°
BESCHERMING**



- Maximale werkhoogte: 5,80 m
- Maximale draagkracht: 200kg/m²
- Steigerbreedte: 0,75 m
- Lengte platform: 1,75 m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar

De Solide VSC vouwsteiger compact is dé ideale oplossing voor elke professional die op zoek is naar een compacte en efficiënte steiger. Gefabriceerd uit hoogwaardig polyester gecoat aluminium, biedt deze steiger een uitstekende duurzaamheid, gecombineerd met een extra licht gewicht. Hierdoor is hij gemakkelijk te verplaatsen, op te zetten en af te breken.

Deze rolsteiger is ontworpen voor de vakman die kwaliteit en economisch voordeel zoekt. Dankzij het slimme ontwerp kun je hem snel in- en uitklappen, zonder in te boeten op stabiliteit of veiligheid. Deze professionele basis steiger zorgt voor maximale prestaties in elke werksituatie.



VSC18

0,75m x 1,75m		Art #		VSC	VSC 10	VSC 18	VSC 28	VSC 38
		werkhoogte			2,70m	3,80m	4,40m	5,80m
		platform-hoogte			0,70m	1,80m	2,40m	3,80m
	ref.	kg	basisset					
1	Klapunit 6 sporten	VSC0756	16,5	1	1	1	1	1
	Platform zonder luik	VSC175Z	10,5	1	1			
2	Platform met luik	VSC175M	10,5			1	1	2
3	Wielstaander met wiel 125mm	VSC125W	1,5	4	4	4	4	4
4	Kader 2 sporten	VSC0752	3,3			2		
5	Horizontale schoor (leuning)	VSC175L	1,7		1	1	1	1
	Diagonale schoor	VSC175D	2,0				1	
6	Kantplank kort	VSC075K	1,2			2	2	2
7	Kantplank lang	VSC175K	2,8			2	2	2
	Telescopische driehoekstabilisator	RS210300S	5,6				4	4
8	Stabilisator 60	VSSTAB	0,8		4	4		
	Kader 5 sporten	VSC0755	6,0				2	2
9	Leuning 4S	VSC175L4S	6,4			2	2	4
	Kader 4 sporten	VSC0754	4,6					2

Als basis wordt geadviseerd om kantplanken aan drie zijden bij rolsteigers met een platformhoogte tot 1 meter te gebruiken. Een risicoanalyse voor gebruiker en omgeving kan duidelijk maken of er voor de specifieke situatie van het advies kan worden afgeweken.

! Voor prijzen zie vanaf pagina 60.



- Maximale werkhoogte: 10 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Diameter kader en bomen: 51 mm x 2 mm
- Steigerbreedte: 0,75 m
- Lengte platform: 1,85 m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar

De Solide VS vouwsteiger combineert het gemak van een vouwsteiger met de robuustheid van een rolsteiger. Speciaal ontworpen voor industrieel en professioneel gebruik, is deze steiger vervaardigd uit hoogwaardig polyester gecoat aluminium, wat zorgt voor een lichtgewicht maar uiterst duurzame constructie.

Dankzij het compacte ontwerp is de VS Vouwsteiger eenvoudig te vervoeren en op te zetten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt deze steiger de perfecte balans tussen betaalbaarheid en langdurige prestaties.



VS444S

0,75m x 1,85m		Art #	VS	VS30	VS38 4S	VS44 4S	VS60 4S	VS80 4S	VS100 4S
		werkhoogte		2,75m	3,80m	4,40m	6,00m	8,00m	10,00m
		platform-hoogte		0,75m	1,80m	2,40m	4,00m	6,00m	8,00m
	ref.	kg	basisset						
1	Klapunit 6 sporten	VS0756	19,6	1	1	1	1	1	1
2	Opbouwframe 7 sporten	RS0757	7,6			2	2	4	6
	Opbouwframe 4 sporten	RS0754	4,7		2		2	2	2
3	Wielstaander met wiel (125mm)	VS125W	1,5	4	4	4			
	Wielstaander met wiel Ø 200 premium	RS200W	6,2				4***	4***	4***
4	Platform met luik	RS185M	12,6	1*	1*	1*	1*	2*	4*
5	Diagonale schoor	RS185D	2,3			1	1	1	1
6	Horizontale schoor	RS185H	2,1		1	1	1	1	1
7	Leuning 4S	RS185L4S	4,7		2	2	4	6	8
8	Kantplank set	RS001K	8,3		1	1	1	1	1
9	Telescopische driehoekstabilisator	RS210300S	5,6			4**	4**	4**	4**
	Opstap	RSOP	2,6				1	1	1
	Stabilisator 60	VSSTAB	0,8		4	4			

* Indien gekozen wordt voor het SOLIDEair platform vervalt het standaardplatform

** Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken

*** Indien gekozen wordt voor harde kunststof wielen vervallen de standaardwielen.


! Voor prijzen zie vanaf pagina 60.



- Maximale werkhoogte: 10,20 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Diameter kader en bomen: 51 mm x 2 mm
- Steigerbreedte: 0,75 m
- Lengte platform: 1,85 m of 2,45 m of 3,05m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar

De Solide RS rolsteiger is dé oplossing voor elke professional die op zoek is naar, comfort duurzaamheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Gefabriceerd uit hoogwaardig polyester gecoat aluminium, biedt deze steiger een lichtgewicht en robuust ontwerp dat zowel gemakkelijk te vervoeren als op te zetten is.

Met een comfortabel sta-oppervlak werk je veilig en efficiënt, zonder concessies te doen aan stabiliteit. Perfect voor industriële professionals die behoefte hebben aan een betrouwbare rolsteiger voor dagelijks professioneel gebruik.



RS4S075x185x400

0,75m x 1,85m			Art. #:	RS4S075 x185x200	RS4S075 x185x400	RS4S075 x185x600	RS4S075 x185x800
			werkhoogete	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m
			platformhoogete	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m
			ref. kg				
1	Opbouwframe 75-28-7	RS0757	7,6	2	4	6	8
2	Wielstaander + wiel Ø 200 premium	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***
3	Platform 185 met luik	RS185M	12,6	1*	2*	3*	4*
4	Diagonaalschoor	RS185D	2,3	2	2	2	2
5	Horizontale schoor	RS185H	2,1	2	2	2	2
6	Opbouwframe 75-28-4	RS0754	4,7	2	2	2	2
7	Leuning 4S	RS185L4S	4,7	2	4	6	8
8	Kantplank set 75x185	RS001K	6,9	1	1	1	1
9	Telescopische driehoekstabilisator	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**
10	Opstap	RSOP	2,6	1	1	1	1

0,75m x 2,45m			Art. #:	RS4S075 x245x200	RS4S075 x245x400	RS4S075 x245x600	RS4S075 x245x800
			werkhoogete	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m
			platformhoogete	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m
			ref. kg				
	Opbouwframe 75-28-7	RS0757	7,6	2	4	6	8
	Wielstaander + wiel Ø 200 premium	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***
	Platform 245 met luik	RS245M	15,9	1*	2*	3*	4*
	Diagonaalschoor	RS245D	2,7	2	2	2	2
	Horizontale schoor	RS245H	2,6	2	2	2	2
	Opbouwframe 75-28-4	RS0754	4,7	2	2	2	2
	Leuning 4S	RS245L4S	5,4	2	4	6	8
	Kantplank set 75x245	RS002K	8,3	1	1	1	1
	Telescopische driehoekstabilisator	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**
	Opstap	RSOP	2,6	1	1	1	1

0,75m x 3,05m			Art. #:	RS4S075 x305x200	RS4S075 x305x400	RS4S075 x305x600	RS4S075 x305x800
			werkhoogete	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m
			platformhoogete	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m
			ref./réf. kg				
	Opbouwframe 75-28-7	RS0757	7,6	2	4	6	8
	Wielstaander + wiel Ø 200 premium	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***
	Platform 305 met luik	RS305M	22,3	1*	2*	3*	4*
	Diagonaalschoor	RS305D	3,1	2	2	2	2
	Horizontale schoor	RS305H	2,9	2	2	2	2
	Opbouwframe 75-28-4	RS0754	4,7	2	2	2	2
	Leuning 4S	RS305L4S	6,2	2	4	6	8
	Kantplank set 75x305	RS003K	10,4	1	1	1	1
	Telescopische driehoekstabilisator	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**
	Opstap	RSOP	2,6	1	1	1	1

* Indien gekozen wordt voor het SOLIDEair platform vervalt het standaardplatform

** Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken. Indien verankerd aan de gevel heb je maar 2 stabilisatoren nodig

*** Indien gekozen wordt voor harde kunststof wielen vervallen de standaardwielen


! Voor prijzen zie vanaf pagina 60.



- Maximale werkhoogte: 14,20 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Diameter kader en bomen: 51 mm x 2 mm
- Steigerbreedte: 1,35 m
- Platform lengte: 1,85 m of 2,45 m of 3,05m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar

De Solide RS rolsteiger is dé oplossing voor elke professional die op zoek is naar, comfort duurzaamheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Gefabriceerd uit hoogwaardig polyester gecoat aluminium, biedt deze steiger een lichtgewicht en robuust ontwerp dat zowel gemakkelijk te vervoeren als op te zetten is.

Met een comfortabel sta-oppervlak werk je veilig en efficiënt, zonder concessies te doen aan stabiliteit. Perfect voor industriële professionals die behoefte hebben aan een betrouwbare rolsteiger voor dagelijks professioneel gebruik.



RS4S135x245x400

1,35m x 1,85m			Art #	RS4S135 x185x200	RS4S135 x185x400	RS4S135 x185x600	RS4S135 x185x800	RS4S135 x185x1000	RS4S135 x185x1200
			werkhoopte	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
			platformhoopte	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
			ref. kg						
1	Opbouwframe 135-28-7	RS1357	11,0	2	4	6	8	10	12
2	Wielstaander + wiel Ø 200 premium	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***	4***	4***
3	Platform 185 met luik	RS185M	12,6	1	2	3	4	5	6
4	Platform 185 zonder luik	RS185Z	12,6	1	1	1	1	1	1
5	Diagonaalschoor	RS185D	2,3	4	4	4	4	4	4
6	Horizontale schoor 185	RS185H	2,1	2	2	2	2	2	2
7	Opbouwframe 135-28-4	RS1354	6,5	2	2	2	2	2	2
8	Leuning 4S	RS185L4S	4,7	2	4	6	8	10	12
9	Kantplank set 135x185	RS004K	8,4	1	1	1	1	1	1
10	Telescopische driehoekstabilisator	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**	2**	2**
11	Opstap	RSOP	2,6	1	1	1	1	1	1

1,35m x 2,45m			Art #	RS4S135 x245x200	RS4S135 x245x400	RS4S135 x245x600	RS4S135 x245x800	RS4S135 x245x1000	RS4S135 x245x1200
			werkhoopte	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
			platformhoopte	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
			ref. kg						
	Opbouwframe 135-28-7	RS1357	11,0	2	4	6	8	10	12
	Wielstaander + wiel Ø 200 premium	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***	4***	4***
	Platform 245 met luik	RS245M	15,9	1	2	3	4	5	6
	Platform 245 zonder luik	RS245Z	16	1	1	1	1	1	1
	Diagonaalschoor	RS245D	2,7	4	4	4	4	4	4
	Horizontale schoor 245	RS245H	2,6	2	2	2	2	2	2
	Opbouwframe 135-28-4	RS1354	6,5	2	2	2	2	2	2
	Leuning 4S	RS245L4S	5,4	2	4	6	8	10	12
	Kantplank set 135x245	RS005K	9,9	1	1	1	1	1	1
	Telescopische driehoekstabilisator	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**	2**	2**
	Opstap	RSOP	2,6	1	1	1	1	1	1

1,35m x 3,05m			Art #	RS4S135 x305x200	RS4S135 x305x400	RS4S135 x305x600	RS4S135 x305x800	RS4S135 x305x1000	RS4S135 x305x1200
			werkhoopte	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
			platformhoopte	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
			ref. kg						
	Opbouwframe 135-28-7	RS1357	11,0	2	4	6	8	10	12
	Wielstaander + wiel Ø 200 premium	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***	4***	4***
	Platform 305 met luik	RS305M	22,3	1	2	3	4	5	6
	Platform 305 zonder luik	RS305Z	21,4	1	1	1	1	1	1
	Diagonaalschoor	RS305D	3,1	4	4	4	4	4	4
	Horizontale schoor 305	RS305H	2,9	2	2	2	2	2	2
	Opbouwframe 135-28-4	RS1354	6,5	2	2	2	2	2	2
	Leuning 4S	RS305L4S	6,2	2	4	6	8	10	12
	Kantplank set 135x305	RS006K	12	1	1	1	1	1	1
	Telescopische driehoekstabilisator	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**	2**	2**
	Opstap	RSOP	2,6	1	1	1	1	1	1

* Indien gekozen wordt voor het SOLIDEair platform vervalt het standaardplatform

** Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken

*** Indien gekozen wordt voor harde kunststof wielen vervallen de standaardwielen

! Voor prijzen zie vanaf pagina 60.

RS 4S 135 | Rolsteigers in comforttrap uitvoering




- Maximale werkhoogte: 14,20 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Diameter kader en bomen: 51 mm x 2 mm
- Steigerbreedte: 1,35 m
- Platform lengte: 1,85 m of 2,45 m of 3,05m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar

De Solide RS4S comfort rolsteiger biedt alles wat je nodig hebt voor professioneel en industrieel gebruik. Deze steiger is ontworpen met vakmanschap en kwaliteit in gedachten, en biedt je de perfecte balans tussen comfort, duurzaamheid en gebruiksgemak.

Gefabriceerd uit polyester gecoat aluminium, is deze rolsteiger niet alleen sterk, maar ook licht van gewicht, waardoor je hem eenvoudig kunt verplaatsen en opbouwen. De comforttrap uitvoering zorgt ervoor dat je veilig en gemakkelijk omhoog en omlaag kunt klimmen, zonder in te boeten aan stabiliteit.

Met een ruim en comfortabel sta-oppervlak kun je efficiënt werken op hoogte. Een duurzame investering met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.



RS4S135x245x400C

1,35m x 1,85m			Art #	RS4S135 x185x200C	RS4S135 x185x400C	RS4S135 x185x600C	RS4S135 x185x800C	RS4S135 x185x1000C	RS4S135 x185x1200C
			werkhoogte	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
			platformhoogte	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
	ref.	kg							
1	Opbouwframe 135-28-7	RS1357	11,0	1	3	5	7	9	11
	Doorloopkader 135-25-7	RS1357D		1	1	1	1	1	1
2	Wielstaander + wiel Ø 200 premium	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***	4***	4***
3	Platform 185 zonder luik	RS185Z	12,6	1*	2*	3*	4*	5*	6*
4	Trap 185	RS185TR	12,6	1	2	3	4	5	6
5	Leuning niveau boven	RS185LV	10,7	1	1	1	1	1	1
6	Deurtje bovenste niveau	RSD	2,6	1	1	1	1	1	1
7	Diagonaalschoor	RS185D	2,3	3	3	3	3	3	3
8	Telesco. diagonaalschoor	RS185DT	2,3	2	3	4	5	6	7
9	Horizontale schoor 185	RS185H	2,1	2	2	2	2	2	2
10	Opbouwframe 135-28-4	RS1354	6,5	2	2	2	2	2	2
11	Leuning 4S	RS185L4S	4,7	2	4	6	8	10	12
12	Kantplank set 135x185	RS004K	8,4	1	1	1	1	1	1
13	Telescopische driehoekstabilisator	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**	2**	2**

1,35m x 2,45m			Art #	RS4S135 x245x200C	RS4S135 x245x400C	RS4S135 x245x600C	RS4S135 x245x800C	RS4S135 x245x1000C	RS4S135 x245x1200C
			werkhoogte	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
			platformhoogte	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
	ref.	kg							
	Opbouwframe 135-28-7	RS1357	11,0	1	3	5	7	9	11
	Doorloopkader 135-25-7	RS1357D		1	1	1	1	1	1
	Wielstaander + wiel Ø 200 premium	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***	4***	4***
	Platform 245 zonder luik	RS245Z	16	1*	2*	3*	4*	5*	6*
	Trap 245	RS245TR	15,9	1	2	3	4	5	6
	Leuning niveau boven	RS245LV	14	1	1	1	1	1	1
	Deurtje bovenste niveau	RSD	2,6	1	1	1	1	1	1
	Diagonaalschoor	RS245D	2,7	3	3	3	3	3	3
	Telesco. diagonaalschoor	RS245DT	2,7	2	3	4	5	6	7
	Horizontale schoor 245	RS245H	2,6	2	2	2	2	2	2
	Opbouwframe 135-28-4	RS1354	6,5	2	2	2	2	2	2
	Leuning 4S	RS245L4S	5,4	2	4	6	8	10	12
	Kantplank set 135x245	RS005K	9,9	1	1	1	1	1	1
	Telescopische driehoekstabilisator	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**	2**	2**

1,35m x 3,05m			Art #	RS4S135 x305x200C	RS4S135 x305x400C	RS4S135 x305x600C	RS4S135 x305x800C	RS4S135 x305x1000C	RS4S135 x305x1200C
			werkhoogte	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
			platformhoogte	2.20 m	4.20 m	6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
	ref.	kg							
	Opbouwframe 135-28-7	RS1357	11,0	1	3	5	7	9	11
	Doorloopkader 135-25-7	RS1357D		1	1	1	1	1	1
	Wielstaander + wiel Ø 200 premium	RS200W	6,2	4***	4***	4***	4***	4***	4***
	Platform 305 zonder luik	RS305Z	21,4	1*	2*	3*	4*	5*	6*
	Trap 305	RS305TR	22,3	1	2	3	4	5	6
	Leuning niveau boven	RS305LV	19,2	1	1	1	1	1	1
	Deurtje bovenste niveau	RSD	2,6	1	1	1	1	1	1
	Diagonaalschoor	RS305D	3,1	3	3	3	3	3	3
	Telesco. diagonaalschoor	RS305DT	3,1	2	3	4	5	6	7
	Horizontale schoor 305	RS305H	2,9	2	2	2	2	2	2
	Opbouwframe 135-28-4	RS1354	6,5	2	2	2	2	2	2
	Leuning 4S	RS305L4S	6,2	2	4	6	8	10	12
	Kantplank set 135x305	RS006K	12	1	1	1	1	1	1
	Telescopische driehoekstabilisator	RS210300S	5,6	2**	2**	2**	2**	2**	2**

* Indien gekozen wordt voor het SOLIDEair platform vervalt het standaardplatform

** Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken

*** Indien gekozen wordt voor harde kunststof wielen vervallen de standaardwielen

! Voor prijzen zie vanaf pagina 60.

VSC - Vouwsteiger 'compact'

ART.	EAN	OMSCHRIJVING	PRIJS
VSC	5401145006066	Vouwsteiger set 0.75x1.75x2,40 zonder stabi	654,88 €
VSC10	5401145008367	Vouwsteiger set 0.75x1.75x2,70	899,95 €
VSC18	5401145008381	Vouwsteiger set 0.75x1.75x3.80	2.073,44 €
VSC28	5401145008404	Vouwsteiger set 0.75x1.75x4,70	3.219,07 €
VSC38	5401145008428	Vouwsteiger set 0.75x1.75x5.80	4.483,17 €



VS4S - Vouwsteiger 4S

ART.	EAN	OMSCHRIJVING	PRIJS
VS	5401145008886	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.00 BASISSET	1.257,25 €
VS30	5413432760018	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.00	1.514,77 €
VS30R	5413432760049	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.00 SOLIDEair	1.730,56 €
VS384S	5401145008206	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x1.80	2.853,17 €
VS384SR	5401145008220	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x1.80 SOLIDEair	3.068,96 €
VS444S	5401145008244	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x2.40	3.897,06 €
VS444SR	5401145008268	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x2.40 SOLIDEair	4.112,85 €
VS604S	5401145008282	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x4.00	6.084,97 €
VS604SR	5401145008305	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x4.00 SOLIDEair	6.516,55 €
VS804S	5401145008329	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x6.00	7.730,77 €
VS804SR	5401145008343	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x6.00 SOLIDEair	8.378,15 €
VS1004S	5401145008145	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x8.00	9.376,57 €
VS1004SR	5401145008169	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x8.00 SOLIDEair	10.239,74 €

RS 4S 075 - Rolsteigers

PLATFORMLENGTE 185

ART.	EAN	OMSCHRIJVING	PRIJS
RS4S075X185X200	5401145006202	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x2.00	3.947,26 €
RS4S075X185X200R	5401145006226	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x2.00 SOLIDEair	4.163,05 €
RS4S075X185X400	5401145006240	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x4.00	5.593,06 €
RS4S075X185X400R	5401145006264	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x4.00 SOLIDEair	6.024,65 €
RS4S075X185X600	5401145006288	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x6.00	7.238,86 €
RS4S075X185X600R	5401145006301	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x6.00 SOLIDEair	7.886,24 €
RS4S075X185X800	5401145006325	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x8.00	8.884,66 €
RS4S075X185X800R	5401145006349	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x8.00 SOLIDEair	9.747,84 €

PLATFORMLENGTE 245

ART.	EAN	OMSCHRIJVING	PRIJS
RS4S075X245X200	5401145006363	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x2.00	4.043,65 €
RS4S075X245X200R	5401145006387	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x2.00 SOLIDEair	4.394,69 €
RS4S075X245X400	5401145006400	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x4.00	5.748,45 €
RS4S075X245X400R	5401145006424	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x4.00 SOLIDEair	6.450,53 €
RS4S075X245X600	5401145006448	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x6.00	7.453,25 €
RS4S075X245X600R	5401145006462	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x6.00 SOLIDEair	8.506,38 €
RS4S075X245X800	5401145006486	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x8.00	9.158,05 €
RS4S075X245X800R	5401145006509	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x8.00 SOLIDEair	10.562,22 €

PLATFORMLENGTE 305

ART.	EAN	OMSCHRIJVING	PRIJS
RS4S075X305X200	5401145006523	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x2.00	4.238,72 €
RS4S075X305X200R	5401145006547	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x2.00 SOLIDEair	4.607,01 €
RS4S075X305X400	5401145006561	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x4.00	6.077,29 €
RS4S075X305X400R	5401145006585	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x4.00 SOLIDEair	6.813,88 €
RS4S075X305X600	5401145006608	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x6.00	7.915,86 €
RS4S075X305X600R	5401145006622	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x6.00 SOLIDEair	9.020,74 €
RS4S075X305X800	5401145006646	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x8.00	9.754,44 €
RS4S075X305X800R	5401145006660	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x8.00 SOLIDEair	11.227,61 €

RS 4S 135 - Rolsteigers

PLATFORMLENGTE 185

ART.	EAN	OMSCHRIJVING	PRIJS
RS4S135X185X200	5401145006844	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x2.00	4.606,48 €
RS4S135X185X200R	5401145006905	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x2.00 SOLIDEair	4.980,53 €
RS4S135X185X400	5401145006929	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x4.00	6.384,59 €
RS4S135X185X400R	5401145006981	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x4.00 SOLIDEair	6.974,43 €
RS4S135X185X600	5401145007001	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x6.00	8.162,69 €
RS4S135X185X600R	5401145007063	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x6.00 SOLIDEair	8.968,33 €
RS4S135X185X800	5401145007087	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x8.00	9.940,80 €
RS4S135X185X800R	5401145007148	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x8.00 SOLIDEair	10.962,24 €
RS4S135X185X1000	5401145006684	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x10.00	11.718,91 €
RS4S135X185X1000R	5401145006745	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x10.00 SOLIDEair	12.956,14 €
RS4S135X185X1200	5401145006769	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x12.00	13.497,02 €
RS4S135X185X1200R	5401145006820	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x12.00 SOLIDEair	14.950,04 €

PLATFORMLENGTE 245

ART.	EAN	OMSCHRIJVING	PRIJS
RS4S135X245X200	5401145007322	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x2.00	4.767,63 €
RS4S135X245X200R	5401145007384	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x2.00 SOLIDEair	5.381,94 €
RS4S135X245X400	5401145007407	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x4.00	6.604,74 €
RS4S135X245X400R	5401145007469	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x4.00 SOLIDEair	7.570,09 €
RS4S135X245X600	5401145007483	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x6.00	8.441,84 €
RS4S135X245X600R	5401145007544	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x6.00 SOLIDEair	9.758,24 €
RS4S135X245X800	5401145007568	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x8.00	10.278,95 €
RS4S135X245X800R	5401145007629	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x8.00 SOLIDEair	11.946,39 €
RS4S135X245X1000	5401145007162	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x10.00	12.116,06 €
RS4S135X245X1000R	5401145007223	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x10.00 SOLIDEair	14.134,54 €
RS4S135X245X1200	5401145007247	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x12.00	13.953,17 €
RS4S135X245X1200R	5401145007308	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x12.00 SOLIDEair	16.322,69 €

PLATFORMLENGTE 305

ART.	EAN	OMSCHRIJVING	PRIJS
RS4S135X305X200	5401145007803	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x2.00	5.059,08 €
RS4S135X305X200R	5401145007865	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x2.00 SOLIDEair	5.645,43 €
RS4S135X305X400	5401145007889	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x4.00	7.029,96 €
RS4S135X305X400R	5401145007940	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x4.00 SOLIDEair	7.984,60 €
RS4S135X305X600	5401145007964	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x6.00	9.000,84 €
RS4S135X305X600R	5401145008022	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x6.00 SOLIDEair	10.323,77 €
RS4S135X305X800	5401145008046	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x8.00	10.971,72 €
RS4S135X305X800R	5401145008107	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x8.00 SOLIDEair	12.662,95 €
RS4S135X305X1000	5401145007643	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x10.00	12.942,60 €
RS4S135X305X1000R	5401145007704	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x10.00 SOLIDEair	15.002,12 €
RS4S135X305X1200	5401145007728	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x12.00	14.913,48 €
RS4S135X305X1200R	5401145007780	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x12.00 SOLIDEair	17.341,29 €



RS 4S 135 - Rolsteigers in comforttrap uitvoering

PLATFORMLENGTE 185

ART.	EAN	OMSCHRIJVING	PRIJS
RS4S135X185X200C	5401145006868	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x2.00 Comfort	5.698,65 €
RS4S135X185X200CR	5401145006882	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x2.00 Comfort SOLIDEair	5.856,91 €
RS4S135X185X400C	5401145006943	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x4.00 Comfort	8.278,90 €
RS4S135X185X400CR	5401145006967	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x4.00 Comfort SOLIDEair	8.595,42 €
RS4S135X185X600C	5401145007025	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x6.00 Comfort	10.859,15 €
RS4S135X185X600CR	5401145007049	Rolsteiger 4S 3.05 1.35x1.85x6.00 Comfort SOLIDEair	11.333,93 €
RS4S135X185X800C	5401145007100	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x8.00 Comfort	13.439,40 €
RS4S135X185X800CR	5401145007124	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x8.00 Comfort SOLIDEair	14.072,44 €
RS4S135X185X1000C	5401145006707	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x10.00 Comfort	16.019,66 €
RS4S135X185X1000CR	5401145006721	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x10.00 Comfort SOLIDEair	16.810,96 €
RS4S135X185X1200C	5401145006783	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x12.00 Comfort	18.599,91 €
RS4S135X185X1200CR	5401145006806	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x12.00 Comfort SOLIDEair	19.549,47 €

PLATFORMLENGTE 245

ART.	EAN	OMSCHRIJVING	PRIJS
RS4S135X245X200C	5401145007346	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x2.00 Comfort	5.884,15 €
RS4S135X245X200CR	5401145007360	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x2.00 Comfort SOLIDEair	6.157,92 €
RS4S135X245X400C	5401145007421	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x4.00 Comfort	8.595,15 €
RS4S135X245X400CR	5401145007445	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x4.00 Comfort SOLIDEair	9.121,69 €
RS4S135X245X600C	5401145007506	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x6.00 Comfort	11.295,66 €
RS4S135X245X600CR	5401145007520	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x6.00 Comfort SOLIDEair	12.085,47 €
RS4S135X245X800C	5401145007582	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x8.00 Comfort	13.996,16 €
RS4S135X245X800CR	5401145007605	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x8.00 Comfort SOLIDEair	15.049,25 €
RS4S135X245X1000C	5401145007186	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x10.00 Comfort	16.696,67 €
RS4S135X245X1000CR	5401145007209	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x10.00 Comfort SOLIDEair	18.013,03 €
RS4S135X245X1200C	5401145007261	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x12.00 Comfort	19.397,18 €
RS4S135X245X1200CR	5401145007285	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x12.00 Comfort SOLIDEair	20.976,80 €

PLATFORMLENGTE 305

ART.	EAN	OMSCHRIJVING	PRIJS
RS4S135X305X200C	5401145007827	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x2.00 Comfort	6.171,27 €
RS4S135X305X200CR	5401145007841	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x2.00 Comfort SOLIDEair	6.399,82 €
RS4S135X305X400C	5401145007902	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x4.00 Comfort	9.074,75 €
RS4S135X305X400CR	5401145007926	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x4.00 Comfort SOLIDEair	9.510,87 €
RS4S135X305X600C	5401145007988	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x6.00 Comfort	11.967,74 €
RS4S135X305X600CR	5401145008008	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x6.00 Comfort SOLIDEair	12.621,92 €
RS4S135X305X800C	5401145008060	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x8.00 Comfort	14.860,73 €
RS4S135X305X800CR	5401145008084	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x8.00 Comfort SOLIDEair	15.732,96 €
RS4S135X305X1000C	5401145007667	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x10.00 Comfort	17.753,72 €
RS4S135X305X1000CR	5401145007681	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x10.00 Comfort SOLIDEair	18.844,01 €
RS4S135X305X1200C	5401145007742	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x12.00 Comfort	20.646,71 €
RS4S135X305X1200CR	5401145007766	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x12.00 Comfort SOLIDEair	21.955,06 €

		RS	RS 4S	RS Comfort	RS 4S Comfort	VS	VS 4S	VSC	GS	DS	TS		
Kader													
GS0751	L-frame								X			5413432781013	118,14 €
GS0753	Leuningframe								X			5413432781037	189,90 €
GS075D	Doorloopkader								X			5413432781020	500,64 €
RS0752	Leuningframe 75-50-2	X				X	X			X		5413432701028	152,49 €
RS0754	Opbouwframe 75-28-4	X	X			X	X		X	X		5413432701042	215,37 €
RS0757	Opbouwframe 75-28-7	X	X			X	X		X	X		5413432701073	289,17 €
RS1352	Leuningframe 135-50-2	X								X		5413432702025	176,95 €
RS1354	Opbouwframe 135-28-4	X	X	X	X					X		5413432702049	253,71 €
RS1357	Opbouwframe 135-28-7	X	X	X	X					X		5413432702070	355,33 €
RS1357D	Opbouwframe 135-28-7 doorloop	X	X	X	X							5413432702087	430,15 €
VS0756	Klapunit 75-28-6					X	X				X	5413432711065	730,71 €
VSC0752	Leuningframe 2 sporten							X				5413432711027	122,28 €
VSC0754	Leuningframe 4 sporten							X				5401145003744	185,17 €
VSC0755	Leuningframe 5 sporten							X				5413432711072	253,18 €
VSC0756	Klapunit 6 sporten							X				5413432714066	348,49 €
Platformen													
DS185MN	Montage Platform 185									X		5413432800059	239,50 €
DS245MN	Montage Platform 245									X		5413432800073	308,80 €
DS305MN	Montage Platform 305									X		5413432800097	370,58 €
RS185M	Platform 185 met luik	X	X	X	X	X	X		X	X	X	5413432705019	365,41 €
RS185MR	SOLIDEair 185 met luik	X	X	X	X	X	X		X	X	X	5413432705071	581,21 €
RS185Z	Platform 185 zonder luik	X	X	X	X	X	X		X	X	X	5413432705026	277,65 €
RS185ZR	SOLIDEair 185 zonder luik	X	X	X	X	X	X		X	X	X	5413432705088	435,91 €
RS245M	Platform 245 met luik	X	X	X	X				X	X		5413432706016	384,11 €
RS245MR	SOLIDEair 245 met luik	X	X	X	X				X	X		5413432706078	735,15 €
RS245Z	Platform 245 zonder luik	X	X	X	X				X	X		5413432706023	325,13 €
RS245ZR	SOLIDEair 245 zonder luik	X	X	X	X				X	X		5413432706085	588,40 €
RS305M	Platform 305 met luik	X	X	X	X				X	X		5413432707013	445,97 €
RS305MR	SOLIDEair 305 met luik	X	X	X	X				X	X		5413432707075	814,26 €
RS 05Z	Platform 305 zonder luik	X	X	X	X				X	X		5413432707020	401,38 €
RS305ZR	SOLIDEair 305 zonder luik	X	X	X	X				X	X		5413432707082	619,44 €
VSC175M	Platform met luik							X				5413432713007	263,43 €
VSC175Z	Platform zonder luik							X				5413432712000	229,93 €
Schoren													
DS135V	Diagonale Versteving 135									X		5413432800042	156,29 €
DS75V	Diagonale Versteving 75									X		5413432800035	139,91 €
RS185D	Diagonale schoor 185	X		X		X			X	X		5413432705057	79,12 €
RS185D4S	Diagonale schoor 185-4S		X		X		X					5413432706139	82,47 €
RS185DT	Telescopische diagonaalleuning 185			X	X							5413432706191	117,15 €
RS185H	Horizontale schoor 185	X	X	X	X	X	X		X	X		5413432705064	79,12 €
RS245D	Diagonale schoor 245	X		X					X	X		5413432706054	87,76 €
RS245D4S	Diagonale schoor 245-4S		X		X							5413432706146	91,45 €
RS245DT	Telescopische diagonaalleuning 245			X	X							5413432706207	120,85 €
RS245H	Horizontale schoor 245	X	X	X	X				X	X		5413432706061	82,00 €
RS305D	Diagonale schoor 305	X		X					X	X		5413432707051	97,83 €
RS305D4S	Diagonale schoor 305-4S		X		X							5413432706153	102,75 €
RS305DT	Telescopische diagonaalleuning 305			X	X							5413432706214	129,09 €
RS305H	Horizontale schoor 305	X	X	X	X				X	X		5413432707068	90,64 €
VSC175D	Diagonale schoor VSC							X				5413432717104	66,68 €
VSC175L	Leuning							X				5413432713021	66,68 €



		RS	RS 4S	RS Comfort	RS 4S Comfort	VS	VS 4S	VSC	GS	DS	TS		
Leuningen													
RS185L	Leuning 185	X		X		X			X	X		5413432705040	152,49 €
RS185L4S	Leuning 185-4S		X		X		X					5413432706252	351,02 €
RS185LV	Trapleuning bovenste niveau 185			X	X							5413432706177	286,29 €
RS245L	Leuning 245	X		X					X	X		5413432706047	166,89 €
RS245L4S	Leuning 245-4S		X		X							5413432706221	371,17 €
RS245LV	Trapleuning bovenste niveau 245			X	X							5413432706245	312,31 €
RS305L	Leuning 305	X		X					X	X		5413432707044	169,76 €
RS305L4S	Leuning 305-4S		X		X		X					5413432706092	407,13 €
RS305LV	Trapleuning bovenste niveau 305			X	X							5413432706184	327,33 €
VSC175L	Leuning							X				5413432713021	66,68 €
VSC175L4S	Leuning 175-4S							X				5413432721064	348,50 €
Stabilisatoren													
RS210300S	Telescopisch driehoekstabilisator 210-300	X	X	X	X	X	X	X		X		5401145000224	248,89 €
VSSTAB	Stabilisator 60					X		X			X	5413432715834	44,60 €
Wielen en wielplaten													
DS200S	Dakstaander									X		5413432800110	172,67 €
GS202P	Voetplaat staal	X	X	X	X	X	X		X	X		5413432781044	50,36 €
RS075P	Onderframe met 2 poten										X	5413432713014	145,90 €
RS075W	Onderframe met 2 wielen										X	5413432714011	322,00 €
RS200W	Wielstaander met wiel Ø 200	X	X	X	X	X	X			X	X	5413432708515	179,54 €
RS200WK	Wielstaander met wiel Ø 200 hard kunststof	X	X	X	X	X	X			X	X	5413432001463	102,34 €
RS201P	Wielstaander met plaat ALU	X	X	X	X	X	X		X	X	X	5413432708522	156,74 €
VS125W	Wielstaander met wiel Ø 125					X	X	X				5413432718514	40,28 €
VSC125W	Wielstaander met wiel Ø 125mm							X				5414327120177	19,12 €
Kantplanken													
GSKV	Kantplank verbinder	X	X			X	X		X			5413432781051	49,93 €
RS075K	Kantplank 75 kort	X	X	X	X	X	X		X	X	X	5413432709017	51,40 €
RS135K	Kantplank 135 kort	X	X	X	X					X		5413432709024	58,58 €
RS185K	Kantplank 185 lang	X	X	X	X	X	X		X	X	X	5413432709031	51,40 €
RS245K	Kantplank 245 lang	X	X	X	X				X	X		5413432709048	58,58 €
RS305K	Kantplank 305 lang	X	X	X	X				X	X		5413432709055	70,52 €
VSC075K	Kantplank kort							X				5413432711003	47,82 €
VSC175K	Kantplank lang 175							X				5413432711010	51,39 €
RS001K	Kantplank set 75x185	X	X			X	X					5413432709918	205,62 €
RS002K	Kantplank set 75x245	X	X									5413432709925	219,97 €
RS003K	Kantplank set 75x305	X	X									5413432709932	243,85 €
RS004K	Kantplank set 135x185	X	X	X	X							5413432709949	219,97 €
RS005K	Kantplank set 135x245	X	X	X	X							5413432709956	234,32 €
RS006K	Kantplank set 135x305	X	X	X	X							5413432709963	258,20 €
Steigertrappen													
RS185TR	Steigertrap 185			X	X							5413432706115	772,76 €
RS245TR	Steigertrap 245			X	X							5413432706108	801,53 €
RS305TR	Steigertrap 305			X	X							5413432706122	837,61 €
Allerlei													
DS200G	Gevelfixatie	X	X	X	X	X	X	X		X		5413432800028	73,73 €
DS200K	Koppeling	X	X	X	X	X	X	X		X		5413432800127	146,21 €
GS4851	Draaikoppeling 48,3/51	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5413432781082	28,77 €
GSAH	Afstandhouder	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5413432781068	30,45 €
GSLAD	Ladder GS	X	X	X	X	X	X		X	X		5413432781075	177,83 €
RS001B	Borgpen	X	X	X	X	X	X	X	X	X		5413432700991	5,64 €
RSD	Toegangsdeurtje bovenste niveau			X	X							5413432706238	168,53 €
RSOP	Opstap	X	X	X	X	X	X			X		5413432703008	132,68 €
RSPAL	Leuningpaal voor RS doorverbinding	X				X			X			5413432709970	233,04 €
SN515	Net dakrandbeveiliging 5.0m x 1.5m	X	X	X	X	X	X		X	X		5413432781099	233,04 €

SB | Schildersbakje

ART.	EAN	PRIJS
SB	5413432901008	77,67 €



RST | Gereedschapsbak

ART.		EAN	PRIJS
RST075	32 x 14 cm	5413432900094	61,96 €
RST185	185 x 33 cm	5413432900063	261,76 €
RST245	245 x 33 cm	5413432900070	301,22 €
RST305	305 x 33 cm	5413432900087	323,92 €



RST075



RST245



- Steigerconfiguratie op maat die dakrandbescherming biedt bij werkzaamheden zoals dakwerken, plaatsing zonnepanelen, ...
- Opgebouwd uit twee torens en verbindingsplateau op basis van de RS-serie inclusief vangnet (1,5 x 5m) volgens norm EN 1263-1
- Maximale werkhoogte: 10,00 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- 10 jaar garantie



Prijs voor configuraties op maat zijn beschikbaar op aanvraag.

ART.	EAN	PRIJS
Vangnet SN515	5413432781099	233,04 €

BUMP | Steigerbumper (set 2st)



ART.	EAN	PRIJS
BUMP20	5401145003942	48,18 €
BUMP30	5401145005427	80,98 €

Een steigerbumper is een accessoire dat aan de verticale steigerpalen wordt bevestigd om te voorkomen dat de steiger contact maakt met de muur, waardoor schade wordt voorkomen.

Verkrijgbaar in diameter 20cm en 30cm.

ART.	Omschrijving	EAN	PRIJS	
BO-00VR-0703	Borgpen Zn 10x73 mm + ring (>VSC)	5401145004628	6,97 €	
KO-0DOP-0016	Inslagdop 42 koppelstukken (steigerframe)	5401145004635	5,59 €	
KO-0DOP-0015	Inslag dop 50 (steigerframe)	5401145004642	5,59 €	
KO-0DOP-0162	Rubber voetje voor stabi RS	5401145004659	13,99 €	
WI-0200-0033	PU Wiel apart RS steigers	5401145004666	109,08 €	
ST-WIEL-0019	Conversieset PU wiel D200	5401145004703	118,10 €	




- Maximale werkhoogte: 13,80 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Kader en bomen: diameter 51 mm x 2,0 mm
- 10 jaar garantie

Onderdelen in combinatie met RS steigers

ART.	Omschrijving	EAN	PRIJS
DS200G	Gevelfixatie	5413432800028	73,73 €
DS75V	Diagonale Verstevinging 75	5413432800035	139,91 €
DS135V	Diagonale Verstevinging 135	5413432800042	156,29 €
DS185MN	Montage Platform 185	5413432800059	239,50 €
DS245MN	Montage Platform 245	5413432800073	308,80 €
DS305MN	Montage Platform 305	5413432800097	370,58 €
DS200S	Dakstaander	5413432800110	172,67 €
DS200K	Koppeling	5413432800127	146,21 €





- Breedte platform: 51 cm
- 10 jaar garantie



ART.	WB420S	WB520S	WB620S	WB720S*	WB820S*
EAN	5401145008442	5401145008466	5401145008480	5401145008503	5401145008527
Lengte (m)	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20
Belastingsklasse brug	3	3	3	1	1
Werkbrug xxx = lengte WB =>	1 x WB420	1 x WB520	1 x WB620	1 x WB720	1 x WB820
Gewicht (kg)	24	29	34	40	46
Schoor WBxxxH	2	2	2	2	2
Kantplank WBxxxK	1	1	1	1	1
Leuning paal WBPAL	3	3	4	5	5
PRIJS	1.296,08 €	1.406,85 €	1.592,07 €	1.788,01 €	1.901,54 €

Optioneel uit te rusten met haken aan de uiteinden (zie WBHOOK, 4st nodig per werkbrug)


* Niet gebruiken in combinatie met stellinghaken (SHK)


Stellinghaak gebruik (SHK) in combinatie met werkbrug (WB), enkel wanneer geen enkel arbeidsmiddel voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte beschikbaar is dat voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen.

WBHOOK



ART.	Omschrijving	EAN	PRIJS
WB420	Werkbrug SOLIDEck 4,20*0,51 Class 3	5413432721019	897,38 €
WB520	Werkbrug SOLIDEck 5,20*0,51 Class 3	5413432721026	971,70 €
WB620	Werkbrug SOLIDEck 6,20*0,51 Class 3	5413432721033	1.051,46 €
WB720	Werkbrug SOLIDEck 7,20*0,51 Class 1	5413432721040	1.125,78 €
WB820	Werkbrug SOLIDEck 8,20*0,51 Class 1	5413432721057	1.197,39 €
WB420H	Schoor Werkbrug SOLIDEck 4,20 (1 stuk)	5413432722016	51,36 €
WB420K	Kantplank Werkbrug SOLIDEck 4,20 (1 stuk)	5413432723013	97,30 €
WB520H	Schoor Werkbrug SOLIDEck 5,20 (1 stuk)	5413432722023	58,10 €
WB520K	Kantplank Werkbrug SOLIDEck 5,20 (1 stuk)	5413432723020	120,28 €
WB620H	Schoor Werkbrug SOLIDEck 6,20 (1 stuk)	5413432722030	66,23 €
WB620K	Kantplank Werkbrug SOLIDEck 6,20 (1 stuk)	5413432723037	143,26 €
WB720H	Schoor Werkbrug SOLIDEck 7,20 (1 stuk)	5413432722047	82,44 €
WB720K	Kantplank Werkbrug SOLIDEck 7,20 (1 stuk)	5413432723044	166,22 €
WB820H	Schoor Werkbrug SOLIDEck 8,20 (1 stuk)	5413432722054	90,54 €
WB820K	Kantplank Werkbrug SOLIDEck 8,20 (1 stuk)	5413432723051	191,92 €
WBHOOK	Haak voor werkbrug (1stuk)	5413432724027	31,04 €
WBPAL	Paal Werkbrug SOLIDEck (1 stuk)	5413432724010	66,23 €






yeti pro

- 33 ladders in 1
- Gepoederlakt aluminium
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- Maximale draagkracht: 150 kg
- 2 jaar garantie

33
LADDERS
IN 1



YETIBANK

EAN	PRIJS
5420080607619	75,00 €



YETIPOOT

EAN	PRIJS
5420080607602	125,50 €



ART.		 A	 B	 C	 D	 E			EAN	PRIJS
YETI4X3	4 x 3	1,03m	0,82m	1,37m	1,96m	3,10m	0,55m	10,00	5420080603017	375,00 €
YETI4X4	4 x 4	1,31m	1,09m	1,93m	2,55m	4,24m	0,62m	12,50	5420080603024	450,00 €
YETI4X5	4 x 5	1,60m	1,36m	2,48m	3,10m	5,38m	0,69m	16,20	5420080603031	520,00 €
YETI4X6	4 x 6	1,88m	1,64m	3,02m	3,67m	6,52m	0,77m	20,60	5420080603048	590,00 €



Breedte 35 cm

yeti stage

ART.		 kg	EAN	PRIJS
TELEPLAT200	2m - 3m	13,2 kg	5413432750231	350,00 €
TELEPLAT250	2,5m - 4m	17,5 kg	5413432750248	415,00 €
TELEPLAT300	3m - 5m	25,1 kg	5413432750316	495,00 €





- Ideaal voor werken in de tuin: scheren, snoeien van hagen,...
- Platform verstelbaar in de hoogte
- Platformlengte 1,85 m (VS)
- Bestaande VS-steiger kan aangepast worden mits aanschaf extra onderdelen
- Maximale werkhoogte: 3 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- 10 jaar garantie



Configuratie TSVS

configuratie VS					
0,75m x 1,85m	ref./réf.	kg	Aantal	EAN	PRIJS
Klapunit 6 sporten	VS 075 6	19,6	1	5413432711065	730,71 €
Onderframe met 2 poten	RS 075 P	4,7	1	5413432713014	145,90 €
Onderframe 2 wielen	RS 075 W	2,9	1	5413432714011	322,00 €
Platform met luik	RS 185 M	12,6	1	5413432705019	365,41 €
Stabilisator 60	VS STAB	0,80	2	5413432715834	89,20 €
Leuning	RS185H	2,10	1	5413432705064	79,12€
Setprijs	TSVS				1.732,34 €

Opgelet! Bij ombouw VS tot tuinsteiger dient men zowel RS075P als RS075W te bestellen.

RS075P

Onderframe 2 poten



EAN	PRIJS
5413432713014	145,90 €

RS075W

Onderframe 2 wielen



EAN	PRIJS
5413432714011	322,00 €



Brandladders

Solide heeft een reeks van standaard artikelen voor vaste brandladders in zijn gamma. Daarnaast kan Solide eveneens alle mogelijke oplossingen op maat voor u of uw klanten produceren.

Zowel de standaardladder als het maatwerk worden in geëxtrudeerd aluminium gemaakt geanodiseerd en voldoet aan de EN ISO 14122-4 norm. Deze ladders kunnen gebruikt worden als toegangsladder tot machines, silo's of gebouwen of als evacuatieladder bij brand (voor deze laatste geldt specifieke wet- en regelgeving en moet de lokale brandweer gecontacteerd worden).

Technische kenmerken:

- > Ronde sporten anti-slip: 30mm
- > Breedte van de sport: 60cm
- > Afstand tussen 2 sporten: 25cm

NORMEN

Volgens de EN 14122-4 normering, moet een vaste ladder die langer dan 3m is, voorzien zijn van een kooibescherming waarbij de diameter van de vrije doorgang tussen de 65 en 80 cm is.

Het begin van de kooiladder moet zich tussen de 2,2 en de 3m boven de grond bevinden (gemeten vanaf toegangsniveau). De maximale lengte van de onderdelen van de ladderconstructie mag niet meer dan 10m bedragen. Daarom bestaan alle toegangs- of vluchtladders van langer dan 10m uit meerdere « versprongen » ladders met elk een maximum lengte van 6m.

Bij deze lange ladders moet eveneens een rust- of overstapbordes (om van het ene naar het andere gedeelte over te stappen) voorzien worden waarbij de maximum afstand tussen twee bordessen 6 meter is.

ONDERDELEN

Elke ladder bestaat uit een bovenste gedeelte A (met toegang tot het dak of de installatie), een middengedeelte B (eventueel met rustbordessen) en een toegangsgedeelte C onderaan.

BEVESTIGING

De ladders worden aan de muur bevestigd door middel van afstandshouders (D), beschikbaar in verschillende lengtes.






- Ronde sporten anti-slip: 30mm
- Breedte van de sport: 60cm
- Afstand tussen 2 sporten: 25cm
- Aparte onderdelen enkel te gebruiken bij brandladders van Solide


Solide kan op basis van een aantal standaard componenten alle mogelijke oplossingen op maat voor u produceren.
Al de ladders worden geproduceerd in geëxtrudeerd aluminium en voldoen aan de EN ISO 14122-4 norm. Deze ladders kunnen gebruikt worden als toegangsladder tot machines, silo's of gebouwen.

Belangrijk bij het aanvragen van offerte voor uw maatwerk zijn de volgende dimensies:




BLKO | Koppelstukken

EAN	PRIJS
5413432001210	38,36 €



BLM | Ladder met kooi (geanodiseerd)

EAN	PRIJS
5413432150024	316,50 € per meter




BLZ | Ladder zonder kooi (geanodiseerd)

EAN	PRIJS
5413432150017	121,22 € per meter




BLOB | Overstapbordes voor dakrand (geanodiseerd)



Overstapplatform in traanplaat "bruut"
 $X = 2 \times \text{BLA} + \text{MUURDIKTE}$


EAN	PRIJS
5413432001227	596,97 €

BLA | Afstandshouders (per paar)



ART.	A	B	EAN	PRIJS
BLA20	55	220	5413432150031	51,20 €
BLA30	360	360	5413432140018	94,61 €
BLA60	660	660	5413432750132	205,57 €
BLAR	55	280-330	5413432140001	108,12 €


BLDE | Deur



Afdekplaat traanplaat "bruut"

EAN	PRIJS
5413432750149	594,57 €

BLRB | Rustbordes




Rustbordes traanplaat "bruut"

EAN	PRIJS
5413432140056	596,97 €




BLUL | Uitschuifbare leuning (geanodiseerd)

EAN	PRIJS
5413432150079	131,92 €



BLONTV | Ontgrendelingssysteem met voetpedaal*

EAN	PRIJS
5413432750217	777,07 €




Minstens 150 cm overlap vereist.

* Toegangsladder waar systeem op gemonteerd zal worden niet inbegrepen in de prijs.

BLUB | Vaste uitstapbeugel


EAN	PRIJS
5413432150055	190,56 €



"bruut"

BLZD | Zelfsluitende toegangsdeur

EAN	PRIJS
5413432150062	183,79 €



"bruut"

Past ook op toegangsplatform voor bouwput 'EFF'

Specialiteiten / maatwerk

Sinds de oprichting van Solide in de jaren 60, heeft Solide productkennis en expertise opgebouwd in aluminium maatwerk en speciale constructies.

Bij Solide zijn wij gespecialiseerd in 4 categorieën van maatwerk in aluminium:


- Mobiele bordestrappen (voor diverse toepassingen bv. onderhoud, schoonmaak, etc)
- Loopbruggen en platformen.
- Constructies voor toegangswegen of brandladders
- Steigerconstructies op maat





Ontdek het Youtubekanaal van Solide

Bent u op zoek naar een instructievideo?
U kan ze vinden op het Youtubekanaal van Solide.

ON  YouTube



Ontdek Solide op Facebook, Instagram en LinkedIn



www.solide.com

SOLiDE



LADDERS
PLATFORMS
SCAFFOLDS



Solide NV

**Senatorlaan 12
3201 Langdorp - Belgium**

**Tel: +32 13 77 23 13
BE0448.256.794
info@solidegroup.com**

Alle adviesprijzen in euro excl. BTW. Onder voorbehoud van drukfouten,
vergissingen of prijswijzigingen. Franco levering vanaf € 1.000.
Prijzen geldig vanaf 01/2025.



100 % klimaatneutraal geproduceerd drukwerk