

SOLiDE

LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS

✓ **PREMIUM**
PROFESSIONAL
SERIES



BUILT BY SPECIALISTS

LADDERS
TRAPLADDERS
PLATFORMEN
STEIGERS



solide

LADDERS
PLATFORMS
SCAFFOLDS



Solide, uw partner voor
professioneel klimmateriaal

Solide is al sinds de jaren zestig een vertrouwde naam in de wereld van professioneel klimmateriaal. Op onze productielocatie in Aarschot produceren wij klimmaterialen van topkwaliteit, ontworpen om te voldoen aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Dankzij onze jarenlange ervaring en innovatieve technieken, waaronder een unieke polyester coating en gebruik van hoogwaardige aluminiumlegeringen, leveren wij klimmaterialen die niet alleen licht en duurzaam zijn, maar ook veilig onder extreme omstandigheden.

Onze materialen worden veelvuldig gebruikt door vakmensen in de bouw, elektrotechniek en onderhoudssector. Van standaard ladders en trapladders tot gespecialiseerde modellen zoals platformen en steigers, Solide biedt een breed assortiment dat geschikt is voor elke professionele uitdaging.

Wij zijn trots op onze sterke samenwerking met verdelers en professionals, die onze producten kiezen omwille van hun betrouwbaarheid, duurzaamheid en conformiteit aan strenge Europese normen. Met een garantie van 10 jaar en constante beschikbaarheid van reserveonderdelen, zorgen wij ervoor dat onze klanten altijd kunnen vertrouwen op de kwaliteit en service van Solide.


Solide built by specialists

Bij Solide produceren we veilige, duurzame en hoogwaardige aluminium klimmaterialen.

Ons vakmanschap, gecombineerd met moderne technologie en lokale productie in België, zorgt ervoor dat onze producten altijd voldoen aan de hoogste normen van betrouwbaarheid en kwaliteit.


Solide staat voor een duurzame toekomst waarin veiligheid, innovatie en lokale expertise centraal staan. Solide weerspiegelt de toewijding en het vakmanschap van ons team, dat bestaat uit echte specialisten.

BUILT BY SPECIALISTS



Inhoud

Solide	4
Inhoud/legende	5
Normen en keuringen	6
Ladders	8
Trapladders	24
Platformen	32
Steigers	46
Multifunctionele ladder	80
Brandladders	84
Specialiteiten / Maatwerk	88



Legende

	Aantal sporten of treden		Hoogte platform trapladder
	Breedte basis (open voet)		Totale hoogte dichtgeklapt
	Breedte basis (rechte voet)		Diepte (afstand tussen voor- en achterkant) van ladder of trapladder
	Breedte basis met balk		Afmetingen werkplatform
	Profielmaat		Werkhoogte (A) en platformhoogte (B) van steiger
	Opberglengthe in gesloten positie		Gewicht
	Lengte in uitgeschoven positie		Totale hoogte platform
	Afmetingen colli		Klasse 1 => 75 kg/m2 (gewicht verdeeld)
	Klasse 3 => 200 kg/m2 (gewicht verdeeld)		

Normen en keuringen

De werkgever is verplicht om zijn personeel steeds te laten werken in zo veilig mogelijke condities, dit impliceert gebruik van klimmateriaal met een voldoende hoge veiligheidsfactor.

Met het gebruik van Solide producten bent u zeker dat uw klimmateriaal steeds aan de strengst mogelijke veiligheidsnormen voldoet.


Normen

Op Europees niveau zijn er normen opgesteld die het veiligheidsniveau voor klimmaterialen garanderen.


De meeste landen (waaronder België) refereren naar deze Europese normen voor klimmateriaal. Al onze producten voldoen aan de corresponderende normen.

✓ **EN131**  voor ladders, trapladders & platformen

- Deel 1: definieert de termen en specificeert de algemene dimensies en eigenschappen van draagbare ladders en trappen.
- Deel 2: specificeert de testen, proeven voor draagbare ladders en trappen
- Deel 3: specificeert ivm de te gebruiken handleidingen en labelling voor draagbare ladders en trappen
- Deel 4: is specifiek voor scharnierverbindingsladders (zogenaamde telescopische ladders die ook dubbelzetbaar zijn)
- Deel 5: dit gedeelte specificeert de accessoires voor ladders die onder de delen 1 en 2 vallen
- Deel 6: specifiek voor telescopische staande ladders
- Deel 7: definieert termen en specificeert de algemene dimensies voor verrolbare bordesladders en -trappen (max 5m platformhoogte en 1m² werkplatform)



✓ **EN131** 



✓ **EN1004**  voor vouw- en rolsteigers (EN 1298 handleidingen)

✓ **EN12810**  ✓ **EN12811**  voor gevelsteigers

✓ **EN13374**  klasse A/B/C voor dakrandbeveiligingen

✓ **EN14122-4**  deel 4 voor toegangsladders

✓ **WARENWET**  voor Nederland

✓ **NEN2484**  voor Nederland

Koninklijke besluiten

In België moet het KB van 31.08.2005 (gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte) gerespecteerd worden. Dit KB kadert in een filosofie dat de gebruiker zelf de risico's moet analyseren en moet kunnen aantonen waarom hij bepaald klimmateriaal gebruikt voor een bepaalde taak. Automatisch komen we dan terug op het respecteren van de Europese normen. Specifiek voor steiger materiaal, zijn er nog een aantal punten:

- Alle arbeiders die met steigermateriaal werken (zowel gebruikers als monteerders), moeten een specifieke opleiding hierover genoten hebben
- Enkel steigers die op een correcte manier ontworpen zijn, mogen gebruikt worden. Een attest dat de steiger ontworpen is conform met de berekeningsnota's ivm sterkte en stabiliteit moet beschikbaar zijn op de werf voor de gebruiker en de toezichthoudende instanties (te downloaden van onze website)
- Gebruiksaanwijzingen en montagehandleiding moeten op de werf aanwezig zijn. Deze zijn eveneens te downloaden van onze website

Specifieke normen voor Nederland

In Nederland moeten alle ladders en trapladders voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmateriaal. Deze specifieke norm is op een aantal punten (oa draagkracht) nog strenger dan de Europese EN-131 Norm. Tevens is er de NEN 2484 die vastlegt waaraan de ladders en trappen moeten voldoen in professionele arbeidsomstandigheden (ARBO). Uiteraard voldoen al de professionele trappen en ladders van Solide zowel aan de Warenwet als aan de NEN 2484 Norm.

Ladders

Onze ladders voldoen aan de strengste normen. Door de productie in België en de beschikbaarheid van reserve onderdelen kunnen wij een garantie van 10 jaar aanbieden op fabricagefouten.

Onze professionele ladders zijn voorzien van een polyester coating, deze heeft volgende voordelen:

- Producten behouden nieuw uitzicht, wat buiten stockeren mogelijk maakt
- Handen, kleren etc worden niet zwart zoals bij ongecoate ladders
- Ideaal voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie
- In de winter voelen ladderbomen of trapstijlen minder koud aan
- Zorgt voor een betere grip

Onze ladders zijn beschikbaar in de standaard versie met uitgebogen voeten (voor extra stabiliteit), tevens ook met rechte voeten (standaard met stabilisatorbalk vanaf 3m lengte in uitgeschoven toestand).

De sporten zijn onderaan rond en bovenaan vlak geribd als antislipbeveiliging, bovendien staat bij het werken het stavlak van de sporten steeds horizontaal zodat men steeds comfortabel op de ladder staat.


ONDERDELEN

- Ladders bestaan steeds uit verschillende delen:

- 1 Zijbomen
- 2 Sporten
- 3 Voeten (doppen)
- 4 (Glij)haken/pin
- 5 Sporthaken/slot
- 6 Gevelrollen (niet standaard op alle modellen)

- Ladderdelen:

- A Breed deel
- B Middendeel
- C Smal deel



INHOUD

A - Enkele ladder	9
C - Omvormbare/reform ladder 2-delig	10
D - Omvormbare/reform ladder 3-delig	12
E - Schuifladder met touw 2-delig	14
F - Schuifladder met touw 3-delig	14
V - Schuifladder 4-delig	15
DL - Dakladder	16
G - Snoei-plukladder	16
RW - Ruitenwasladder met rollen	18
ACC - Accessoires ladder	20
WS - Wisselstukken	22

SOLIDE

A | Enkele ladder



- Comfortabel in gebruik dankzij de speciale anti-slip sporten
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie

OPEN VOET

ART.					EAN	PRIJS
A06	6	1,75 m	70 cm	4,00	5413432001067	138,62 €
A07	7	2,00 m	70 cm	4,40	5413432001074	155,09 €
A08	8	2,25 m	70 cm	5,00	5413432001081	166,07 €
A09	9	2,50 m	70 cm	5,40	5413432001098	182,53 €
A10	10	2,75 m	81 cm	6,30	5413432001104	200,37 €
A12	12	3,25 m	81 cm	7,20	5413432001128	230,58 €
A14	14	3,75 m	81 cm	8,60	5413432001142	266,27 €
A16	16	4,25 m	92 cm	9,70	5413432001166	311,54 €
A18	18	4,75 m	92 cm	11,50	5413432001180	345,85 €

RECHTE VOET ZONDER STABILITEITSBALK

ART.					EAN	PRIJS
A06R	6	1,75 m	41 cm	4,00	5413432021065	138,62 €
A07R	7	2,00 m	41 cm	4,40	5413432021072	155,09 €
A08R	8	2,25 m	41 cm	5,00	5413432021089	166,07 €
A09R	9	2,50 m	41 cm	5,40	5413432021096	182,53 €
A10R	10	2,75 m	41 cm	6,30	5413432021102	200,37 €

Putladder: Op aanvraag met minimumbreedte van 28cm, uitsluitend te gebruiken voor riool- & putwerkzaamheden.

RECHTE VOET MET STABILITEITSBALK

ART.					EAN	PRIJS
A06RB	6	1,75 m	90 cm	5,50	5413432001135	212,09 €
A07RB	7	2,00 m	90 cm	5,90	5413432001159	228,56 €
A08RB	8	2,25 m	90 cm	6,50	5413432001173	239,54 €
A09RB	9	2,50 m	90 cm	6,90	5413432001197	256,00 €
A10RB	10	2,75 m	90 cm	7,80	5413432001203	273,84 €
A12RB	12	3,25 m	90 cm	8,70	5413432041124	304,08 €
A14RB	14	3,75 m	90 cm	10,10	5413432041148	339,77 €
A16RB	16	4,25 m	90 cm	11,20	5413432041162	385,06 €
A18RB	18	4,75 m	90 cm	12,60	5413432041186	419,36 €
A20RB	20	5,25 m	124 cm	14,10	5413432041209	448,17 €
A24RB	24	6,25 m	124 cm	19,30	5413432041247	548,37 €
A28RB	28	7,25 m	124 cm	22,15	5413432041285	678,75 €
A32RB	32	8,25 m	124 cm	25,00	5413432041322	861,29 €




Stevige kunststof doppen



Stabiliteitsbalk

SOLIDE

C | Omvormbare (reform) ladder 2-delig



- Bij gebruik in A-stand (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie

OPEN VOET

Schuifladder/omvormbaar (reform)

ART.						EAN	PRIJS
C06	2 x 6	1,75 m	2,75 m	75 cm	8,00	5413432012063	249,02 €
C07	2 x 7	2,00 m	3,25 m	75 cm	9,00	5413432012070	287,52 €
C08	2 x 8	2,25 m	3,50 m	75 cm	10,00	5413432012087	343,95 €
C09	2 x 9	2,50 m	4,00 m	81 cm	11,60	5413432012094	387,98 €
C10	2 x 10	2,75 m	4,50 m	81 cm	13,00	5413432012100	440,26 €
C12	2 x 12	3,25 m	5,50 m	93 cm	15,20	5413432012124	503,55 €
C14	2 x 14*	3,75 m	6,50 m	118 cm	18,30	5413432002149	673,25 €

* Uitgerust met gevelrollen en verbredingsvoeten.

RECHTE VOET MET BALK

Schuifladder/omvormbaar (reform)

ART.						EAN	PRIJS
C06RB	2 x 6	1,75 m	2,75 m	90 cm	8,00	5413432001241	346,04 €
C07RB	2 x 7	2,00 m	3,25 m	90 cm	10,50	5413432001258	389,78 €
C08RB	2 x 8	2,25 m	3,50 m	90 cm	11,50	5413432001265	451,83 €
C09RB	2 x 9	2,50 m	4,00 m	90 cm	13,10	5413432001272	500,23 €
C10RB	2 x 10	2,75 m	4,50 m	90 cm	13,00	5413432001289	557,76 €
C12RB	2 x 12	3,25 m	5,50 m	90 cm	15,20	5413432001296	627,37 €
C14RB	2 x 14*	3,75 m	6,50 m	124 cm	20,10	5413432001302	814,06 €

Schuifladder/niet omvormbaar (niet reform)

C16RB	2 x 16*	4,25 m	7,50 m	124 cm	22,90	5413432042169	777,90 €
C18RB	2 x 18*	4,75 m	8,50 m	124 cm	25,40	5413432042183	874,23 €
C20RB	2 x 20*	5,25 m	9,50 m	124 cm	31,70	5413432042206	958,15 €
C22RB	2 x 22*	5,75 m	10,25 m	124 cm	34,70	5413432042220	1.105,36 €
C24RB	2 x 24*	6,25 m	10,75 m	124 cm	37,30	5413432042244	1.175,53 €

* Uitgerust met gevelrollen



Sporthaak



Stabiliteitsbalk



Verbreidingsvoet



C14

SOLiDE





- Bij gebruik in A-stand (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie
- Voor Nederland verplicht uit te voeren met de optie spreidbeveiliging

OPEN VOET

Schuifladder/omvormbaar (reform)

ART.						EAN	PRIJS
D06	3 x 6	1,75 m	3,50 m	77 cm	12,50	5413432013060	408,62 €
D07	3 x 7	2,00 m	4,25 m	87 cm	14,00	5413432013077	469,14 €
D08	3 x 8	2,25 m	4,75 m	87 cm	16,50	5413432013084	528,30 €
D09	3 x 9	2,50 m	5,50 m	99 cm	18,50	5413432013091	597,10 €
D10	3 x 10*	2,75 m	6,25 m	99 cm	20,50	5413432013107	657,63 €
D12	3 x 12**	3,40 m	8,15 m	123 cm	26,00	5413432013121	898,17 €
D14	3 x 14**	3,90 m	9,15 m	123 cm	34,00	5413432003146	1.048,12 €

* Standaard uitgerust met gevelrollen
** Standaard uitgerust met gevelrollen en verbredingsvoeten

Schuifladder/omvormbaar (reform)/spreidbeveiliging

ART.						EAN	PRIJS
D06SP	3 x 6	1,75 m	3,50 m	77 cm	12,94	5401145005649	425,27 €
D07SP	3 x 7	2,00 m	4,25 m	87 cm	14,44	5401145005663	485,79 €
D08SP	3 x 8	2,25 m	4,75 m	87 cm	16,94	5401145005687	544,95 €
D09SP	3 x 9	2,50 m	5,50 m	99 cm	18,94	5401145005700	613,76 €
D10SP	3 x 10*	2,75 m	6,25 m	99 cm	20,94	5401145005724	674,29 €
D12SP	3 x 12**	3,40 m	8,15 m	123 cm	26,44	5401145005748	914,82 €
D14SP	3 x 14**	3,90 m	9,15 m	123 cm	34,44	5401145005762	1.064,78 €

* Standaard uitgerust met gevelrollen
** Standaard uitgerust met gevelrollen en verbredingsvoeten



Omvormbaar/reform



RECHTE VOET MET STABILISATIEBALK

Schuifladder/omvormbaar (reform)

ART.						EAN	PRIJS
D06RB	3 x 6	1,75 m	3,50 m	90 cm	14,00	5413432001319	522,96 €
D07RB	3 x 7	2,00 m	4,25 m	90 cm	15,50	5413432001326	589,54 €
D08RB	3 x 8	2,25 m	4,75 m	90 cm	18,00	5413432001333	654,60 €
D09RB	3 x 9	2,50 m	5,50 m	90 cm	20,00	5413432001340	730,29 €
D10RB	3 x 10*	2,75 m	6,25 m	124 cm	22,00	5413432001357	796,87 €
D12RB	3 x 12*	3,40 m	8,15 m	124 cm	27,50	5413432001364	1.061,47 €
D14RB	3 x 14*	3,90 m	9,15 m	124 cm	35,50	5413432001371	1.226,42 €

Schuifladder/niet omvormbaar (niet reform)

ART.						EAN	PRIJS
D16RB	3 x 16*	4,40 m	9,70 m	124 cm	38,00	5413432043166	1.190,65 €
D18RB	3 x 18*	4,90 m	11,65 m	124 cm	45,00	5413432043180	1.446,56 €

Schuifladder/omvormbaar (reform)/spreidbeveiliging


ART.						EAN	PRIJS
D06RBSP	3 x 6	1,75 m	3,50 m	90 cm	14,44	5401145005632	539,61 €
D07RBSP	3 x 7	2,00 m	4,25 m	90 cm	15,94	5401145005656	606,19 €
D08RBSP	3 x 8	2,25 m	4,75 m	90 cm	18,44	5401145005670	671,25 €
D09RBSP	3 x 9	2,50 m	5,50 m	90 cm	20,44	5401145005694	746,94 €
D10RBSP	3 x 10*	2,75 m	6,25 m	124 cm	22,44	5401145005717	813,53 €
D12RBSP	3 x 12*	3,40 m	8,15 m	124 cm	27,94	5401145005731	1.078,12 €
D14RBSP	3 x 14*	3,90 m	9,15 m	124 cm	35,94	5401145005755	1.243,07 €

* Standaard uitgerust met gevelrollen



E

Schuifladder met touw - 2-delig



- Extra stevige opsteek ladder voor grote hoogtes
- Standaard uitgerust met gevelrollen, optreksysteem en stabiliteitsbalk (STAB - zie tabel op pag 21)
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie

Schuifladder met touw en rechte voet


ART.						EAN	PRIJS
E14B	2 x 14	3,75 m	6,50 m	124 cm	21,0 kg	5413432062143	794,42 €
E16B	2 x 16	4,25 m	7,50 m	124 cm	26,4 kg	5413432062167	883,84 €
E18B	2 x 18	4,75 m	8,50 m	124 cm	29,2 kg	5413432062181	952,64 €
E20B	2 x 20	5,25 m	9,50 m	124 cm	35,3 kg	5413432062204	1.015,92 €
E22B	2 x 22	5,75 m	10,25 m	124 cm	38,5 kg	5413432062228	1.175,53 €
E24B	2 x 24	6,25 m	10,75 m	124 cm	41,1 kg	5413432062242	1.269,06 €
E26B	2 x 26	6,75 m	11,75 m	124 cm	48,0 kg	5413432062266	1.403,89 €
E30B	2 x 30	7,75 m	14,00 m	124 cm	70,4 kg	5413432062303	2.034,01 €

LEVERTIJD OP AANVRAAG



F

Schuifladder met touw - 3-delig



- Extra stevige opsteek ladder voor grote hoogtes
- Standaard uitgerust met gevelrollen, optreksysteem en stabiliteitsbalk (STAB - zie tabel op pag 21)
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie

Schuifladder met touw en rechte voet

ART.						EAN	PRIJS
F16B	3 x 16	4,25 m	10,25 m	124 cm	49,9 kg	5413432063164	1.837,29 €
F18B	3 x 18	4,75 m	11,75 m	124 cm	61,4 kg	5413432063188	2.034,01 €
F20B	3 x 20	5,25 m	13,25 m	124 cm	67,9 kg	5413432063201	2.261,03 €
F22B	3 x 22	5,75 m	14,75 m	124 cm	74,0 kg	5413432063225	2.419,23 €
F24B	3 x 24	6,25 m	15,25 m	124 cm	82,5 kg	5413432063249	2.677,90 €




LEVERTIJD OP AANVRAAG



V

Schuifladder 4-delig



- Hoog uitschuifbare opsteekladder met beperkte ingeschoven lengte
- Makkelijk mee te nemen met een bestelwagen
- Standaard uitgerust met stabiliteitsbalk
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie

ART.						EAN	PRIJS
V08B	4 x 8	2,37 m	6,42 m	124 cm	24,0 kg	5413432024080	1.007,35 €
V09B	4 x 9	2,69 m	7,42 m	124 cm	25,1 kg	5413432024097	1.107,78 €
V10B	4 x 10	2,90 m	8,20 m	124 cm	31,0 kg	5413432024103	1.217,85 €





- Norm toepasbaar bij specifiek gebruik op hellende daken
- Max. helling: 45°, max. te koppelen lengte: 9 m
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie
- Speciaal ontwikkelde dakladder voor gebruik op hellende daken (voor dakwerkers / of installateurs van zonnepanelen)
- Dankzij de speciale constructie worden de leien of pannen niet door de voeten van de dakwerker geraakt en voorkomt men beschadigingen aan het dak
- De onderkant van de ladder is voorzien van speciale duurzame houten profielen die beschadigingen aan leien of dakpannen verhinderen
- Standaard uitvoering met koppelstukken (samenstelling mogelijk tot 9 m lengte)

KOPPELBAAR



ON YouTube



Nokhaak

ART.					EAN	PRIJS
DL04	4	1,00m	35	3,2 kg	5401145003713	166,43 €
DL08	8	2,00m	35	5,4 kg	5413432191089	231,40 €
DL12	12	3,00m	35	7,6 kg	5413432191126	314,62 €

- * Steeds te gebruiken in combinatie met (NHK - nokhaak zie pag 20). Prijs niet inbegrepen.
- * Ladder is niet geschikt voor gebruik als normale ladder. Uitsluitend en alleen te gebruiken als dakladder.

G | Snoei-plukladder



- Speciaal ontworpen voor snoeiwerken, het plukken van fruit en andere werken in de tuin
- Breed uitlopende voet
- Laddervoeten zijn voorzien van aluminium schijven met conische punt voor optimale stabiliteit
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie



ART.					EAN	PRIJS
G06	6	1,75m	70 cm	6,0 kg	5413432001388	339,83 €
G08	8	2,25 m	70 cm	8,0 kg	5413432111087	370,09 €
G10	10	2,75 m	81 cm	10,3 kg	5413432111100	407,25 €
G12	12	3,25 m	81 cm	11,1 kg	5413432111124	440,26 €
G14	14	3,75 m	81 cm	12,4 kg	5413432111148	469,14 €

- * Ladder is niet geschikt voor gebruik als normale ladder. Uitsluitend en alleen te gebruiken op niet-verharde ondergrond.



G10

SOLIDE





- Ruitenwasser ladder, gevelrollen met inox as
- Standaard met pivoterende voetjes
- Beschikbaar in andere versies op aanvraag
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 10 jaar garantie
- Voor Nederland is de 3-delige ruitenwasladder verplicht uit te voeren met de optie spreidbeveiliging

LEVERTIJD OP AANVRAAG

OPEN VOET

Ruitenwasladder tweedelig

ART.				EAN			PRIJS
RWC06	2 x 6	75 cm	8,00	5401145001986	1,75m	2,75m	397,47 €
RWC07	2 x 7	75 cm	9,00	5401145002006	2,00m	3,25m	435,97 €
RWC08	2 x 8	75 cm	10,00	5401145002020	2,25m	3,50m	492,40 €
RWC09	2 x 9	81 cm	11,60	5401145002044	2,50m	4,00m	536,44 €
RWC10	2 x 10	81 cm	13,00	5401145002068	2,75m	4,50m	588,70 €
RWC12	2 x 12	93 cm	15,20	5401145002082	3,25m	5,50m	651,98 €
RWC14*	2 x 14	118 cm	18,30	5401145002105	3,75m	6,50m	821,70 €

* Standaard uitgerust met verbredingsvoeten

Ruitenwasladder rechte voet met balk tweedelig - enkel nog op bestelling



Gevelrollen



Scharniervoet



RWC10

OPEN VOET

Ruitenwasladder driedelig/omvormbaar (reform)

ART.				EAN			PRIJS
RWD06	3 x 6	77 cm	12,50	5401145002112	1,75m	3,50m	557,07 €
RWD07	3 x 7	87 cm	14,00	5401145002136	2,00m	4,25m	617,61 €
RWD08	3 x 8	87 cm	16,50	5401145002150	2,25m	4,75m	676,76 €
RWD09	3 x 9	99 cm	18,50	5401145002174	2,50m	5,50m	745,56 €
RWD10	3 x 10	99 cm	20,50	5401145002198	2,75m	6,25m	806,08 €
RWD12*	3 x 12	123 cm	26,00	5401145002211	3,40m	8,15m	1.046,62 €
RWD14*	3 x 14	123 cm	34,00	5401145002235	3,90m	9,15m	1.196,56 €

Ruitenwasladder driedelig/omvormbaar (reform)/met spreidbeveiliging

ART.				EAN			PRIJS
RWD06SP	3 x 6	77 cm	12,94	5401145005519	1,75m	3,50m	573,72 €
RWD07SP	3 x 7	87 cm	14,44	5401145005533	2,00m	4,25m	634,26 €
RWD08SP	3 x 8	87 cm	16,94	5401145005557	2,25m	4,75m	693,41 €
RWD09SP	3 x 9	99 cm	18,94	5401145005571	2,50m	5,50m	762,21 €
RWD10SP	3 x 10	99 cm	20,94	5401145005595	2,75m	6,25m	822,73 €
RWD12SP*	3 x 12	123 cm	26,44	5401145005618	3,40m	8,15m	1.226,57 €
RWD14SP*	3 x 14	123 cm	34,44	5401145005625	3,90m	9,15m	1.213,21 €

* Standaard uitgerust met verbredingsvoeten

Ruitenwasladder rechte voet met balk driedelig - enkel nog op bestelling

RWD07SP





LAHT | Telescopische ladderafstandshouder



EAN	PRIJS
5413432900100	193,99 €

Een telescopische ladderafstandshouder is een accessoire ontworpen om een ladder veilig tegen een gevel te positioneren, met name in situaties waar overstekende elementen, zoals dakgoten, aanwezig zijn. Het biedt stabiliteit en zorgt voor een veilige werkruimte, waardoor de ladder stevig kan rusten op de gevel zonder schade aan te richten.

LIMB | Ladderlimb



EAN	PRIJS
5060338910001	50,16 €

De LadderLimb is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk apparaat dat moeiteloos in een van de holle sporten aan de linker- of rechterzijde van een ladder kan worden geplaatst, ongeacht de hoogte. Het is vervaardigd uit een aluminium staaf, gedeeltelijk ingebed in een rubberen inzetstuk, met een karabijnhaak voor het bevestigen van gereedschappen.

SHK | Stellinghaak



EAN	PRIJS
5413432900018	176,09 €

Een stellinghaak is een accessoire ontworpen voor het creëren van een draagvlak op een ladder voor montage van een werkvloer. Enkel bruikbaar wanneer geen ander arbeidsmiddel voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte beschikbaar is dat voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen.

VBK | Voetbank



EAN	PRIJS
5413432900049	70,89 €

Een uitbreidingsaccessoire voor ladders, ontworpen om het staoppervlak van de ladder te vergroten wanneer deze aan een sport wordt bevestigd.

SVL | Scharniervoet



EAN	PRIJS
5413432900124	37,15 € per stuk

Een scharniervoet is een verstelbaar type laddervoet dat de mogelijkheid biedt tot kantelen, waardoor flexibiliteit en stabiliteit worden geboden bij het gebruik van de ladder.

NHK | Nokhaak



Bevestigbaar aan elke Solide ladder. 2 J-haken meegeleverd.

EAN	PRIJS
5413432900025	126,57 €

Een nokhaak is een essentieel onderdeel voor dakladders ontworpen om de dakladder veilig te plaatsen op het dak. Deze haak wordt aan de dakladder bevestigd en maakt het mogelijk om de dakladder soepel over het dak te rollen. Eenmaal boven kan de nokhaak met een eenvoudige draaibeweging stevig worden vastgeklemd aan de nok van het dak. Hierdoor wordt stabiliteit en veiligheid geboden bij het uitvoeren van werkzaamheden op een hellend dak.



STAB | Stabiliteitsbalk



Stabiliteitsbalk voor ladders met rechte voet
Lengte in functie van de lengte van de ladder
Bij bestelling steeds type van ladder vermelden

ART	A	C	D	E	F	V	EAN	PRIJS
STAB290	6-18	6-12					5413432716961	73,47 €
STAB2124	20-32	14-24					5413432001401	73,47 €
STAB390			6-9				5413432716985	73,47 €
STAB3124			10-18	14-30			5413432716978	73,47 €
STAB4124					16-24	8-10	5413432715124	73,47 €

LKJ | Lock Jaw Ladder Grip



EAN	PRIJS
9369999020590	117,18 €

De Lock Jaw Ladder Grip is een innovatieve klem ontworpen om veilige bevestiging van een ladder aan een dakgoot mogelijk te maken. Door middel van deze klem wordt voorkomen dat de ladder omkantelt, wat bijdraagt aan een stabiele en betrouwbare werkomgeving op hoogte. Dit product voldoet aan verordening (EU2023/988) inzake algemene veiligheid.

DGL | Dakgootleuning



EAN	PRIJS
5413432900032	100,14 €

Een dakgootleuning is een bevestigbaar accessoire dat langs de dakgoot en tegen de gevel wordt gemonteerd. Na installatie biedt het de mogelijkheid om kantplanken aan te brengen, wat de veiligheid van de gebruiker waarborgt.

RST075 | Gereedschapsbakje



Universeel gereedschapsbakje. Handig bij werken op hoogte. Kan gebruikt worden zowel op een ladder als op een steiger.

EAN	PRIJS
5413432900094	63,08 €

MAT | Laddermat



Een laddermat is een robuuste rubberen mat die ontworpen is om onder een ladder te worden geplaatst, met als doel het voorkomen van verschuiving en het bieden van stabiliteit tijdens gebruik. Er zijn twee varianten laddermoden beschikbaar, met breedtes van 100 cm en 130 cm. Bij de keuze van de juiste mat wordt aangeraden om deze af te stemmen op de breedte van de basis van de ladder. Dit zorgt voor een optimale pasvorm en stabiliteit tijdens het gebruik van de ladder.

ART.	EAN	PRIJS
MAT10	5401145003874	51,23 €
MAT13	5401145003898	61,69 €

ART.	Omschrijving	EAN	PRIJS	
MO-0TAP-0002	Begrenspin met veer	5401145004338	2,94 €	
BO-00VR-0603	Begrenspin geschroefd	5401145004345	2,94 €	
BO-00VR-0601	Dubbelzetpen schroefbaar	5401145004383	4,42 €	
MO-00ST-0007	J-haak bout voor LAHT / NHK	5401145004475	10,29 €	
KO-WIEL-0002	Wiel / katrol voor touw optreksysteem	5401145004567	10,36 €	
MO-00AL-0151	Koppelstuk voor type DL	5401145004505	41,06 € per paar	
AS-00EF-0003	Katrolsysteem (>E + F)	5401145004529	29,61 €	
BO-00VR-0403	Zelfborende vijzen 5,5x19	5401145004574	4,52 € per 100 stuks	
AS-00OF-0003	Katrolsysteem onder (>F)	5401145004536	28,20 €	
MO-GIET-0008	Pin voor plukladder	5401145004543	14,83 €	

DOP | Doppen 60/65/70/80/90 mm



Gebruik doppen per type ladder

ART.	A	C	D	E	F	V	EAN	PRIJS
DOP60	6-16 treden	6-10 treden	6-8 treden	–	–	–	5413432952000	10,12 €
DOP65	–	12 treden	9-10 treden	–	–	8-9 treden	5413432953007	10,12 €
DOP70	18-24 treden	14-16 treden	12-14 treden	14-16 treden	–	10 treden	5413432954004	10,12 €
DOP80	28-32 treden	18-24 treden	16-18 treden	16-26 treden	–	–	5413432955001	10,12 €
DOP90	–	–	–	30 treden	16-24 treden	–	5413432001395	12,64 €

WIEL | Gevelrollen



LINT | Lint



VBV | Verbredingsvoet



ART.	EAN	PRIJS
VBV70	5413432715315	78,85 € per paar
VBV72	5401145010308	78,85 € per paar

DVSP | Drukvaste spreidbeveiliging



Trapladders

Onze trappen voldoen aan de strengste normen.

Door de productie in België en de beschikbaarheid van reserve onderdelen kunnen wij een garantie van 10 jaar aanbieden op fabricagefouten.

Onze professionele trappen zijn voorzien van een polyester coating, deze heeft volgende voordelen:

- Producten behouden nieuw uitzicht, wat het mogelijk maakt om producten buiten te stockeren
- Handen, kleren etc worden niet zwart zoals bij ongecoate ladders
- Ideaal voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie
- In de winter voelt het aluminium minder koud aan
- Zorgt voor een betere grip

De treden van onze trappen zijn 10 cm diep wat voor een perfect comfort zorgt.

De treden zijn verbonden met de zijbomen door een unieke constructie (las + rivet) die de beste stabiliteit en levensduur op de markt biedt (lassen kunnen gerepareerd worden, dit in tegenstelling tot gefelste trappen die bijna nooit kunnen hersteld worden).

ONDERDELEN

- Trapladders bestaan steeds uit verschillende delen:
 - 1 Kunststof gereedschapsbakje
 - 2 Treden
 - 3 Kunststof veiligheidsdoppen
 - 4 Scharnierend platform
 - 5 Lint
 - 6 Zijboom

- Trapladderdelen:
 - A Achterrek
 - B Trapdeel



INHOUD

PT - Professionele trapladder	25
DT - Dubbele trapladder	26
ET - Enkele trapladder	27
VT - Voegtrap	28
ST - Schilderstrap	28
MT67 - Vaste montage trap 67°	29
MT45 - Vaste montage trap 45°	29
ACC - Accessoires trapladders	30
WS - Wisselstukken	31

PT | Professionele trapladder




- Speciaal ontworpen voor industrieel gebruik
- Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte
- Voorzien van een kunststof gereedschapsbakje bovenaan
- Scharnierend platform
- Voorzien van 2 extra gelaste verstevigingen onderaan het trapgedeelte
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie



ART.							EAN	PRIJS
PT02	02	1,25 m	0,50 m	46 cm	0,70 m	6,00	5413432501024	229,20 €
PT03	03	1,50 m	0,75 m	49 cm	0,93 m	7,00	5413432501031	254,53 €
PT04	04	1,80 m	1,00 m	53 cm	1,10 m	8,00	5413432501048	273,79 €
PT05	05	2,10 m	1,25 m	57 cm	1,25 m	9,00	5413432501055	309,54 €
PT06	06	2,30 m	1,50 m	60 cm	1,43 m	10,50	5413432501062	350,84 €
PT07	07	2,60 m	1,75 m	63 cm	1,66 m	12,50	5413432501079	408,62 €
PT08	08	2,90 m	2,00 m	67 cm	1,80 m	14,50	5413432501086	465,01 €
PT10	10	3,40 m	2,50 m	74 cm	2,20 m	17,00	5413432501109	575,09 €
PT12	12	3,90 m	3,00 m	81 cm	2,50 m	23,00	5413432501123	692,03 €





- Dubbele trapladder met scharnierplatform voor industrieel gebruik
- Bestaat uit 2 trapgedeelten
- Extra beveiliging tegen spreiden en toeschuiven via 2de scharnierplatform onder het bovenste platform
- Optioneel verkrijgbaar met beugel vast of klapbaar (vanaf 5 treden)
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie

ART.							EAN	PRIJS
DT02	2x2	0,60 m	0,50 m	46 cm	0,6 m	5,40	5413432502021	228,99 €
DT03	2x3	0,86 m	0,75 m	49 cm	0,8 m	7,20	5413432502038	254,53 €
DT04	2x4	1,15 m	1,00 m	53 cm	1,0 m	8,70	5413432502045	297,17 €
DT05	2x5	1,40 m	1,25 m	57 cm	1,2 m	10,50	5413432502052	368,73 €
DT06	2x6	1,68 m	1,50 m	60 cm	1,4 m	12,40	5413432502069	415,49 €
DT08	2x8	2,20 m	2,00 m	67 cm	1,8 m	16,70	5413432502083	546,19 €
DT10	2x10	2,75 m	2,50 m	74 cm	2,2 m	20,90	5413432502106	621,85 €
DT12	2x12	3,30 m	3,00 m	81 cm	2,6 m	25,40	5413432502120	778,71 €


DUBBELE TRAPLADDER MET VASTE BEUGEL*

ART.							EAN	PRIJS
DT02BVA	2x2	1,21m	0,50 m	46 cm	0,6 m	6,40	5413432715902	277,04 €
DT03BVA	2x3	1,47 m	0,75 m	49 cm	0,8 m	8,20	5413432715926	302,58 €
DT04BVA	2x4	1,76 m	1,00 m	53 cm	1,0 m	9,70	5413432715940	345,23 €
DT05BVA	2x5	2,01 m	1,25 m	57 cm	1,2 m	11,50	5413432715964	416,79 €
DT06BVA	2x6	2,29 m	1,50 m	60 cm	1,4 m	13,40	5413432715988	463,54 €
DT08BVA	2x8	2,81 m	2,00 m	67 cm	1,8 m	17,70	5413432716008	594,24 €
DT10BVA	2x10	3,36 m	2,50 m	74 cm	2,2 m	21,90	5413432716022	669,91 €
DT12BVA	2x12	3,91 m	3,00 m	81 cm	2,6 m	26,40	5413432716282	826,76 €

DUBBELE TRAPLADDER MET KLAPBEUGEL*

ART.							EAN	PRIJS
DT05BKL	2x5	1,40 m	1,25 m	57 cm	1,2 m	11,50	5413432715971	436,67 €
DT06BKL	2x6	1,68 m	1,50 m	60 cm	1,4 m	13,40	5413432715995	483,43 €
DT08BKL	2x8	2,20 m	2,00 m	67 cm	1,8 m	17,70	5413432716015	614,13 €
DT10BKL	2x10	2,75 m	2,50 m	74 cm	2,2 m	21,90	5413432716039	689,79 €
DT12BKL	2x12	3,30 m	3,00 m	81 cm	2,6 m	26,40	5413432716299	846,64 €

* Voor Nederland verplicht uit te voeren met vaste beugel of klapbeugel



- Verkrijgbaar tot 4 meter lengte
- Inclusief set haken
- Andere breedtes op aanvraag (maximum 600 mm)
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie
- Met leuning op aanvraag

ART.						EAN	PRIJS
ET04	4	1,1 m	1,00 m	43 cm	3,50	5413432511047	137,58 €
ET05	5	1,4 m	1,25 m	43 cm	4,20	5413432511054	170,59 €
ET06	6	1,7 m	1,50 m	43 cm	5,00	5413432511061	205,01 €
ET07	7	1,9 m	1,75 m	43 cm	5,75	5413432511078	240,78 €
ET08	8	2,2 m	2,00 m	43 cm	6,50	5413432511085	273,79 €
ET09	9	2,5 m	2,25 m	43 cm	7,25	5413432511092	308,17 €
ET10	10	2,7 m	2,50 m	43 cm	8,00	5413432511108	341,21 €
ET11	11*	3,0 m	2,75 m	43 cm	8,75	5413432511115	375,60 €
ET12	12*	3,3 m	3,00 m	43 cm	9,50	5413432511122	411,36 €
ET13	13*	3,5 m	3,25 m	43 cm	10,25	5413432511139	444,38 €
ET14	14*	3,8 m	3,50 m	43 cm	11,00	5413432511146	478,78 €
ET15	15*	4,1 m	3,75 m	43 cm	11,75	5413432511153	511,79 €
ET16	16*	4,4 m	4,00 m	43 cm	12,50	5413432511160	547,58 €

* Dient verankerd te worden

LEUNING VOOR ET (PER ZIJDE)

ART.			EAN	PRIJS
ET04L	4	1,1 m	5401145003072	56,05 €
ET05L	5	1,4 m	5401145003089	70,08 €
ET06L	6	1,7 m	5401145003096	84,09 €
ET07L	7	1,9 m	5401145003102	98,09 €
ET08L	8	2,2 m	5401145003119	112,10 €
ET09L	9	2,5 m	5401145003126	126,12 €
ET10L	10	2,7 m	5401145003133	140,14 €
ET11L	11	3,0 m	5401145003157	154,15 €
ET12L	12	3,3 m	5401145003164	168,15 €
ET13L	13	3,5 m	5401145003188	182,18 €
ET14L	14	3,8 m	5401145003195	196,18 €
ET15L	15	4,1 m	5401145003201	210,19 €
ET16L	16	4,4 m	5401145003218	224,19 €



EAN	PRIJS
5401145003683	104,25 €

Wandbeugel (60 cm) om te bevestigen aan de muur om enkele trapladder te gebruiken





VT | Voegtrap




- Enkele trapladder met breed uitlopend platform dat tegen de muur steunt
- Optimale stabiliteit
- Ideaal voor professionele voegers en stucadoors
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie



VT06

Afmetingen platform



ART.						EAN	PRIJS
VT04	04	1,25 m	1,00 m	43 cm	4,80	5413432551043	207,03 €
VT05	05	1,50 m	1,25 m	43 cm	5,60	5413432551050	242,44 €
VT06	06	1,75 m	1,50 m	43 cm	6,40	5413432551067	276,50 €
VT07	07	2,00m	1,75 m	43 cm	7,20	5401145010186	309,46 €

ST | Schilderstrap



- Ideaal voor professionele schilders
- Met stevig draagplatform om schildersbenodigdheden te plaatsen (afmeting: 35 x 50 cm)
- Stapplatform in traanplaat (40 x 50 cm)
- Compact in transport
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie



ST03

ART.							EAN	PRIJS
ST03	03	1,70 m	0,70 m	47cm	0,96 m	10,30	5413432571034	624,62 €

MT67 | Vaste montage trap 67°



- Voldoet aan EN 131 mits beugel (optioneel)
- Stevige trap voor veelvuldig gebruik met platform (40 x 40) in traanplaat
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie



MT673

ART.						EAN	PRIJS
MT672	02	0,50 m	46cm	0,66m	4,90	5413432561028	365,95 €
MT673	03	0,75 m	49cm	0,81m	6,10	5413432561035	407,25 €
MT674	04	1,00 m	52cm	0,96m	7,50	5413432561042	443,01 €

MT45 | Vaste montage trap 45°



- Voor veelvuldig gebruik
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 20 cm, tredediepte: 21,5 cm
- 10 jaar garantie



MT452

ART.						EAN	PRIJS
MT451	01	0,20 m	50cm	0,42m	4,25	5413432750125	288,65 €
MT452	02	0,40 m	50cm	0,53m	6,40	5413432750156	391,70 €
MT453	03	0,60 m	50cm	0,74m	9,40	5413432750163	503,38 €
MT454	04	0,80 m	50cm	0,95m	12,30	5413432750170	635,67 €

BTL | Materiaalplatform

Breid je werkruimte eenvoudig uit met dit aluminium platform, speciaal ontworpen voor bevestiging bovenaan de PT trapladder. Het platform creëert een ruimer werkoppervlak.

Te bestellen als supplement – kan gemonteerd geleverd worden op aanvraag.



EAN	PRIJS
5413432900117	78,99 €

CRO | Schildershaak

De CRO schildershaak is een stevige aluminium haak die eenvoudig aan elke PT of PTC trapladder kan worden bevestigd, zowel door ons als door de gebruiker zelf. Deze handige haak is ideaal om een schilderseemmer of andere materialen aan op te hangen, zodat je tijdens het werken op hoogte je handen vrij hebt en alles binnen bereik blijft.

Te bestellen als supplement



EAN	PRIJS
5413432001449	12,75 €

DTBVA | Beugel, vast

De DTBVA vaste aluminium beugel is een stevige beugel die eenvoudig gemonteerd kan worden op onze dubbele trapladders. Deze beugel biedt extra houvast tijdens het werken op hoogte, waardoor je veiliger en stabiel kunt werken. De beugel dient zelf nog gemonteerd te worden door de gebruiker.

Te bestellen als supplement – nog te monteren door gebruiker



EAN	PRIJS
5413432509013	32,40 €

KLAK | Kunststof gereedschapsbakje

Het KLAK kunststof gereedschapsbakje is het handige kunststof bakje dat standaard bovenaan elke PT trapladder is bevestigd. Ideaal voor het opbergen van gereedschap, schroeven, of andere kleine materialen tijdens het werken op hoogte. Dit praktische accessoire zorgt ervoor dat je alles binnen handbereik hebt terwijl je veilig op de ladder staat. Mocht het bakje versleten of beschadigd raken, dan kan het eenvoudig apart worden vervangen.



EAN	PRIJS
5413432955100	15,77 €

WTL | Set van 4 verende wielen trapladder

De WTL verende wielen maken het eenvoudig om je trapladder moeiteloos te verplaatsen. Deze wielen worden onder de trapladder gemonteerd, zodat je de trapladder zonder inspanning kunt verrijden. Zodra je de trapladder betreedt, zakt deze stevig op de grond, waardoor hij stabiel en veilig staat tijdens het werk. De wielen komen pas weer in actie wanneer er geen gewicht meer op de trapladder rust. Ideaal voor wie vaak van positie moet wisselen zonder in te leveren op veiligheid en stabiliteit.

Te bestellen als supplement.



ART.	EAN	PRIJS
WTL-PT0207-MT	5401145010919	297,88 €
WTL-DT0206	5401145010926	297,88 €
WTL-PT0812	5401145010933	297,88 €
WTL-DT0812	5401145010940	297,88 €


DTBKL | Beugel, klapbaar

De DTBKL aluminium klapbeugel is een waardevolle toevoeging aan onze dubbele trapladders. Deze stevige beugel kan eenvoudig worden gemonteerd en is ontworpen om neergeklapt te worden wanneer je hem niet gebruikt. Door de klapbeugel te bevestigen, creëer je extra houvast, waardoor je veiliger en comfortabeler op hoogte kunt werken. Deze beugel kan zowel door jouzelf als door ons worden gemonteerd. Te bestellen als supplement – kan gemonteerd geleverd worden op aanvraag. Vanaf DT05.



EAN	PRIJS
5413432509006	52,29 €

DOP | Doppen



40 mm



50 mm



70 mm



100 mm

Gebruik doppen per type trapladder

ART.	PT	DT	ET	EAN	PRIJS
DOP40	02 - 06 achterkant	–	–	5413432950006	10,12 €
DOP50	07 - 10 achterkant	–	–	5413432951003	10,12 €
DOP70	12 achterkant	–	–	5413432954004	10,12 €
DOP100*	02 – 12 voorkant	achterkant - voorkant	voorkant	5413432955018	12,63 €

* Inclusief borgpennen

LINT | Lint



EAN	PRIJS
5413432001456	6,39 € per meter

ART.	Omschrijving	EAN	PRIJS
ST-TRAP-0001	Borgpennenset, huls + nagel blauw	5401145004581	1,41 €



ST-TRAP-0002	Bevestigingsset voor DT klapbeugel	5401145004604	20,04 €
--------------	------------------------------------	---------------	---------



MO-00AL-0077	Haken voor enkele trap ET	5401145004611	6,85 €
--------------	---------------------------	---------------	--------



KO-KLEM-0005	Beugelklem voor klapbeugel (DTBKL)	5401145004727	7,98 €
--------------	------------------------------------	---------------	--------



Platformen

Onze platformen voldoen aan de strengste normen (EN 131 deel 7).

Door de productie in België en de beschikbaarheid van reserve onderdelen kunnen wij een garantie van 10 jaar aanbieden op fabricagefouten.

De meeste van onze platformen zijn voorzien van een polyester coating, deze heeft volgende voordelen:

- Producten behouden nieuw uitzicht, mogelijk om buiten te stockeren
- Handen, kleding etc worden niet zwart zoals bij ongecoate ladders
- Ideaal voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie
- In de winter voelt het aluminium minder koud aan
- Zorgt voor betere grip

Onze platformen zijn uitgerust met speciaal ontwikkelde wegklapbare stabilisatoren die extra veiligheid en comfort bij het werken geven.

ONDERDELEN

- 1 Voorkant
- 2 Achterrek
- 3 Bordes
- 4 Leuning
- 5 Zelfsluitende bordesdeuren
- 6 Telescopische stabilisators
- 7 Gereedschapsbakje



INHOUD

PIRL - Telescopisch werkplatform 4 - 6 treden	33
PIR - Telescopisch werkplatform 7 - 10 treden	33
ZVD - Zelfsluitende veiligheidsdeur	34
MBT - Mobiele bordes trap	35
PMP - Plooibaar mobiel platform	36
PEB - Mobiel werkplatform	37
EFF - Toegangsplatform bouwput	38
EAD - Toegangsplatform bouwwerf	39
OVb - Platform met dubbele toegang	40
PDD - Laadplatform	41
EPM - Telescopische bekistingsladder	42
WHK - Mobiel werkplatform	44
SCH - Schraag	45

PIRL/PIR | Telescopisch werkplatform met 360° veiligheidsleuning



- Veiligheidsplatform met zelfsluitende veiligheidsdeuren en kantplanken met een hoogte van 100 mm
- 2 telescopische stabilisatoren
- Afmeting platform: 500 x 470 mm
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- Breedte basis: 60 cm
- 10 jaar garantie
- Opplooibaar
- Hijsogen



ON YouTube



ART.						EAN	PRIJS
PIRL0406	4 -> 6	0,87 -> 1,32m	60cm	2,20 x 0,92 x 0,42 m	25,60	5413432611068	1.484,17 €
PIR0710	7 -> 10	1,55 -> 2,50 m	60 cm	2,95 x 0,92 x 0,42 m	33,80	5413432611105	1.718,78 €

Het zelfsluitend veiligheidsdeurtje speciaal ontworpen om uw werkplek op hoogte nog veiliger te maken. Het deurtje is eenvoudig te monteren op onze mobiele bordestrap MBT en plooibaar mobiel platform PMP, bijkomend kan het apart aangekocht worden om uw bestaand platform verder uit te rusten.

De Zelfsluitende Veiligheidsdeur is ontwikkeld met het oog op optimale bescherming op het werkplatform. Het deurtje sluit automatisch achter u, waardoor onbedoelde valpartijen worden voorkomen. Dit zorgt voor gemoedsrust en een nog veiligere werkomgeving.

Met onze gebruiksvriendelijke set kunt u de ZVD eenvoudig zelf monteren. Geen ingewikkelde installatieprocedures – in een handomdraai is uw werkplek voorzien van deze essentiële veiligheidsmaatregel.

De zelfsluitende veiligheidsdeur opent alleen in de opwaartse richting, voorkomt achterwaartse opening met aanslag.

ART.		EAN	PRIJS
ZVD	Zelfsluitende veiligheidsdeur set links + rechts	5401145008541	291,12 €
AS-ZVDL-0000	Zelfsluitende veiligheidsdeur set links	5401145004901	160,69 €
AS-ZVDR-0000	Zelfsluitende veiligheidsdeur set rechts	5401145004918	160,69 €



- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie
- Voor gebruik in magazijnen en werkplaatsen
- Compleet standaardgamma, gaande van 4 tot 12 treden
- **Compacte constructie - wordt geleverd in kit**
- De zeer eenvoudige eindmontage kan zowel bij de verdeler als bij de eindklant gebeuren
- Standaard uitgerust met telescopische stabilisatoren
- Standaard uitgevoerd met knie- en heupleuning
- Toepassing binnen- en buitengebruik

LEVERTIJD OP AANVRAAG

MBT07ZVD




MOBIELE BORDESTRAP MET ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDEUR

ART.							EAN	PRIJS
MBT04ZVD	04	2,00m	1,00 m	89cm	1,15 m	29,00	5401145009425	2.014,98 €
MBT05ZVD	05	2,25m	1,25 m	89cm	1,27 m	31,00	5401145009401	2.129,07 €
MBT06ZVD	06	2,50m	1,50 m	89cm	1,40 m	33,00	5401145009388	2.198,90 €
MBT07ZVD	07	2,75m	1,75 m	89cm	1,53 m	35,00	5401145009364	2.282,09 €
MBT08ZVD	08	3,00m	2,00 m	111cm	1,66 m	37,00	5401145009340	2.435,09 €
MBT10ZVD	10	3,50m	2,50 m	111cm	1,88 m	42,00	5401145009326	2.657,92 €
MBT12ZVD	12	4,00m	3,00 m	111cm	2,16 m	47,00	5401145009302	2.887,44 €

MOBIELE BORDESTRAP ZONDER ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDEUR

ART.							EAN	PRIJS
MBT04	04	2,00m	1,00 m	89cm	1,15 m	25,00	5413432541044	1.752,97 €
MBT05	05	2,25m	1,25 m	89cm	1,27 m	27,00	5413432541051	1.867,06 €
MBT06	06	2,50m	1,50 m	89cm	1,40 m	29,00	5413432541068	1.936,89 €
MBT07	07	2,75m	1,75 m	89cm	1,53 m	31,00	5413432541075	2.020,08 €
MBT08	08	3,00m	2,00 m	111cm	1,66 m	33,00	5413432541082	2.173,08 €
MBT10	10	3,50m	2,50 m	111cm	1,88 m	38,00	5413432541105	2.395,91 €
MBT12	12	4,00m	3,00 m	111cm	2,16 m	43,00	5413432541129	2.625,43 €



- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie
- Stevige platformtrap om comfortabel en veilig werkzaamheden te kunnen uitoefenen
- Plooibaar en gemakkelijk verplaatsbaar
- Werkplatform voorzien van kantplank en gereedschapsplatform
- Stabiliteitsbalk met optrekbare wielen (1,16 m breed) (vanaf PMP 08)
- Toepassing louter voor binnengebruik



PMP04

PLOOIBAAR MOBIEL PLATFORM MET ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDEUR
(veiligheidsdeur zelf te monteren)

ART.							EAN	PRIJS
PMP04ZVD	04*	2,36 m	1,00 m	70cm	1.35 m	22,60	5401145009289	1.178,57 €
PMP05ZVD	05*	2,63 m	1,25 m	74cm	1,53 m	25,30	5401145009265	1.310,86 €
PMP06ZVD	06*	2,90 m	1,50 m	77cm	1,68 m	27,50	5401145009241	1.415,27 €
PMP07ZVD	07*	3,20 m	1,75 m	81cm	1,78 m	31,20	5401145009227	1.456,47 €
PMP08ZVD	08**	3,44 m	2,00 m	116cm	1,98 m	40,50	5401145009203	1.759,16 €
PMP10ZVD	10**	3,99 m	2,50 m	116cm	2,32 m	46,00	5401145009180	2.060,33 €
PMP12ZVD	12**	4,53 m	3,00 m	116cm	2,70 m	51,10	5401145009166	2.332,02 €

PLOOIBAAR MOBIEL PLATFORM ZONDER ZELFSLUITENDE VEILIGHEIDSDEUR

ART.							EAN	PRIJS
PMP04	04*	2,36 m	1,00 m	70cm	1.35 m	18,60	5413432531045	916,56 €
PMP05	05*	2,63 m	1,25 m	74cm	1,53 m	21,30	5413432531052	1.048,85 €
PMP06	06*	2,90 m	1,50 m	77cm	1,68 m	23,50	5413432531069	1.153,26 €
PMP07	07*	3,20 m	1,75 m	81cm	1,78 m	27,20	5413432531076	1.194,46 €
PMP08	08**	3,44 m	2,00 m	116cm	1,98 m	36,50	5413432531083	1.497,15 €
PMP10	10**	3,99 m	2,50 m	116cm	2,32 m	42,00	5413432531106	1.798,32 €
PMP12	12**	4,53 m	3,00 m	116cm	2,70 m	47,10	5413432531120	2.070,01 €

* werkplatform 600x480 en gereedschapsplatform 450X280


** werkplatform 600X510 en gereedschapsplatform 600X280



LEVERTIJD OP AANVRAAG



PMP08



- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie
- Door het speciaal ontworpen platform kan u in alle veiligheid werken (max 150 kg)
- Ultrastabiel platform door middel van twee regelbare stabilisatoren met pivoterende voeten
- Dankzij de zelfsluitende toegangsdeuren kan u ook met gereedschap in de handen het platform betreden, opent alleen in opwaartse richting
- **Wordt geleverd in kit (eenvoudige montage ter plaatse)**

PLATFORM 1250 MM

ART.						EAN	PRIJS
PEB125003	03	1,75m	0,75 m	55cm	1,90 m	5413432182032	1.325,61 €
PEB125004	04	2,00m	1,00 m	55cm	2,10 m	5413432182049	1.479,76 €
PEB125005	05	2,25m	1,25 m	55cm	2,30 m	5413432182056	1.633,90 €
PEB125006	06	2,50m	1,50 m	55cm	2,50 m	5413432182063	1.788,05 €
PEB125007	07	2,75m	1,75 m	55cm	2,75 m	5413432182070	1.942,17 €
PEB125008	08	3,00 m	2,00m	55cm	2,95 m	5401145004086	2.148,63 €

* Het platform telt mee als trede

** Breedte basis mét stabilisatoren bedraagt 1 meter



PEB125006

LEVERTIJD OP AANVRAAG




- Toegangsplatform voor graafwerkzaamheden, bouwputten, containers, ...
- Met veiligheidsleuningen langs beide zijden
- Telescopische basis voor werken op verschillende hoogtes
- De ladder kan worden ingeklapt voor eenvoudig opbergen en vervoeren
- Met platte sporten
- Steunplaten met verankeringspunten onder het platform
- Hijsogen voor makkelijke installatie
- Volledige aluminium structuur
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- Breedte van de ladder: 60 cm
- 10 jaar garantie
- Set transportwielen apart verkrijgbaar
- Trede diepte 30mm

ST-PLFM-0001

Set transportwielen dia. 125 mm

EAN	PRIJS
5401145004895	27,29 €



- Toegangsplatform voor het veilig betreden van bouwwallen, verdiepingen, ...
- Zelfsluitend deurtje voor een afgesloten toegang
- Met veiligheidsleuningen langs beide zijden
- Telescopische basis voor werken op verschillende hoogtes
- De ladder kan worden ingeklapt voor eenvoudig opbergen en vervoeren
- Met platte sporten
- Steunplaten met verankeringspunten onder het platform
- Hijsogen voor makkelijke installatie
- Volledige aluminium structuur
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- Breedte van de ladder: 60 cm
- 10 jaar garantie
- Set transportwielen apart verkrijgbaar
- Trede diepte 30mm

ST-PLFM-0001

Set transportwielen dia. 125 mm

EAN	PRIJS
5401145004895	27,29 €

ART.						EAN	PRIJS
EFF0608	05 -> 08	1,15 m - 1,85 m	0,6 m	2,4x0,60x0,35 m	17,15	5413432715506	1.121,17 €
EFF0813	07 -> 13	1,65 m - 3,05 m	0,6 m	2,9x0,60x0,35 m	21,45	5413432715513	1.232,72 €
EFF1018	11 -> 19	2,60 m - 4,45 m	0,6 m	3,9x0,60x0,35 m	29,80	5401145003911	1.407,81 €



ART.						EAN	PRIJS
EAD0608	05 -> 08	1,15 m - 1,85 m	0,6 m	2,4x0,60x0,35 m	18,15	5401145004925	1.233,28 €
EAD0813	07 -> 13	1,65 m - 3,05 m	0,6 m	2,9x0,60x0,35 m	22,45	5401145004949	1.355,99 €
EAD1018	11 -> 19	2,60 m - 4,45 m	0,6 m	3,9x0,60x0,35 m	30,80	5401145004963	1.548,59 €





EN14122-4

WARENWET

- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 10 cm
- 10 jaar garantie
- Dankzij de open constructie ideaal als overstap voor vaste obstakels zoals transportbanden, boorden, ...
- Constructie in hoogwaardig aluminium voor zowel binnen- als buitengebruik
- Wordt geleverd in kit (eenvoudige montage ter plaatse)
- 60cm breedte
- Platform 60x110cm met kantplanken
- Dubbele leuning
- Vloerbevestiging als optie



OVB06

LEVERTIJD OP AANVRAAG

ART.							EAN	PRIJS
OVB04	2X4	2,21 m	1,00 m	60cm	1,91 m	28,70	5413432591049	1.004,88 €
OVB05	2X5	2,48 m	1,25 m	60cm	2,12 m	30,70	5413432591056	1.283,62 €
OVB06	2X6	2,75 m	1,50 m	60cm	2,34 m	32,60	5413432591063	1.401,93 €
OVB07	2X7	3,02 m	1,75 m	60cm	2,54 m	36,50	5413432591070	1.518,87 €

Vrije hoogte onder platform: zie afmetingen vierde kolom



EN14122-4

WARENWET

- Toegangs- en werkplatform voor vrachtwagentrailers, containers, ...
- Maximale draagkracht: 500 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 20 cm
- Anti-slip platform
- Wegneembare leuning, wisselbaar van kant
- Hijsogen
- Geremde zwenkwielen Ø 200mm
- Zelfsluitende veiligheidsdeur
- Optie PDDJOIN om 2 platformen te koppelen
- 10 jaar garantie



LEVERTIJD OP AANVRAAG

ART.	EAN	PRIJS
PDDJOIN	4501145009944	171,02 €



ART.		L					EAN	PRIJS
PDD3000	07	3,00 m	1,40 m	0,72 m	4,19 m	117	5401145008572	6.377,25 €
PDD4000	07	4,00 m	1,40 m	0,72 m	5,21 m	140	5401145009920	7.633,27 €
PDD6000	07	6,00 m	1,40 m	0,72 m	7,23 m	175	5401145008589	8.609,06 €



- Ideaal om op een veilige manier te bekisten
- Het is mogelijk om op verschillende hoogtes te werken door middel van de telescopische basis
- Voorzien van veiligheidsdeurtjes, opent alleen in opwaartse richting
- Standaard uitgerust met pivoterende voetjes en wielen voor transport
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- Breedte basis: 60 cm
- Twee hijsogen
- 10 jaar garantie



ART.						EAN	PRIJS
EPM0710	7-11	1,65m - 2,80m	60 cm	3,05 x 0,60 x 0,42m	23,70	5413432561073	1.040,37 €
EPM1018	11-19	2,55 m - 4,40 m	60 cm	4,05 x 0,60 x 0,42 m	27,60	5420080608869	1.322,26 €





Ons mobiel werkplatform WHK combineert veiligheid, snelheid en ergonomie op een unieke wijze.

- Voordelen van onze oplossing:
- Verminder het risico op kwetsuren en ongevallen
 - Efficiënter en comfortabel werken
 - Vul rekken op een ergonomische wijze.
 - Eenvoudig en snel te verplaatsen
 - Inclusief lifthendel
 - Op wieltjes
 - Diepte sport 10 cm
 - 10 jaar garantie



ART.							EAN	PRIJS
WHK2	1 X 2	500	2500	1160	580	24,00	5401145004253	1.965,27 €
WHK3	1 X 3	750	2750	1290	580	26,00	5401145004246	2.048,91 €



WHK3

LEVERTIJD OP AANVRAAG



- Maximale draagkracht: 500 kg!
- Draagvlak: 80 mm op 830 mm
- Met spreidbeveiliging
- Hoogte 800mm
- Gewicht 4,35kg
- 10 jaar garantie



ART.	EAN	PRIJS
SCH	5401145005403	132,02 €



Steigers

Onze steigers voldoen aan alle wettelijke normen

Door de productie in België en de beschikbaarheid van reserve onderdelen kunnen wij een garantie van 10 jaar aanbieden op fabricagefouten

Onze steigers zijn voorzien van een polyester coating, deze heeft volgende voordelen :

- Producten behouden nieuw uitzicht, mogelijk om buiten te stockeren
- Handen en kleding worden niet zwart zoals bij ongecoate steigers
- Ideaal voor gebruik in voedingsmiddelenindustrie
- In de winter voelt het aluminium minder koud aan
- Zorgt voor beter grip

De onderdelen van onze professionele steiger zijn onderling compatibel, men kan een professionele vouwsteiger ombouwen tot een rolsteiger

Onze professionele steigerconfiguraties worden geleverd met de revolutionaire 4S leuning. Dit systeem zorgt ervoor dat u steeds rondom 360° beveiligd kan werken, ook tijdens het op- en afbouwen van de steiger. De op- en afbouwtijd wordt verminderd terwijl u steeds volgens de norm werkt



Wat onze steigers echt onderscheidt is de dubbele borging waarbij enerzijds de horizontale sporten met precisie worden ingepast in ingefreesde verticale staanders.

Bovendien wordt deze mechanische verankering gelast, wat fundamenteel bijdraagt aan de structurele integriteit waarbij veiligheid en duurzaamheid op lange termijn wordt gewaarborgd. Tevens ontstaat er een uitzonderlijke stabiliteit, zelfs onder zware belasting. Ter bescherming van de constructie wordt een hoogwaardige polyester coating aangebracht.

Onze rolsteigers zijn conform de Europese EN 1004-norm en beantwoorden aan de strengste eisen op vlak van veiligheid, stabiliteit en kwaliteit.



INHOUD

4S Voorloopleuning - Easy-Safe en Classic-Safe volgens EN 1004-1:2020	47
SOLIDEAir - Composiet platformvloer	47
Overzicht steigergamma	48
VS4S – Easy-Safe vouwsteiger	50
RS4S 075 – Easy-Safe rolsteiger 075	52
RS4S 135 – Easy-Safe rolsteiger 135	56
RS4S 135 – Easy-Safe rolsteiger 135 met comfortrap	60
VS – Classic-Safe vouwsteiger	62
RS 075 – Classic-Safe rolsteiger 075	64
RS 135 – Classic-Safe rolsteiger 135	68
RS VS - Componenten	72
RS VS - Accessoires	74
DR - Dakrandbeveiliging	75
BUMP - Steigerbumper	75
WS - Wisselstukken	76
WB - SOLIDEck werkbrug	78
YT - Yeti	80
TSVS - Tuinsteiger	82

4S | Voorloopleuning

4S Voorloopleuning - Easy-Safe en Classic-Safe volgens EN 1004-1:2020

De 4S voorloopleuning van Solide maakt het eenvoudig om te voldoen aan de Europese norm EN 1004-1:2020, die veilige montage en demontage van rolsteigers en vouwsteigers voorschrijft zonder persoonlijke valbescherming.

Het systeem garandeert 360° bescherming en voldoet aan de maximale tussenafstand van 2,25 m tussen platformen en een eerste platformhoogte van maximaal 3,40 m.


Onze steigerconfiguraties zijn opgedeeld in twee uitvoeringen en voldoen beiden aan de Europese norm EN 1004-1:2020

1. Easy-Safe uitvoering: VS4S / RS4S

Alle leuning zijn voorloopleuning voor maximale veiligheid en gebruiksgemak. Minder onderdelen, snellere opbouw.

2. Classic-Safe uitvoering: VS / RS

Slechts twee voorloopleuning in combinatie met horizontale schoren. De twee voorloopleuning zorgen ervoor dat de op-en afbouw altijd met 360° bescherming kan plaatsvinden.




SOLIDEAir | Steigervloeren

Onze professionele steigers kunnen, naast houten vloeren, ook worden uitgevoerd met SOLIDEAir platformen.

Deze platen zijn vervaardigd uit een glasvezelversterkt thermoplastisch composiet met een ultralichte PP-honingraatkern. Daardoor zijn ze tot 35% lichter dan multiplex, maar tegelijk zeer stijf en slagvast dankzij de continu vezelversterkte tape.

De SOLIDEAir plaat is ongevoelig voor vocht, bestand tegen schimmel, chemicaliën en UV-straling, en blijft dus jarenlang betrouwbaar – zelfs na meer dan 10 jaar buitengebruik.


De vloer laat zich eenvoudig reinigen met een hogedrukreiniger, is volledig recycleerbaar en staat garant voor lage eigendomskosten dankzij de onderhoudsvriendelijkheid en lange levensduur.



Voordelen:

- 35% lichter dan multiplex
- Hoge slagvastheid
- Bestand tegen vocht, schimmel, chemicaliën en UV
- Reinigbaar met hogedrukreiniger
- 100% recycleerbaar
- Lage eigendomskosten

Ontdek in één oogopslag alle slimme onderdelen van onze Solide steigers. Elk element op de illustratie is genummerd en benoemd, zodat u precies ziet hoe kwaliteit, veiligheid en gebruiksgemak samenkomen in één doordacht systeem.



Vouwsteiger - vs4s / vs



De Solide VS vouwsteiger combineert het gemak van een vouwsteiger met de robuustheid van een rolsteiger. Speciaal ontworpen voor industrieel en professioneel gebruik, is deze steiger vervaardigd uit hoogwaardig polyester gecoat aluminium, wat zorgt voor een lichtgewicht maar uiterst duurzame constructie.

Dankzij het compacte ontwerp is de VS Vouwsteiger eenvoudig te vervoeren en op te zetten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt deze steiger de perfecte balans tussen betaalbaarheid en langdurige prestaties.

- Maximale werkhoogte: 10 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Diameter kader en bomen: 51 mm x 2 mm
- Steigerbreedte: 0,75 m
- Lengte platform: 1,85 m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar

Rolsteiger - RS4S / RS

De Solide RS rolsteiger is dé oplossing voor elke professional die op zoek is naar, comfort duurzaamheid en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Gefabriceerd uit hoogwaardig polyester gecoat aluminium, biedt deze steiger een lichtgewicht en robuust ontwerp dat zowel gemakkelijk te vervoeren als op te zetten is.

Met een comfortabel sta-oppervlak werk je veilig en efficiënt, zonder concessies te doen aan stabiliteit. Perfect voor industriële professionals die behoefte hebben aan een betrouwbare rolsteiger voor dagelijks professioneel gebruik.

- Maximale werkhoogte: 10,20 m - 14,20 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Diameter kader en bomen: 51 mm x 2 mm
- Steigerbreedte: 0,75 m of 1,35 m
- Lengte platform: 1,85 m of 2,45 m of 3,05m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar



Rolsteiger met comforttrap - RS4S



De Solide RS4S comfort rolsteiger biedt alles wat je nodig hebt voor professioneel en industrieel gebruik. Deze steiger is ontworpen met vakmanschap en kwaliteit in gedachten, en biedt je de perfecte balans tussen comfort, duurzaamheid en gebruiksgemak.

Gefabriceerd uit polyester gecoat aluminium, is deze rolsteiger niet alleen sterk, maar ook licht van gewicht, waardoor je hem eenvoudig kunt verplaatsen en opbouwen. De comforttrap uitvoering zorgt ervoor dat je veilig en gemakkelijk omhoog en omlaag kunt klimmen, zonder in te boeten aan stabiliteit.

Met een ruim en comfortabel sta-oppervlak kun je efficiënt werken op hoogte. Een duurzame investering met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

- Maximale werkhoogte: 14,20 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- Diameter kader en bomen: 51 mm x 2 mm
- Steigerbreedte: 1,35 m
- Platform lengte: 1,85 m of 2,45 m of 3,05m
- 10 jaar garantie
- Moduleerbaar

art nr steigerset		prijs/configuratie	EAN configuratie	kg
Easy-Safe - Configuratie vouwsteiger 0,75m x 1,85m - houten platformvloer				
VS30	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.00	1525,30 €	5413432760018	43,50
VS38	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.80	2887,80 €	5413432760124	70,60
VS44	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x2.40	3443,74 €	5401145008244	86,70
VS604S	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x4.00	5654,28 €	5401145008282	139,50
VS704S	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x5.00	5804,54 €	5401145013361	145,30
VS804S	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x6.00	7312,97 €	5401145008329	176,70
VS904S	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x7.00	7463,23 €	5401145013347	162,90
VS1004S	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x8.00	8971,66 €	5401145008145	213,90
Easy-Safe - Configuratie vouwsteiger 0.75m x 1,85m - SOLIDEAir composiet platformvloer				
VS30R	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.00 SOLIDEair	1596,05 €	5413432760049	41,45
VS38R	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.80 SOLIDEair	2958,55 €	5413432715254	68,55
VS44R	Vouwsteiger 0.75x1.85x2.40 SOLIDEair	3514,49 €	5413432715285	84,65
VS604SR	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x4.00 SOLIDEair	5795,78 €	5401145008305	135,40
VS704SR	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x5.00 SOLIDEair	5946,04 €	5401145013378	141,20
VS804SR	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x6.00 SOLIDEair	7525,22 €	5401145008343	170,55
VS904SR	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x7.00 SOLIDEair	7675,48 €	5401145013354	156,75
VS1004SR	Vouwsteiger 4S 0.75x1.85x8.00 SOLIDEair	9254,66 €	5401145008169	205,70

Inhoud configuratiesets

Art.				VS30	VS38
			werkhoogte	2,75m	3,80m
		Prijs	platformhoogte	0,75m	1,80m
	ref.	€/stuk	kg		
Klapunit 6 sporten	VS0756	743,87	19,60	1	1
Opbouwframe 7 sporten	RS0757	294,38	7,60	-	-
Opbouwframe 4 sporten	RS0754	219,25	4,70	-	2
Wielstaander met wiel (125mm)	VS125W	41,04	1,50	4	4
Wielstaander met wiel Ø 200 premium	RS200W	182,77	6,20	-	-
Platform met luik	RS185M	355,25	12,60	1	1
SOLIDEair met luik	RS185MR	426,00	10,55		
Diagonale schoor	RS185D	80,54	2,30	-	-
Horizontale schoor	RS185H	80,54	2,10	1	1
Leuning 4S	RS185L4S	357,34	4,70	-	2
Kantplank set	RS001K	209,32	8,30	-	1
Telescopische driehoeksstabilisator *	RS210300S	253,37	5,60	-	-
Opstap	RSOP	135,07	2,60	-	-
Stabilisator 60	VSSTAB	45,40	0,80	4	4

* Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.



VS30



VS38




VS44



VS604S



VS804S



VS1004S



VS44	VS604S	VS704S	VS804S	VS904S	VS1004S
4,40m	6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m
2,40m	4,00m	5,00m	6,00m	7,00m	8,00m
1	1	1	1	1	1
2	2	4	4	6	6
-	2	-	2	-	2
4	-	-	-	-	-
-	4	4	4	4	4
1	2	2	3	3	4
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
2	4	4	6	6	8
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
-	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-

art nr steigerset		prijs/configuratie	EAN configuratie	kg
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 0.75x1.85 - houten platformvloer				
RS4S075X185X200	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x2.00	4001,56 €	5401145006202	102,30
RS4S075X185X300	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x3.00	4151,82 €	5401145011671	108,10
RS4S075X185X400	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x4.00	5660,25 €	5401145006240	139,50
RS4S075X185X500	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x5.00	5810,51 €	5401145011695	145,30
RS4S075X185X600	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x6.00	7318,94 €	5401145006288	176,70
RS4S075X185X700	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x7.00	7469,20 €	5401145011718	182,50
RS4S075X185X800	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x8.00	8977,63 €	5401145006325	213,90
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 0.75x2.45 - houten platformvloer				
RS4S075X245X200	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x2.00	4116,43 €	5401145006363	108,80
RS4S075X245X300	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x3.00	4266,69 €	5401145011756	114,60
RS4S075X245X400	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x4.00	5851,91 €	5401145006400	150,70
RS4S075X245X500	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x5.00	6002,17 €	5401145011770	156,50
RS4S075X245X600	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x6.00	7587,39 €	5401145006448	192,60
RS4S075X245X700	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x7.00	7737,65 €	5401145011794	198,40
RS4S075X245X800	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x8.00	9322,87 €	5401145006486	234,50
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 0.75x3.05 - houten platformvloer				
RS4S075X305X200	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x2.00	4315,03 €	5401145006523	120,30
RS4S075X305X300	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x3.00	4465,29 €	5401145011831	126,10
RS4S075X305X400	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x4.00	6186,71 €	5401145006561	170,20
RS4S075X305X500	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x5.00	6336,97 €	5401145011855	176,00
RS4S075X305X600	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x6.00	8058,39 €	5401145006608	220,10
RS4S075X305X700	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x7.00	8208,65 €	5401145011879	225,90
RS4S075X305X800	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x8.00	9930,07 €	5401145006646	270,00


Inhoud configuratiesets

Art. RS4S075				200	300
			werkhoopte	4,20 m	5,20 m
		Prijs	platformhoopte	2,20 m	3,20 m
	ref.	€/stuk	kg		
Opbouwframe 75-28-7	RS0757	294,38	7,60	2	4
Opbouwframe 75-28-4	RS0754	219,25	4,70	2	-
Wielstaander met premium wiel D200	RS200W	182,77	6,20	4	4
Horizontale schoor 185	RS185H	80,54	2,10	2	2
Horizontale schoor 245	RS245H	83,48	2,60		
Horizontale schoor 305	RS305H	92,27	2,90		
Diagonale schoor 185	RS185D	80,54	2,30	2	2
Diagonale schoor 245	RS245D	89,34	2,70		
Diagonale schoor 305	RS305D	99,59	3,10		
Leuning 185-4S	RS185L4S	357,34	4,70	2	2
Leuning 245-4S	RS245L4S	377,85	5,40		
Leuning 305-4S	RS305L4S	414,46	6,20		
Kantplank set 75x185	RS001K	209,32	8,30	1	1
Kantplank set 75x245	RS002K	223,92	8,30		
Kantplank set 75x305	RS003K	248,24	10,40		
Platform 185 met luik	RS185M	355,25	12,60	1	1
Platform 245 met luik	RS245M	391,02	15,90		
Platform 305 met luik	RS305M	454,00	22,30		
Telescopische driehoeksstabilisator *	RS210300S	253,37	5,60	2	2
Opstap	RSOP	135,07	2,60	1	1


* Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.



RS4S075x185x400




RS4S075x185x600




RS4S075x185x800



RS4S075x305x400



RS4S075x305x600



RS4S075x305x800

400	500	600	700	800
6,20 m	7,20 m	8,20 m	9,20 m	10,20 m
4,20 m	5,20 m	6,20 m	7,20 m	8,20 m
4	6	6	8	8
2	-	2	-	2
4	4	4	4	4
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
4	4	6	6	8
1	1	1	1	1
2	2	3	3	4
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1

art nr steigerset		prijs/configuratie	EAN configuratie	kg
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 0.75x1.85 - SOLIDEAir composiet platformvloer				
RS4S075X185X200R	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x2.00	4072,31 €	5401145006226	100,25
RS4S075X185X300R	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x3.00	4222,57 €	5401145011688	106,05
RS4S075X185X400R	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x4.00	5801,75 €	5401145006264	135,40
RS4S075X185X500R	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x5.00	5952,01 €	5401145011701	141,20
RS4S075X185X600R	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x6.00	7531,19 €	5401145006301	170,55
RS4S075X185X700R	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x7.00	7681,45 €	5401145011725	176,35
RS4S075X185X800R	Rolsteiger 4S 0.75x1.85x8.00	9260,63 €	5401145006349	205,70
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 0.75x2.45 - SOLIDEAir composiet platformvloer				
RS4S075X245X200R	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x2.00	4241,19 €	5401145006387	106,90
RS4S075X245X300R	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x3.00	4391,45 €	5401145011763	112,70
RS4S075X245X400R	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x4.00	6101,43 €	5401145006424	146,90
RS4S075X245X500R	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x5.00	6251,69 €	5401145011787	152,70
RS4S075X245X600R	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x6.00	7961,67 €	5401145006462	186,90
RS4S075X245X700R	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x7.00	8111,93 €	5401145011800	192,70
RS4S075X245X800R	Rolsteiger 4S 0.75x2.45x8.00	9821,91 €	5401145006509	226,90
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 0.75x3.05 - SOLIDEAir composiet platformvloer				
RS4S075X305X200R	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x2.00	4406,91 €	5401145006547	116,95
RS4S075X305X300R	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x3.00	4557,17 €	5401145011848	122,80
RS4S075X305X400R	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x4.00	6370,47 €	5401145006585	163,50
RS4S075X305X500R	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x5.00	6520,73 €	5401145011862	169,30
RS4S075X305X600R	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x6.00	8334,03 €	5401145006622	210,05
RS4S075X305X700R	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x7.00	8484,29 €	5401145011886	215,90
RS4S075X305X800R	Rolsteiger 4S 0.75x3.05x8.00	10297,59 €	5401145006660	256,60


Inhoud configuratiesets

Art. RS4S075				200	300
			werkhoopte	4.20 m	5.20 m
		Prijs	platformhoopte	2.20 m	3.20 m
	ref.	€/stuk	kg		
Opbouwframe 75-28-7	RS0757	294,38	7,60	2	4
Opbouwframe 75-28-4	RS0754	219,25	4,70	2	-
Wielstaander met premium wiel D200	RS200W	182,77	6,20	4	4
Horizontale schoor 185	RS185H	80,54	2,10	2	2
Horizontale schoor 245	RS245H	83,48	2,60		
Horizontale schoor 305	RS305H	92,27	2,90		
Diagonale schoor 185	RS185D	80,54	2,30	2	2
Diagonale schoor 245	RS245D	89,34	2,70		
Diagonale schoor 305	RS305D	99,59	3,10		
Leuning 185-4S	RS185L4S	357,34	4,70	2	2
Leuning 245-4S	RS245L4S	377,85	5,40		
Leuning 305-4S	RS305L4S	414,46	6,20		
Kantplank set 75x185	RS001K	209,32	8,30	1	1
Kantplank set 75x245	RS002K	223,92	8,30		
Kantplank set 75x305	RS003K	248,24	10,40		
Platform SOLIDEair 185 met luik	RS185MR	426,00	10,55	1	1
Platform SOLIDEair 245 met luik	RS245MR	515,78	14,00		
Platform SOLIDEair 305 met luik	RS305MR	545,88	18,95		
Telescopische driehoeksstabilisator *	RS210300S	253,37	5,60	2	2
Opstap	RSOP	135,07	2,60	1	1


* Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.



RS4S075x185x400




RS4S075x185x600




RS4S075x185x800



RS4S075x245x400



RS4S075x245x600



RSS075x245x800

400	500	600	700	800
6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
4	6	6	8	8
2	-	2	-	2
4	4	4	4	4
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
4	4	6	6	8
1	1	1	1	1
2	2	3	3	4
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1

art nr steigerset		prijs/configuratie	EAN configuratie	kg
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x1.85 - houten platformvloer				
RS4S135X185X200	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x2.00	4715,00 €	5401145006844	130,00
RS4S135X185X300	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x3.00	4921,90 €	5401145012265	139,00
RS4S135X185X400	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x4.00	6508,37 €	5401145006929	174,00
RS4S135X185X500	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x5.00	6715,27 €	5401145012289	183,00
RS4S135X185X600	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x6.00	8301,74 €	5401145007001	218,00
RS4S135X185X700	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x7.00	8508,64 €	5401145012302	227,00
RS4S135X185X800	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x8.00	10095,11 €	5401145007087	262,00
RS4S135X185X900	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x9.00	10302,01 €	5401145012326	271,00
RS4S135X185X1000	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x10.00	11888,48 €	5401145006684	306,00
RS4S135X185X1100	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x11.00	12095,38 €	5401145012586	315,00
RS4S135X185X1200	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x12.00	13681,85 €	5401145006769	350,00
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x2.45 - houten platformvloer				
RS4S135X245X200	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x2.00	4877,92 €	5401145007322	142,20
RS4S135X245X300	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x3.00	5084,82 €	5401145012364	151,20
RS4S135X245X400	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x4.00	6748,08 €	5401145007407	190,90
RS4S135X245X500	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x5.00	6954,98 €	5401145012388	199,90
RS4S135X245X600	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x6.00	8618,24 €	5401145007483	239,60
RS4S135X245X700	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x7.00	8825,14 €	5401145012401	248,60
RS4S135X245X800	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x8.00	10488,40 €	5401145007568	288,30
RS4S135X245X900	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x9.00	10695,30 €	5401145012425	297,30
RS4S135X245X1000	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x10.00	12358,56 €	5401145007162	337,00
RS4S135X245X1100	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x11.00	12565,46 €	5401145012579	346,00
RS4S135X245X1200	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x12.00	14228,72 €	5401145007247	385,70
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x3.05- houten platformvloer				
RS4S135X305X200	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x2.00	5155,46 €	5401145007803	159,90
RS4S135X305X300	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x3.00	5362,36 €	5401145012463	168,90
RS4S135X305X400	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x4.00	7161,82 €	5401145007889	216,60
RS4S135X305X500	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x5.00	7368,72 €	5401145012487	225,60
RS4S135X305X600	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x6.00	9168,18 €	5401145007964	273,30
RS4S135X305X700	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x7.00	9375,08 €	5401145012500	282,30
RS4S135X305X800	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x8.00	11174,54 €	5401145008046	330,00
RS4S135X305X900	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x9.00	11381,44 €	5401145012524	339,00
RS4S135X305X1000	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x10.00	13180,90 €	5401145007643	386,70
RS4S135X305X1100	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x11.00	13387,80 €	5401145012548	395,70
RS4S135X305X1200	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x12.00	15187,26 €	5401145007728	443,40


Inhoud configuratiesets

Art. RS4S135				200	300	400	500
			werkhoopte	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m
		Prijs	platformhoopte	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m
	ref.	€/stuk	kg				
Opbouwframe 135-28-7	RS1357	361,72	11,00	2	4	4	6
Opbouwframe 135-28-4	RS1354	258,27	6,50	2	-	2	-
Wielstaander + wiel Ø 200 premium	RS200W	182,77	6,20	4	4	4	4
Platform 185 met luik	RS185M	355,25	12,60	1	1	2	2
Platform 245 met luik	RS245M	391,02	15,90				
Platform 305 met luik	RS305M	454,00	22,30				
Platform 185 zonder luik	RS185Z	325,04	12,60	1	1	1	1
Platform 245 zonder luik	RS245Z	355,48	16,00				
Platform 305 zonder luik	RS305Z	413,92	21,40				
Diagonale schoor 185	RS185D	80,54	2,30	4	4	4	4
Diagonale schoor 245	RS245D	89,34	2,70				
Diagonale schoor 305	RS305D	99,59	3,10				
Horizontale schoor 185	RS185H	80,54	2,10	2	2	2	2
Horizontale schoor 245	RS245H	83,48	2,60				
Horizontale schoor 305	RS305H	92,27	2,90				
Leuning 185-4S	RS185L4S	357,34	4,70	2	2	4	4
Leuning 245-4S	RS245L4S	377,85	5,40				
Leuning 305-4S	RS305L4S	414,46	6,20				
Kantplank set 135x185	RS004K	223,92	8,40	1	1	1	1
Kantplank set 135x245	RS005K	238,53	9,90				
Kantplank set 135x305	RS006K	262,85	12,00				
Telescopische driehoeksstabilisator *	RS210300S	253,37	5,60	2	2	2	2
Opstap	RSOP	135,07	2,60	1	1	1	1


* Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.



RS4S135x185x400




RS4S135x185x600




RS4S135x185x800



RS4S135x245x400



RS4S135x245x600



RS4S135x245x800

600	700	800	900	1000	1100	1200
8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m
6	8	8	10	10	12	12
2	-	2	-	2	-	2
4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	4	5	5	6

1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4

2	2	2	2	2	2	2
6	6	8	8	10	10	12

1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1

art nr steigerset		prijs/configuratie	EAN configuratie	kg
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x1.85 - SOLIDEAir composiet platformvloer				
RS4S135X185X200R	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x2.00 SOLIDEair	4845,89 €	5401145006905	125,70
RS4S135X185X300R	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x3.00 SOLIDEair	5052,79 €	5401145012272	134,70
RS4S135X185X400R	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x4.00 SOLIDEair	6710,01 €	5401145006981	167,65
RS4S135X185X500R	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x5.00 SOLIDEair	6916,91 €	5401145012296	176,65
RS4S135X185X600R	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x6.00 SOLIDEair	8574,13 €	5401145007063	209,60
RS4S135X185X700R	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x7.00 SOLIDEair	8781,03 €	5401145012319	218,60
RS4S135X185X800R	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x8.00 SOLIDEair	10438,25 €	5401145007148	251,55
RS4S135X185X900R	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x9.00 SOLIDEair	10645,15 €	5401145012333	260,55
RS4S135X185X1000R	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x10.00 SOLIDEair	12302,37 €	5401145006745	293,50
RS4S135X185X1100R	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x11.00 SOLIDEair	12509,27 €	5401145012593	302,50
RS4S135X185X1200R	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x12.00 SOLIDEair	14166,49 €	5401145006820	335,45
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x2.45 - SOLIDEAir composiet platformvloer				
RS4S135X245X200R	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x2.00 SOLIDEair	5117,92 €	5401145007384	137,50
RS4S135X245X300R	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x3.00 SOLIDEair	5324,82 €	5401145012371	146,50
RS4S135X245X400R	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x4.00 SOLIDEair	7112,84 €	5401145007469	184,30
RS4S135X245X500R	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x5.00 SOLIDEair	7319,74 €	5401145012395	193,30
RS4S135X245X600R	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x6.00 SOLIDEair	9107,76 €	5401145007544	231,10
RS4S135X245X700R	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x7.00 SOLIDEair	9314,66 €	5401145012418	240,10
RS4S135X245X800R	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x8.00 SOLIDEair	11102,68 €	5401145007629	277,90
RS4S135X245X900R	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x9.00 SOLIDEair	11309,58 €	5401145012432	286,90
RS4S135X245X1000R	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x10.00 SOLIDEair	13097,60 €	5401145007223	324,70
RS4S135X245X1100R	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x11.00 SOLIDEair	13304,50 €	5401145012562	333,70
RS4S135X245X1200R	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x12.00 SOLIDEair	15092,52 €	5401145007308	371,50
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x3.05- SOLIDEAir composiet platformvloer				
RS4S135X305X200R	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x2.00 SOLIDEair	5328,97 €	5401145007865	153,85
RS4S135X305X300R	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x3.00 SOLIDEair	5535,87 €	5401145012470	162,85
RS4S135X305X400R	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x4.00 SOLIDEair	7427,21 €	5401145007940	207,20
RS4S135X305X500R	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x5.00 SOLIDEair	7634,11 €	5401145012494	216,20
RS4S135X305X600R	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x6.00 SOLIDEair	9525,45 €	5401145008022	260,55
RS4S135X305X700R	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x7.00 SOLIDEair	9732,35 €	5401145012517	269,55
RS4S135X305X800R	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x8.00 SOLIDEair	11623,69 €	5401145008107	313,90
RS4S135X305X900R	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x9.00 SOLIDEair	11830,59 €	5401145012531	322,90
RS4S135X305X1000R	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x10.00 SOLIDEair	13721,93 €	5401145007704	367,25
RS4S135X305X1100R	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x11.00 SOLIDEair	13928,83 €	5401145012555	376,25
RS4S135X305X1200R	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x12.00 SOLIDEair	15820,17 €	5401145007780	420,60


Inhoud configuratiesets

Art. RS4S135				200	300	400	500
			werkhoogte	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m
		Prijs	platformhoogte	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m
	ref.	€/stuk	kg				
Opbouwframe 135-28-7	RS1357	361,72	11,00	2	4	4	6
Opbouwframe 135-28-4	RS1354	258,27	6,50	2	-	2	-
Wielstaander + wiel Ø 200 premium	RS200W	182,77	6,20	4	4	4	4
SOLIDEair platform 185 met luik	RS185MR	426,00	10,55	1	1	2	2
SOLIDEair platform 245 met luik	RS245MR	515,78	14,00				
SOLIDEair platform 305 met luik	RS305MR	545,88	18,95				
SOLIDEair platform 185 zonder luik	RS185ZR	385,18	10,35	1	1	1	1
SOLIDEair platform 245 zonder luik	RS245ZR	470,72	13,20				
SOLIDEair platform 305 zonder luik	RS305ZR	495,55	18,70				
Diagonale schoor 185	RS185D	80,54	2,30	4	4	4	4
Diagonale schoor 245	RS245D	89,34	2,70				
Diagonale schoor 305	RS305D	99,59	3,10				
Horizontale schoor 185	RS185H	80,54	2,10	2	2	2	2
Horizontale schoor 245	RS245H	83,48	2,60				
Horizontale schoor 305	RS305H	92,27	2,90				
Leuning 185-4S	RS185L4S	357,34	4,70	2	2	4	4
Leuning 245-4S	RS245L4S	377,85	5,40				
Leuning 305-4S	RS305L4S	414,46	6,20				
Kantplank set 135x185	RS004K	223,92	8,40	1	1	1	1
Kantplank set 135x245	RS005K	238,53	9,90				
Kantplank set 135x305	RS006K	262,85	12,00				
Telescopische driehoeksstabilisator *	RS210300S	253,37	5,60	2	2	2	2
Opstap	RSOP	135,07	2,60	1	1	1	1


* Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.



RS4S135x185x400




RS4S135x185x600




RS4S135x185x800



RS4S135x245x400



RS4S135x245x600



RS4S135x245x800

600	700	800	900	1000	1100	1200
8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m

6	8	8	10	10	12	12
2	-	2	-	2	-	2
4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	4	5	5	6

1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4

2	2	2	2	2	2	2
6	6	8	8	10	10	12

1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1

art nr steigerset		prijs/configuratie	EAN configuratie	kg
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x1.85 - houten platformvloer				
RS4S135X185X200C	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x2.00 Comfort	5843,58 €	5401145006868	146,55
RS4S135X185X400C	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x4.00 Comfort	8512,67 €	5401145006943	205,45
RS4S135X185X600C	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x6.00 Comfort	11181,76 €	5401145007025	264,35
RS4S135X185X800C	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x8.00 Comfort	13850,85 €	5401145007100	323,25
RS4S135X185X1000C	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x10.00 Comfort	16519,94 €	5401145006707	382,15
RS4S135X185X1200C	Rolsteiger 4S 1.35x1.85x12.00 Comfort	19189,03 €	5401145006783	441,05
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x2.45 - houten platformvloer				
RS4S135X245X200C	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x2.00 Comfort	6006,99 €	5401145007346	162,45
RS4S135X245X400C	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x4.00 Comfort	8798,82 €	5401145007421	229,85
RS4S135X245X600C	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x6.00 Comfort	11572,42 €	5401145007506	297,25
RS4S135X245X800C	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x8.00 Comfort	14346,02 €	5401145007582	364,65
RS4S135X245X1000C	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x10.00 Comfort	17119,62 €	5401145007186	432,05
RS4S135X245X1200C	Rolsteiger 4S 1.35x2.45x12.00 Comfort	19893,22 €	5401145007261	499,45
Easy-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x3.05- houten platformvloer				
RS4S135X305X200C	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x2.00 Comfort	6280,11 €	5401145007827	185,75
RS4S135X305X400C	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x4.00 Comfort	9248,72 €	5401145007902	266,95
RS4S135X305X600C	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x6.00 Comfort	12199,1 €	5401145007988	348,15
RS4S135X305X800C	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x8.00 Comfort	15149,48 €	5401145008060	429,35
RS4S135X305X1000C	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x10.00 Comfort	18099,86 €	5401145007667	510,55
RS4S135X305X1200C	Rolsteiger 4S 1.35x3.05x12.00 Comfort	21050,24 €	5401145007742	591,75

Inhoud configuratiesets

Art. RS4S135				200	400
			werkhoopte	4.20 m	6.20 m
		Prijs	platformhoopte	2.20 m	4.20 m
	ref.	€/stuk	kg		
Opbouwframe 135-28-7	RS1357	361,72	11,00	1	3
Opbouwframe 135-28-4	RS1354	258,27	6,50	2	2
Doorloopkader 135-28-7	RS1357D	437,89	12,20	1	1
Wielstaander + wiel Ø 200 premium	RS200W	182,77	6,20	4	4
Platform 185 zonder luik	RS185Z	325,04	12,60	1	2
Platform 245 zonder luik	RS245Z	355,48	16,00		
Platform 305 zonder luik	RS305Z	413,92	21,40		
Steigertrap 185	RS185TR	786,67	12,60	1	2
Steigertrap 245	RS245TR	815,96	15,90		
Steigertrap 305	RS305TR	852,69	22,30		
Trapleuning bovenst niveau 185	RS185LV	291,45	10,70	1	1
Trapleuning bovenst niveau 245	RS245LV	317,93	14,00		
Trapleuning bovenst niveau 305	RS305LV	333,23	19,20		
Deurtje bovenste niveau	RSD	171,56	2,35	1	1
Diagonale schoor 185	RS185D	80,54	2,30	3	3
Diagonale schoor 245	RS245D	89,34	2,70		
Diagonale schoor 305	RS305D	99,59	3,10		
Telescopische diagonaalschoor 185	RS185DT	119,26	2,30	2	3
Telescopische diagonaalschoor 245	RS245DT	123,02	2,70		
Telescopische diagonaalschoor 305	RS305DT	131,41	3,10		
Horizontale schoor 185	RS185H	80,54	2,10	2	2
Horizontale schoor 245	RS245H	83,48	2,60		
Horizontale schoor 305	RS305H	92,27	2,90		
Leuning 185-4S	RS185L4S	357,34	4,70	2	4
Leuning 245-4S	RS245L4S	377,85	5,40		
Leuning 305-4S	RS305L4S	414,46	6,20		
Kantplank set 135x185	RS004K	223,92	8,40	1	1
Kantplank set 135x245	RS005K	238,53	9,90		
Kantplank set 135x305	RS006K	262,85	12,00		
Telescopische driehoeksstabilisator *	RS210300S	253,37	5,60	2	2


* Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.




RS4S135x185x200C




RS4S135x185x400C




RS4S135x185x600C



RS4S135x185x800C



RS4S135x185x1000C



RS4S135x185x1200C

600	800	1000	1200
8.20 m	10.20 m	12.20 m	14.20 m
6.20 m	8.20 m	10.20 m	12.20 m
5	7	9	11
2	2	2	2
1	1	1	1
4	4	4	4
3	4	5	6
3	4	5	6
1	1	1	1
1	1	1	1
3	3	3	3
4	5	6	7
2	2	2	2
6	8	10	12
1	1	1	1
2	2	2	2

art nr steigerset		prijs/configuratie	EAN configuratie	kg
Classic-Safe - Configuratie vouwsteiger 0,75m x 1,85m - houten platformvloer				
VS	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.00 BASISSET	1263,16 €	5401145008886	38,20
VS30	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.00	1525,30 €	5413432760018	43,50
VS38	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.80	2887,80 €	5413432760124	70,60
VS44	Vouwsteiger 0.75x1.85x2.40	3443,74 €	5413432760131	86,70
VS60	Vouwsteiger 0.75x1.85x4.00	5422,84 €	5401145013422	143,10
VS70	Vouwsteiger 0.75x1.85x5.00	5573,10 €	5401145013408	148,90
VS80	Vouwsteiger 0.75x1.85x6.00	6850,09 €	5413432760025	183,90
VS90	Vouwsteiger 0.75x1.85x7.00	7000,35 €	5401145013385	189,70
VS100	Vouwsteiger 0.75x1.85x8.00	8277,34 €	5413432760032	224,70
Classic-Safe - Configuratie vouwsteiger 0.75m x 1,85m - SOLIDEAir composiet platformvloer				
VS30R	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.00 SOLIDEair	1596,05 €	5413432760049	41,45
VS38R	Vouwsteiger 0.75x1.85x1.80 SOLIDEair	2958,55 €	5413432715254	68,55
VS44R	Vouwsteiger 0.75x1.85x2.40 SOLIDEair	3514,49 €	5413432715285	84,65
VS60R	Vouwsteiger 0.75x1.85x4.00 SOLIDEair	5564,34 €	5413432715247	139,00
VS70R	Vouwsteiger 0.75x1.85x5.00 SOLIDEair	5714,60 €	5401145013415	144,80
VS80R	Vouwsteiger 0.75x1.85x6.00 SOLIDEair	7062,34 €	5413432715261	177,75
VS90R	Vouwsteiger 0.75x1.85x7.00 SOLIDEair	7212,60 €	5401145013392	183,55
VS100R	Vouwsteiger 0.75x1.85x8.00 SOLIDEair	8560,34 €	5413432715278	216,50

Inhoud configuratiesets

Art.				VS	VS30
					2.75 m
					0.75 m
	ref.	Prijs €/stuk	werkhoogte platformhoogte kg		
Klapunit 6 sporten	VS0756	743,87	19,60	1	1
Opbouwframe 7 sporten	RS0757	294,38	7,60	-	-
Opbouwframe 4 sporten	RS0754	219,25	4,70	-	-
Wielstaander met wiel (125mm)	VS125W	41,01	1,50	4	4
Wielstaander met wiel Ø 200 premium	RS200W	182,77	6,20	-	-
Platform met luik	RS185M	355,25	12,60	1	1
SOLIDEair Platform met luik	RS185MR	426.00	10,55		
Diagonale schoor	RS185D	80,54	2,30	-	-
Horizontale schoor	RS185H	80,54	2,10	-	1
Leuning 4S	RS185L4S	357,34	4,70	-	-
Kantplank set	RS001K	209,32	8,30	-	-
Telescopische driehoeksstabilisator *	RS210300S	253,37	5,60	-	-
Opstap	RSOP	135.07	2,60	-	-
Stabilisator 60	VSSTAB	45,40	0,80	-	4

* Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.



VS30



VS38



VS44




VS38	VS44	VS60	VS70	VS80	VS90	VS100
3.80 m	4.40 m	6.00 m	7.00 m	8.00 m	9.00 m	10.00 m
1.80 m	2.40 m	2.40 m	3.00 m	6.00 m	7.00 m	8.00 m
1	1	1	1	1	1	1
-	2	2	4	4	6	6
2	-	2	-	2	-	2
4	4	-	-	-	-	-
-	-	4	4	4	4	4
1	1	2	2	3	3	4
-	1	3	3	5	5	7
1	1	5	5	9	9	13
2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1
-	2	2	2	2	2	2
-	-	1	1	1	1	1
4	-	-	-	-	-	-



VS60



VS80



VS100

art nr steigerset		prijs/configuratie	EAN configuratie	kg
Classic-Safe - Configuratie rolsteiger 0.75x1.85 - houten platformvloer				
RS075X185X200	Rolsteiger 0.75x1.85x2.00	3687,21 €	5401145011237	102,30
RS075X185X300	Rolsteiger 0.75x1.85x3.00	3837,47 €	5401145011244	108,10
RS075X185X400	Rolsteiger 0.75x1.85x4.00	5114,48 €	5401145011275	143,10
RS075X185X500	Rolsteiger 0.75x1.85x5.00	5264,74 €	5401145011268	148,90
RS075X185X600	Rolsteiger 0.75x1.85x6.00	6541,75 €	5401145011299	183,90
RS075X185X700	Rolsteiger 0.75x1.85x7.00	6692,01 €	5401145011312	189,70
RS075X185X800	Rolsteiger 0.75x1.85x8.00	7969,02 €	5401145011305	224,70
Classic-Safe - Configuratie rolsteiger 0.75x2.45 - houten platformvloer				
RS075X245X200	Rolsteiger 0.75x2.45x2.00	3802,07 €	5401145011336	108,80
RS075X245X300	Rolsteiger 0.75x2.45x3.00	3952,33 €	5401145011374	114,60
RS075X245X400	Rolsteiger 0.75x2.45x4.00	5294,43 €	5401145011398	155,70
RS075X245X500	Rolsteiger 0.75x2.45x5.00	5444,69 €	5401145011411	161,50
RS075X245X600	Rolsteiger 0.75x2.45x6.00	6786,80 €	5401145011435	202,60
RS075X245X700	Rolsteiger 0.75x2.45x7.00	6937,05 €	5401145011459	208,40
RS075X245X800	Rolsteiger 0.75x2.45x8.00	8279,16 €	5401145011473	249,50
Classic-Safe - Configuratie rolsteiger 0.75x3.05 - houten platformvloer				
RS075X305X200	Rolsteiger 0.75x3.05x2.00	4000,66 €	5401145011510	120,30
RS075X305X300	Rolsteiger 0.75x3.05x3.00	4150,92 €	5401145011534	126,10
RS075X305X400	Rolsteiger 0.75x3.05x4.00	5611,68 €	5401145011558	175,60
RS075X305X500	Rolsteiger 0.75x3.05x5.00	5761,94 €	5401145011572	181,40
RS075X305X600	Rolsteiger 0.75x3.05x6.00	7222,70 €	5401145011596	230,90
RS075X305X700	Rolsteiger 0.75x3.05x7.00	7372,96 €	5401145011619	236,70
RS075X305X800	Rolsteiger 0.75x3.05x8.00	8833,72 €	5401145011633	286,20


Inhoud configuratiesets

Art. RS075				200	300
			werkhoopte	4.20 m	5.20 m
		Prijs	platformhoopte	2.20 m	3.20 m
	ref.	€/stuk	kg		
Opbouwframe 75-28-7	RS0757	294,38	7,60	2	4
Opbouwframe 75-28-4	RS0754	219,25	4,70	2	-
Wielstaander met wiel D200 hard kunststof	RS200WK	104,18	6,20	4	4
Horizontale schoor 185	RS185H	80,54	2,10	2	2
Horizontale schoor 245	RS245H	83,48	2,60		
Horizontale schoor 305	RS305H	92,27	2,90		
Diagonale schoor 185	RS185D	80,54	2,30	2	2
Diagonale schoor 245	RS245D	89,34	2,70		
Diagonale schoor 305	RS305D	99,59	3,10		
Leuning 185-45	RS185L4S	357,34	4,70	2	2
Leuning 245-45	RS245L4S	377,85	5,40		
Leuning 305-45	RS305L4S	414,46	6,20		
Kantplank set 75x185	RS001K	209,32	8,30	1	1
Kantplank set 75x245	RS002K	223,92	8,30		
Kantplank set 75x305	RS003K	248,24	10,40		
Platform 185 met luik	RS185M	355,25	12,60	1	1
Platform 245 met luik	RS245M	391,02	15,90		
Platform 305 met luik	RS305M	454,00	22,30		
Telescopische driehoeksstabilisator *	RS210300S	253,37	5,60	2	2
Opstap	RSOP	135,07	2,60	1	1


* Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.



RS075x185x400



RS075x185x600




RS075x185x800



RS075x245x400



RS075x245x600



RS075x245x800

400	500	600	700	800
6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
4	6	6	8	8
2	-	2	-	2
4	4	4	4	4
6	6	10	10	14
4	4	6	6	8
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1
2	2	3	3	4
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1

art nr steigerset		prijs/configuratie	EAN configuratie	kg
Classic-Safe - Configuratie rolsteiger 0.75x1.85 - SOLIDEAir composiet platformvloer				
RS075X185X200R	Rolsteiger 0.75x1.85x2.00 SOLIDEair	3757,96 €	5401145006097	100,25
RS075X185X300R	Rolsteiger 0.75x1.85x3.00 SOLIDEair	3908,22 €	5401145011251	106,05
RS075X185X400R	Rolsteiger 0.75x1.85x4.00 SOLIDEair	5255,98 €	5401145011282	139,00
RS075X185X500R	Rolsteiger 0.75x1.85x5.00 SOLIDEair	5406,24 €	5401145011961	144,80
RS075X185X600R	Rolsteiger 0.75x1.85x6.00 SOLIDEair	6754,00 €	5401145006127	177,75
RS075X185X700R	Rolsteiger 0.75x1.85x7.00 SOLIDEair	6904,26 €	5401145011329	183,55
RS075X185X800R	Rolsteiger 0.75x1.85x8.00 SOLIDEair	8252,02 €	5401145006141	216,50
Classic-Safe - Configuratie rolsteiger 0.75x2.45 - SOLIDEAir composiet platformvloer				
RS075X245X200R	Rolsteiger 0.75x2.45x2.00 SOLIDEair	3926,83 €	5401145011350	106,90
RS075X245X300R	Rolsteiger 0.75x2.45x3.00 SOLIDEair	4077,09 €	5401145011381	112,70
RS075X245X400R	Rolsteiger 0.75x2.45x4.00 SOLIDEair	5543,95 €	5401145011404	151,90
RS075X245X500R	Rolsteiger 0.75x2.45x5.00 SOLIDEair	5694,21 €	5401145011428	157,70
RS075X245X600R	Rolsteiger 0.75x2.45x6.00 SOLIDEair	7161,08 €	5401145011442	196,90
RS075X245X700R	Rolsteiger 0.75x2.45x7.00 SOLIDEair	7311,33 €	5401145011466	202,70
RS075X245X800R	Rolsteiger 0.75x2.45x8.00 SOLIDEair	8778,20 €	5401145011480	241,90
Classic-Safe - Configuratie rolsteiger 0.75x3.05 - SOLIDEAir composiet platformvloer				
RS075X305X200R	Rolsteiger 0.75x3.05x2.00 SOLIDEair	4092,54 €	5401145011527	116,95
RS075X305X300R	Rolsteiger 0.75x3.05x3.00 SOLIDEair	4242,80 €	5401145011541	122,75
RS075X305X400R	Rolsteiger 0.75x3.05x4.00 SOLIDEair	5795,44 €	5401145011565	168,90
RS075X305X500R	Rolsteiger 0.75x3.05x5.00 SOLIDEair	5945,70 €	5401145011589	174,70
RS075X305X600R	Rolsteiger 0.75x3.05x6.00 SOLIDEair	7498,34 €	5401145011602	220,85
RS075X305X700R	Rolsteiger 0.75x3.05x7.00 SOLIDEair	7648,60 €	5401145011626	226,65
RS075X305X800R	Rolsteiger 0.75x3.05x8.00 SOLIDEair	9201,24 €	5401145011640	272,80


Inhoud configuratiesets

Art. RS075				200	300
			werkhoogte	4.20 m	5.20 m
		Prijs	platformhoogte	2.20 m	3.20 m
	ref.	€/stuk	kg		
Opbouwframe 75-28-7	RS0757	294,38	7,60	2	4
Opbouwframe 75-28-4	RS0754	219,25	4,70	2	-
Wielstaander met wiel D200 hard kunststof	RS200WK	104,18	6,20	4	4
Horizontale schoor 185	RS185H	80,54	2,10	2	2
Horizontale schoor 245	RS245H	83,48	2,60		
Horizontale schoor 305	RS305H	92,27	2,90		
Diagonale schoor 185	RS185D	80,54	2,30	2	2
Diagonale schoor 245	RS245D	89,34	2,70		
Diagonale schoor 305	RS305D	99,59	3,10		
Leuning 185-4S	RS185L4S	357,34	4,70	2	2
Leuning 245-4S	RS245L4S	377,85	5,40		
Leuning 305-4S	RS305L4S	414,46	6,20		
Kantplank set 75x185	RS001K	209,32	8,30	1	1
Kantplank set 75x245	RS002K	223,92	8,30		
Kantplank set 75x305	RS003K	248,24	10,40		
Platform SOLIDEair 185 met luik	RS185MR	426,00	10,55	1	1
Platform SOLIDEair 245 met luik	RS245MR	515,78	14,00		
Platform SOLIDEair 305 met luik	RS305MR	545,88	18,95		
Telescopische driehoeksstabilisator *	RS210300S	253,37	5,60	2	2
Opstap	RSOP	135,07	2,60	1	1


* Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.



RS075x185x400




RS075x185x600




RS075x185x800



RS075x245x400



RS075x245x600



RS075x245x800


400	500	600	700	800
6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m
4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
4	6	6	8	8
2	-	2	-	2
4	4	4	4	4
6	6	10	10	14
4	4	6	6	8
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1
2	2	3	3	4
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1

art nr steigerset		prijs/configuratie	EAN configuratie	kg
Classic-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x1.85 - houten platformvloer				
RS135X185X200	Rolsteiger 1.35x1.85x2.00	4400,69 €	5401145011152	130,00
RS135X185X300	Rolsteiger 1.35x1.85x3.00	4607,58 €	5401145011992	139,00
RS135X185X400	Rolsteiger 1.35x1.85x4.00	6123,73 €	5401145011169	182,20
RS135X185X500	Rolsteiger 1.35x1.85x5.00	6330,63 €	5401145012012	191,20
RS135X185X600	Rolsteiger 1.35x1.85x6.00	7846,78 €	5401145011176	234,40
RS135X185X700	Rolsteiger 1.35x1.85x7.00	8053,67 €	5401145012036	243,40
RS135X185X800	Rolsteiger 1.35x1.85x8.00	9569,82 €	5401145011190	286,60
RS135X185X900	Rolsteiger 1.35x1.85x9.00	9776,72 €	5401145011893	295,60
RS135X185X1000	Rolsteiger 1.35x1.85x10.00	11292,87 €	5401145011114	338,80
RS135X185X1100	Rolsteiger 1.35x1.85x11.00	11499,76 €	5401145012838	347,80
RS135X185X1200	Rolsteiger 1.35x1.85x12.00	13015,92 €	5401145011138	391,00
Classic-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x2.45 - houten platformvloer				
RS135X245X200	Rolsteiger 1.35x2.45x2.00	4563,58 €	5401145012654	142,20
RS135X245X300	Rolsteiger 1.35x2.45x3.00	4770,48 €	5401145012074	151,20
RS135X245X400	Rolsteiger 1.35x2.45x4.00	6369,31 €	5401145012678	201,30
RS135X245X500	Rolsteiger 1.35x2.45x5.00	6576,21 €	5401145012098	210,30
RS135X245X600	Rolsteiger 1.35x2.45x6.00	8175,04 €	5401145012692	260,40
RS135X245X700	Rolsteiger 1.35x2.45x7.00	8381,94 €	5401145012111	269,40
RS135X245X800	Rolsteiger 1.35x2.45x8.00	9980,77 €	5401145012777	319,50
RS135X245X900	Rolsteiger 1.35x2.45x9.00	10187,67 €	5401145012135	328,50
RS135X245X1000	Rolsteiger 1.35x2.45x10.00	11786,50 €	5401145012852	378,60
RS135X245X1100	Rolsteiger 1.35x2.45x11.00	11993,39 €	5401145012746	387,60
RS135X245X1200	Rolsteiger 1.35x2.45x12.00	13592,23 €	5401145012739	437,70
Classic-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x3.05 - houten platformvloer				
RS135X305X200	Rolsteiger 1.35x3.05x2.00	4841,10 €	5401145012876	159,90
RS135X305X300	Rolsteiger 1.35x3.05x3.00	5048,00 €	5401145012173	168,90
RS135X305X400	Rolsteiger 1.35x3.05x4.00	6785,98 €	5401145012890	228,20
RS135X305X500	Rolsteiger 1.35x3.05x5.00	6992,88 €	5401145012197	237,20
RS135X305X600	Rolsteiger 1.35x3.05x6.00	8730,86 €	5401145012920	296,50
RS135X305X700	Rolsteiger 1.35x3.05x7.00	8937,76 €	5401145012210	305,50
RS135X305X800	Rolsteiger 1.35x3.05x8.00	10675,75 €	5401145012944	364,80
RS135X305X900	Rolsteiger 1.35x3.05x9.00	10882,64 €	5401145012234	373,80
RS135X305X1000	Rolsteiger 1.35x3.05x10.00	12620,63 €	5401145012791	433,10
RS135X305X1100	Rolsteiger 1.35x3.05x11.00	12827,52 €	5401145012715	442,10
RS135X305X1200	Rolsteiger 1.35x3.05x12.00	14565,51 €	5401145012814	501,40


Inhoud configuratiesets

Art. RS135				200	300	400	500
			werkhoogte	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m
		Prijs	platformhoogte	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m
	ref.	€/stuk	kg				
Opbouwframe 135-28-7	RS1357	361,72	11,00	2	4	4	6
Opbouwframe 135-28-4	RS1354	258,27	6,50	2	-	2	-
Wielstaander + wiel Ø 200	RS200WK	104,18	6,20	4	4	4	4
Platform 185 met luik	RS185M	355,25	12,60	1	1	2	2
Platform 245 met luik	RS245M	391,02	15,90				
Platform 305 met luik	RS305M	454,00	22,30				
Platform 185 zonder luik	RS185Z	325,04	12,60	1	1	1	1
Platform 245 zonder luik	RS245Z	355,48	16,00				
Platform 305 zonder luik	RS305Z	413,92	21,40				
Diagonale schoor 185	RS185D	80,54	2,30	4	4	8	8
Diagonale schoor 245	RS245D	89,34	2,70				
Diagonale schoor 305	RS305D	99,59	3,10				
Horizontale schoor 185	RS185H	80,54	2,10	2	2	6	6
Horizontale schoor 245	RS245H	83,48	2,60				
Horizontale schoor 305	RS305H	92,27	2,90				
Leuning 185-4S	RS185L4S	357,34	4,70	2	2	2	2
Leuning 245-4S	RS245L4S	377,85	5,40				
Leuning 305-4S	RS305L4S	414,46	6,20				
Kantplank set 135x185	RS004K	223,92	8,40	1	1	1	1
Kantplank set 135x245	RS005K	238,53	9,90				
Kantplank set 135x305	RS006K	262,85	12,00				
Telescopische driehoeksstabilisator *	RS210300S	253,37	5,60	2	2	2	2
Opstap	RSOP	135,07	2,60	1	1	1	1


* Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.



RS135x185x400



RS135x185x600




RS135x185x800



RS135x245x400



RS135x245x600



RS135x245x800

600	700	800	900	1000	1100	1200
8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m

6	8	8	10	10	12	12
2	-	2	-	2	-	2
4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	4	5	5	6

1	1	1	1	1	1	1
12	12	16	16	20	20	24

10	10	14	14	18	18	22
2	2	2	2	2	2	2

1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1

art nr steigerset		prijs/configuratie	EAN configuratie	kg
Classic-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x1.85 - SOLIDEAir composiet platformvloer				
RS135X185X200R	Rolsteiger 1.35x1.85x2.00 SOLIDEair	4531,58 €	5401145012647	125,70
RS135X185X300R	Rolsteiger 1.35x1.85x3.00 SOLIDEair	4738,47 €	5401145012005	134,70
RS135X185X400R	Rolsteiger 1.35x1.85x4.00 SOLIDEair	6325,37 €	5401145006189	175,85
RS135X185X500R	Rolsteiger 1.35x1.85x5.00 SOLIDEair	6532,27 €	5401145012029	184,85
RS135X185X600R	Rolsteiger 1.35x1.85x6.00 SOLIDEair	8119,17 €	5401145011183	226,00
RS135X185X700R	Rolsteiger 1.35x1.85x7.00 SOLIDEair	8326,06 €	5401145012043	235,00
RS135X185X800R	Rolsteiger 1.35x1.85x8.00 SOLIDEair	9912,96 €	5401145011206	276,15
RS135X185X900R	Rolsteiger 1.35x1.85x9.00 SOLIDEair	10119,86 €	5401145011923	285,15
RS135X185X1000R	Rolsteiger 1.35x1.85x10.00 SOLIDEair	11706,76 €	5401145011121	326,30
RS135X185X1100R	Rolsteiger 1.35x1.85x11.00 SOLIDEair	11913,65 €	5401145012845	335,30
RS135X185X1200R	Rolsteiger 1.35x1.85x12.00 SOLIDEair	13500,56 €	5401145011145	376,45
Classic-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x2.45 - SOLIDEAir composiet platformvloer				
RS135X245X200R	Rolsteiger 1.35x2.45x2.00 SOLIDEair	4803,58 €	5401145012661	136,10
RS135X245X300R	Rolsteiger 1.35x2.45x3.00 SOLIDEair	5010,48 €	5401145012081	145,10
RS135X245X400R	Rolsteiger 1.35x2.45x4.00 SOLIDEair	6734,07 €	5401145012685	193,30
RS135X245X500R	Rolsteiger 1.35x2.45x5.00 SOLIDEair	6940,97 €	5401145012104	202,30
RS135X245X600R	Rolsteiger 1.35x2.45x6.00 SOLIDEair	8664,56 €	5401145012708	250,50
RS135X245X700R	Rolsteiger 1.35x2.45x7.00 SOLIDEair	8871,46 €	5401145012128	259,50
RS135X245X800R	Rolsteiger 1.35x2.45x8.00 SOLIDEair	10595,05 €	5401145012784	307,70
RS135X245X900R	Rolsteiger 1.35x2.45x9.00 SOLIDEair	10801,95 €	5401145012913	316,70
RS135X245X1000R	Rolsteiger 1.35x2.45x10.00 SOLIDEair	12525,54 €	5401145012869	364,90
RS135X245X1100R	Rolsteiger 1.35x2.45x11.00 SOLIDEair	12732,43 €	5401145012760	373,90
RS135X245X1200R	Rolsteiger 1.35x2.45x12.00 SOLIDEair	14456,03 €	5401145012753	422,10
Classic-Safe - Configuratie rolsteiger 1.35x3.05- SOLIDEAir composiet platformvloer				
RS135X305X200R	Rolsteiger 1.35x3.05x2.00 SOLIDEair	5014,61 €	5401145012883	150,85
RS135X305X300R	Rolsteiger 1.35x3.05x3.00 SOLIDEair	5221,51 €	5401145012180	159,85
RS135X305X400R	Rolsteiger 1.35x3.05x4.00 SOLIDEair	7051,37 €	5401145012906	215,80
RS135X305X500R	Rolsteiger 1.35x3.05x5.00 SOLIDEair	7258,27 €	5401145012203	224,80
RS135X305X600R	Rolsteiger 1.35x3.05x6.00 SOLIDEair	9088,13 €	5401145012937	280,75
RS135X305X700R	Rolsteiger 1.35x3.05x7.00 SOLIDEair	9295,03 €	5401145012227	289,75
RS135X305X800R	Rolsteiger 1.35x3.05x8.00 SOLIDEair	11124,90 €	5401145013200	345,70
RS135X305X900R	Rolsteiger 1.35x3.05x9.00 SOLIDEair	11331,79 €	5401145012142	354,70
RS135X305X1000R	Rolsteiger 1.35x3.05x10.00 SOLIDEair	13161,66 €	5401145012807	410,65
RS135X305X1100R	Rolsteiger 1.35x3.05x11.00 SOLIDEair	13368,55 €	5401145012722	419,65
RS135X305X1200R	Rolsteiger 1.35x3.05x12.00 SOLIDEair	15198,42 €	5401145012821	475,60


Inhoud configuratiesets

Art. RS135				200	300	400	500
			werkhoopte	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m
		Prijs	platformhoopte	2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m
	ref.	€/stuk	kg				
Opbouwframe 135-28-7	RS1357	361,72	11,00	2	4	4	6
Opbouwframe 135-28-4	RS1354	258,27	6,50	2	-	2	-
Wielstaander + wiel Ø 200	RS200WK	104,18	6,20	4	4	4	4
SOLIDEair platform 185 met luik	RS185MR	426,00	10,55	1	1	2	2
SOLIDEair platform 245 met luik	RS245MR	515,78	14,00				
SOLIDEair platform 305 met luik	RS305MR	545,88	18,95				
SOLIDEair platform 185 zonder luik	RS185ZR	385,18	10,35	1	1	1	1
SOLIDEair platform 245 zonder luik	RS245ZR	470,72	13,20				
SOLIDEair platform 305 zonder luik	RS305ZR	495,55	18,70				
Diagonale schoor 185	RS185D	80,54	2,30	4	4	8	8
Diagonale schoor 245	RS245D	89,34	2,70				
Diagonale schoor 305	RS305D	99,59	3,10				
Horizontale schoor 185	RS185H	80,54	2,10	2	2	6	6
Horizontale schoor 245	RS245H	83,48	2,60				
Horizontale schoor 305	RS305H	92,27	2,90				
Leuning 185-4S	RS185L4S	357,34	4,70	2	2	2	2
Leuning 245-4S	RS245L4S	377,85	5,40				
Leuning 305-4S	RS305L4S	414,46	6,20				
Kantplank set 135x185	RS004K	223,92	8,40	1	1	1	1
Kantplank set 135x245	RS005K	238,53	9,90				
Kantplank set 135x305	RS006K	262,85	12,00				
Telescopische driehoeksstabilisator *	RS210300S	253,37	5,60	2	2	2	2
Opstap	RSOP	135,07	2,60	1	1	1	1


* Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.



RS135x185x400



RS135x185x600




RS135x185x800



RS135x245x400



RS135x245x600



RS135x245x800

600	700	800	900	1000	1100	1200
8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m	13.20 m	14.20 m
6.20 m	7.20 m	8.20 m	9.20 m	10.20 m	11.20 m	12.20 m

6	8	8	10	10	12	12
2	-	2	-	2	-	2
4	4	4	4	4	4	4
3	3	4	4	5	5	6

1	1	1	1	1	1	1
12	12	16	16	20	20	24

10	10	14	14	18	18	22
2	2	2	2	2	2	2

1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1

		RS	RS 4S	RS 4S Comfort	VS	VS 4S	VSC	GS	TS		
Kader											
GS0751	L-frame							X	5413432781013	120,27	
GS0753	Leuningframe							X	5413432781037	193,32	
GS075D	Doorloopkader							X	5413432781020	509,65	
RS0752	Leuningframe 75-50-2	X			X	X			5413432701028	155,23	
RS0754	Opbouwframe 75-28-4	X	X		X	X		X	5413432701042	219,25	
RS0757	Opbouwframe 75-28-7	X	X		X	X		X	5413432701073	294,38	
RS1352	Leuningframe 135-50-2	X							5413432702025	180,13	
RS1354	Opbouwframe 135-28 4	X	X	X					5413432702049	258,27	
RS1357	Opbouwframe 135-28-7	X	X	X					5413432702070	361,72	
RS1357D	Opbouwframe 135-28-7 doorloop	X	X	X					5413432702087	437,89	
VS0756	Klapunit 75-28-6				X	X			X 5413432711065	743,87	
VSC0752	Leuningframe 2 sporten						X		5413432711027	124,48	
VSC0754	Leuningframe 4 sporten						X		5401145003744	188,50	
VSC0755	Leuningframe 5 sporten						X		5413432711072	257,73	
Platformen											
RS185M	Platform 185 met luik	X	X	X	X	X		X	X 5413432705019	355,25	
RS185MR	SOLIDEair 185 met luik	X	X	X	X	X		X	X 5413432705071	426,00	
RS185Z	Platform 185 zonder luik	X	X	X	X	X		X	X 5413432705026	325,04	
RS185ZR	SOLIDEair 185 zonder luik	X	X	X	X	X		X	X 5413432705088	385,18	
RS245M	Platform 245 met luik	X	X	X				X	5413432706016	391,02	
RS245MR	SOLIDEair 245 met luik	X	X	X				X	5413432706078	515,78	
RS245Z	Platform 245 zonder luik	X	X	X				X	5413432706023	355,48	
RS245ZR	SOLIDEair 245 zonder luik	X	X	X				X	5413432706085	470,72	
RS305M	Platform 305 met luik	X	X	X				X	5413432707013	454,00	
RS305MR	SOLIDEair 305 met luik	X	X	X				X	5413432707075	545,88	
RS305Z	Platform 305 zonder luik	X	X	X				X	5413432707020	413,92	
RS305ZR	SOLIDEair 305 zonder luik	X	X	X				X	5413432707082	495,55	
VSC175M	Platform met luik						X		5413432713007	268,18	
VSC175Z	Platform zonder luik						X		5413432712000	234,07	
Schoren											
RS185D	Diagonale schoor 185	X			X			X	5413432705057	80,54	
RS185D4S	Diagonale schoor 185-4S		X	X		X			5413432706139	83,96	
RS185DT	Telescopische diagonaalleuning 185			X					5413432706191	119,26	
RS185H	Horizontale schoor 185	X	X	X	X	X		X	5413432705064	80,54	
RS245D	Diagonale schoor 245	X						X	5413432706054	89,34	
RS245D4S	Diagonale schoor 245-4S		X	X					5413432706146	93,10	
RS245DT	Telescopische diagonaalleuning 245			X					5413432706207	123,02	
RS245H	Horizontale schoor 245	X	X	X				X	5413432706061	83,48	
RS305D	Diagonale schoor 305	X						X	5413432707051	99,59	
RS305D4S	Diagonale schoor 305-4S		X	X					5413432706153	104,60	
RS305DT	Telescopische diagonaalleuning 305			X					5413432706214	131,41	
RS305H	Horizontale schoor 305	X	X	X				X	5413432707068	92,27	
VSC175D	Diagonale schoor VSC						X		5413432717104	67,88	
VSC175L	Leuning						X		5413432713021	67,88	

		RS	RS 4S	RS 4S Comfort	VS	VS 4S	VSC	GS	TS		
Leuningen											
RS185L	Leuning 185	X			X			X	5413432705040	155,23	
RS185L4S	Leuning 185-4S		X	X		X			5413432706252	357,34	
RS185LV	Trapleuning bovenste niveau 185			X					5413432706177	291,45	
RS245L	Leuning 245	X						X	5413432706047	169,89	
RS245L4S	Leuning 245-4S		X	X					5413432706221	377,85	
RS245LV	Trapleuning bovenste niveau 245			X					5413432706245	317,93	
RS305L	Leuning 305	X						X	5413432707044	172,82	
RS305L4S	Leuning 305-4S		X	X		X			5413432706092	414,46	
RS305LV	Trapleuning bovenste niveau 305			X					5413432706184	333,23	
VSC175L	Leuning						X		5413432713021	67,88	
VSC175L4S	Leuning 175-4S						X		5413432721064	354,77	
Stabilisatoren											
RS210300S	Telescopisch driehoekstabilisator 210-300	X	X	X	X	X	X		5401145000224	253,37	
VSSTAB	Stabilisator 60				X		X		X	5413432715834	45,40
Wielen en wielplaten											
GS202P	Voetplaat staal	X	X	X	X	X		X	5413432781044	51,26	
RS075P	Onderframe met 2 poten								X	5413432713014	148,52
RS075W	Onderframe met 2 wielen								X	5413432714011	327,80
RS200W	Wielstaander met wiel Ø 200	X	X	X	X	X			X	5413432708515	182,77
RS200WK	Wielstaander met wiel Ø 200 hard kunststof	X	X	X	X	X			X	5413432001463	104,18
RS201P	Wielstaander met plaat ALU	X	X	X	X	X		X	X	5413432708522	159,56
VS125W	Wielstaander met wiel Ø 125				X	X	X			5413432718514	41,01
VSC125W	Wielstaander met wiel Ø 125mm						X			5414327120177	19,46
Kantplanken											
GSKV	Kantplank verbinder	X	X		X	X		X	5413432781051	50,83	
RS075K	Kantplank 75 kort	X	X	X	X	X		X	X	5413432709017	52,33
RS135K	Kantplank 135 kort	X	X	X						5413432709024	59,63
RS185K	Kantplank 185 lang	X	X	X	X	X		X	X	5413432709031	52,33
RS245K	Kantplank 245 lang	X	X	X				X		5413432709048	59,63
RS305K	Kantplank 305 lang	X	X	X				X		5413432709055	71,79
VSC075K	Kantplank kort						X			5413432711003	48,68
VSC175K	Kantplank lang 175						X			5413432711010	52,32
RS001K	Kantplank set 75x185	X	X		X	X				5413432709918	209,32
RS002K	Kantplank set 75x245	X	X							5413432709925	223,92
RS003K	Kantplank set 75x305	X	X							5413432709932	248,24
RS004K	Kantplank set 135x185	X	X	X						5413432709949	223,92
RS005K	Kantplank set 135x245	X	X	X						5413432709956	238,53
RS006K	Kantplank set 135x305	X	X	X						5413432709963	262,85
Steigertrappen											
RS185TR	Steigertrap 185			X					5413432706115	786,67	
RS245TR	Steigertrap 245			X					5413432706108	815,96	
RS305TR	Steigertrap 305			X					5413432706122	852,69	
Allerlei											
GS4851	Draaikoppeling 48,3/51	X	X	X	X	X	X	X	5413432781082	29,29	
GSAH	Afstandshouder	X	X	X	X	X	X	X	5413432781068	31,00	
GSLAD	Ladder GS	X	X	X	X	X		X	5413432781075	181,03	
RS001B	Borgpen	X	X	X	X	X	X	X	5413432700991	5,74	
RSD	Toegangsdeurtje bovenste niveau			X					5413432706238	171,56	
RSOP	Opstap	X	X	X	X	X			5413432703008	135,07	
RSPAL	Leuningpaal voor RS doorverbinding	X			X			X	5413432709970	237,24	

SB | Schildersbakje

ART.	EAN	PRIJS
SB	5413432901008	79,07 €



RST | Gereedschapsbak

ART.		EAN	PRIJS
RST075	32 x 14 cm	5413432900094	63,08 €
RST185	185 x 33 cm	5413432900063	266,48 €
RST245	245 x 33 cm	5413432900070	306,64 €
RST305	305 x 33 cm	5413432900087	329,75 €



RST075



RST245



- Steigerconfiguratie op maat die dakrandbescherming biedt bij werkzaamheden zoals dakwerken, plaatsing zonnepanelen, ...
- Opgebouwd uit twee torens en verbindingsplateau op basis van de RS-serie inclusief vangnet (1,5 x 5m) volgens norm EN 1263-1
- Maximale werkhoogte: 10,00 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- 10 jaar garantie



Prijs voor configuraties op maat zijn beschikbaar op aanvraag.

ART.	EAN	PRIJS
Vangnet SN515	5413432781099	237,24 €

BUMP | Steigerbumper (set 2st)

ART.	EAN	PRIJS
BUMP20	5401145003942	49,14 €
BUMP30	5401145005427	82,60 €




Een steigerbumper is een accessoire dat aan de verticale steigerpalen wordt bevestigd om te voorkomen dat de steiger contact maakt met de muur, waardoor schade wordt voorkomen.

Verkrijgbaar in diameter 20cm en 30cm.

ART.	Omschrijving	EAN	PRIJS	
BO-00VR-0703	Borgpen Zn 10x73 mm + ring (>VSC)	5401145004628	7,10€	
KO-0DOP-0016	Inslagdop 42 koppelstukken (steigerframe)	5401145004635	5,69 €	
KO-0DOP-0015	Inslag dop 50 (steigerframe)	5401145004642	5,69 €	
KO-0DOP-0162	Rubber voetje voor stabilisator rolsteiger RS	5401145004659	14,24 €	
WI-0200-0033	PU Wiel D200/20mm apart rolsteiger RS	5401145004666	111,04 €	
WI-0200-0034	PU Wiel D200/20,5mm apart rolsteigers	5401145004680	111,04 €	
ST-WIEL-0019	Conversieset PU wiel D200	5401145004703	120,23 €	





- Breedte platform: 51 cm
- 10 jaar garantie
- Draagvermogen van 75 kg/m²



ART.	WB420S	WB520S	WB620S	WB720S*	WB820S*
EAN	5401145008442	5401145008466	5401145008480	5401145008503	5401145008527
Lengte (m)	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20
Belastingsklasse brug	3	3	3	1	1
Werkbrug xxx = lengte WB =>	1 x WB420	1 x WB520	1 x WB620	1 x WB720	1 x WB820
Gewicht (kg)	24	29	34	40	46
Schoor WBxxxH	2	2	2	2	2
Kantplank WBxxxK	1	1	1	1	1
Leuning paal WBPAL	3	3	4	5	5
PRIJS	1.319,41 €	1.432,18 €	1.620,73 €	1.820,19 €	1.935,77 €

* Niet gebruiken in combinatie met stellinghaken (SHK)

Stellinghaak gebruik (SHK) in combinatie met werkbrug (WB), enkel wanneer geen enkel arbeidsmiddel voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte beschikbaar is dat voldoet aan de geharmoniseerde Europese normen.

WBHOOK



Optioneel uit te rusten met haken aan de uiteinden (zie WBHOOK, 4st nodig per werkbrug)


ART.	Omschrijving	EAN	PRIJS
WB420	Werkbrug SOLIDEck 4,20*0,51 Class 3	5413432721019	913,53 €
WB520	Werkbrug SOLIDEck 5,20*0,51 Class 3	5413432721026	989,19 €
WB620	Werkbrug SOLIDEck 6,20*0,51 Class 3	5413432721033	1.070,38 €
WB720	Werkbrug SOLIDEck 7,20*0,51 Class 1	5413432721040	1.146,04 €
WB820	Werkbrug SOLIDEck 8,20*0,51 Class 1	5413432721057	1.218,95 €
WB420H	Schoor Werkbrug SOLIDEck 4,20 (1 stuk)	5413432722016	52,29 €
WB420K	Kantplank Werkbrug SOLIDEck 4,20 (1 stuk)	5413432723013	99,05 €
WB520H	Schoor Werkbrug SOLIDEck 5,20 (1 stuk)	5413432722023	59,14 €
WB520K	Kantplank Werkbrug SOLIDEck 5,20 (1 stuk)	5413432723020	122,45 €
WB620H	Schoor Werkbrug SOLIDEck 6,20 (1 stuk)	5413432722030	67,42 €
WB620K	Kantplank Werkbrug SOLIDEck 6,20 (1 stuk)	5413432723037	145,84 €
WB720H	Schoor Werkbrug SOLIDEck 7,20 (1 stuk)	5413432722047	83,92 €
WB720K	Kantplank Werkbrug SOLIDEck 7,20 (1 stuk)	5413432723044	169,22 €
WB820H	Schoor Werkbrug SOLIDEck 8,20 (1 stuk)	5413432722054	92,17 €
WB820K	Kantplank Werkbrug SOLIDEck 8,20 (1 stuk)	5413432723051	195,38 €
WBHOOK	Haak voor werkbrug (1stuk)	5413432724027	31,60 €
WBPAL	Paal Werkbrug SOLIDEck (1 stuk)	5413432724010	67,42 €





- 33 ladders in 1
- Gepoederlakt aluminium
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- Maximale draagkracht: 150 kg
- 2 jaar garantie

yeti *pro*



YETIBANK


EAN	PRIJS
5420080607619	76,50 €



YETIPOOT

EAN	PRIJS
5420080607602	128,01 €


ART.									EAN	PRIJS
YETI4X3	4 x 3	1,03m	0,82m	1,37m	1,96m	3,10m	0,55m	10,00	5420080603017	382,50 €
YETI4X4	4 x 4	1,31m	1,09m	1,93m	2,55m	4,24m	0,62m	12,50	5420080603024	459,00 €
YETI4X5	4 x 5	1,60m	1,36m	2,48m	3,10m	5,38m	0,69m	16,20	5420080603031	530,40 €
YETI4X6	4 x 6	1,88m	1,64m	3,02m	3,67m	6,52m	0,77m	20,60	5420080603048	601,80 €



Breedte 35 cm

yeti *stage*

ART.			EAN	PRIJS
TELEPLAT200	2m - 3m	13,2 kg	5413432750231	357,00 €
TELEPLAT250	2,5m - 4m	17,5 kg	5413432750248	423,30 €
TELEPLAT300	3m - 5m	25,1 kg	5413432750316	504,90 €





- Ideaal voor werken in de tuin: scheren, snoeien van hagen,...
- Platform verstelbaar in de hoogte
- Platformlengte 1,85 m (VS)
- Bestaande VS-steiger kan aangepast worden mits aanschaf extra onderdelen
- Maximale werkhoogte: 3 m
- Maximale draagkracht: 200 kg/m²
- 10 jaar garantie



Configuratie TSVS

configuratie VS					
0,75m x 1,85m	ref./réf.	kg	Aantal	EAN	PRIJS
Klapunit 6 sporten	VS 075 6	19,6	1	5413432711065	743,87 €
Onderframe met 2 poten	RS 075 P	4,7	1	5413432713014	148,52 €
Onderframe 2 wielen	RS 075 W	2,9	1	5413432714011	327,80 €
Platform zonder luik	RS 185 Z	12,6	1	5413432705026	325,04 €
Stabilisator 60	VS STAB	0,80	2	5413432715834	90,80 €
Leuning	RS185H	2,10	1	5413432705064	80,54 €
Setprijs	TSVS				1.716,57 €

Opgelet! Bij ombouw VS tot tuinsteiger dient men zowel RS075P als RS075W te bestellen.

RS075P


Onderframe 2 poten



EAN	PRIJS
5413432713014	148,52 €

RS075W

Onderframe 2 wielen



EAN	PRIJS
5413432714011	327,80 €



Brandladders

Solide heeft een reeks van standaard artikelen voor vaste brandladders in zijn gamma. Daarnaast kan Solide eveneens alle mogelijke oplossingen op maat voor u of uw klanten produceren.

Zowel de standaardladder als het maatwerk wordt gemaakt uit geanodiseerd aluminium en voldoet aan de EN ISO 14122-4 norm. Deze ladders kunnen gebruikt worden als toegangsladder tot machines, silo's of gebouwen of als evacuatieladder bij brand (voor deze laatste geldt specifieke wet- en regelgeving en moet de locale brandweer gecontacteerd worden).

Technische kenmerken:

- > Ronde sporten anti-slip: 30mm
- > Breedte van de ladder: 60cm
- > Afstand tussen 2 sporten: 25cm

NORMEN

Volgens de EN 14122-4 normering, moet een vaste ladder die langer dan 3m is, voorzien zijn van een kooibescherming waarbij de diameter van de vrije doorgang tussen de 65 en 80 cm is.

Het begin van de kooiladder moet zich tussen de 2,2 en de 3m boven de grond bevinden (gemeten vanaf toegangsniveau). De maximale lengte van de onderdelen van de ladderconstructie mag niet meer dan 10m bedragen. Daarom bestaan alle toegangs- of vluchtladders van langer dan 10m uit meerdere « versprongen » ladders met elk een maximum lengte van 6m.

Bij deze lange ladders moet eveneens een rust- of overstapbordes (om van het ene naar het andere gedeelte over te stappen) voorzien worden waarbij de maximum afstand tussen twee bordessen 6 meter is.




BL | Brandladders



EN14122-4

- Ronde sporten anti-slip: 30mm
- Breedte van de ladder: 60cm
- Afstand tussen 2 sporten: 25cm
- Aparte onderdelen enkel te gebruiken bij brandladders van Solide
- Materiaal boom: Profiel 60 x 25 mm; Alu-legering ENAW 6005/T6
- Materiaal sport: Profiel @ 30 mm; Alu-legering ENAW6060/T66
- Breedte van de sport of afstand tussen de zijbomen: 54 cm
- Maximale sportbelasting: 150 kg

Belangrijk bij het aanvragen van offerte voor uw maatwerk zijn de volgende dimensies:




De toegangsladders worden voorzien van ronde sporten met een antislip oppervlak en worden dmv felstechniek bevestigd aan de bomen. De kooi begint standaard vanaf een hoogte van 2.2 m en maximaal vanaf 3 m. De ringen van de beschermingskooi worden verdeeld over de lengte van de toegangsladder met kooi met een maximale tussenafstand van 1.5 m.

Bovenaan wordt standaard een sectie van 1,20 m zonder sporten voorzien als uitstap. Dit kan vrij bepaald worden door de klant. Om de ladders aan de muur te bevestigen worden standaard afstandhouders van 20 cm gebruikt.

Indien de toegangsladder op de grond steunt kunnen de afstandhouders op maximaal 3 m van elkaar gemonteerd worden. Indien de toegangsladder hangend gemonteerd wordt dienen de afstandhouders om de 2 m geplaatst te worden. Voor specifieke situaties zijn langere afstandhouders beschikbaar. Deze toegangsladders worden steeds geproduceerd volgens specifiek vereisten van de klant.


BLKO | Koppelstukken

EAN	PRIJS
5413432001210	39,05 €




BLM | Ladder met kooi (geanodiseerd)

EAN	PRIJS
5413432150024	322,20 € per meter




BLZ | Ladder zonder kooi (geanodiseerd)

EAN	PRIJS
5413432150017	123,40 € per meter



BLOB

Overstapbordes voor dakrand (geanodiseerd)




Overstapplatform in traanplaat "bruut"
X = 2 x BLA + MUURDIKTE

BLDE

Deur


EAN	PRIJS
5413432750149	605,27 €



Afdekplaat traanplaat "bruut"

BLA

Afstandshouders (per paar)




ART.	A	B	EAN	PRIJS
BLA20	55	220	5413432150031	52,12 €
BLA30	360	360	5413432140018	96,31 €
BLA60	660	660	5413432750132	209,27 €
BLAR	55	280-330	5413432140001	110,06 €

BLRB

Rustbordes

EAN	PRIJS
5413432140056	607,72 €




Rustbordes traanplaat "bruut"

BLUL


Uitschuifbare leuning (geanodiseerd)

EAN	PRIJS
5413432150079	134,29 €



BLONTV

Ontgrendelingssysteem met voetpedaal*



EAN	PRIJS
5413432750217	791,06 €


Minstens 150 cm overlap vereist.

* Toegangsladder waar systeem op gemonteerd zal worden niet inbegrepen in de prijs.

BLUB

Vaste uitstapbeugel

EAN	PRIJS
5413432150055	193,99 €




"bruut"

BLZD

Zelfsluitende toegangsdeur

EAN	PRIJS
5413432150062	187,10 €



"bruut"
Past ook op toegangsplatform voor bouwput 'EFF'

Specialiteiten / maatwerk

Sinds de oprichting van Solide in de jaren 60, heeft Solide productkennis en expertise opgebouwd in aluminium maatwerk en speciale constructies.

Bij Solide zijn wij gespecialiseerd in 4 categorieën van maatwerk in aluminium:

- Mobiele bordestrappen (voor diverse toepassingen bv. onderhoud, schoonmaak, etc)
- Loopbruggen en platformen.
- Constructies voor toegangswegen of brandladders
- Steigerconstructies op maat




I | Info



Ontdek het Youtubekanaal van Solide

Bent u op zoek naar een instructievideo?
U kan ze vinden op het Youtubekanaal van Solide.

ON  YouTube



Ontdek Solide op Facebook, Instagram en LinkedIn



www.solide.com

SOLiDE

LADDERS
PLATFORMS
SCAFFOLDS



Solide NV

**Senatorlaan 12
3201 Langdorp - Belgium**

**Tel: +32 13 77 23 13
BE0448.256.794
info@solidegroup.com**

Alle adviesprijzen in euro excl. BTW. Onder voorbehoud van drukfouten,
vergissingen of prijswijzigingen. Franco levering vanaf € 1.000.
Prijzen geldig vanaf 01/2026.



100 % klimaatneutraal geproduceerd drukwerk