

# SOLIDE

LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS

 **ECO**  
PROFESSIONAL  
SERIES



**BUILT BY SPECIALISTS**

LADDERS / ÉCHELLES

TRAPLADDERS / ESCABEAUX

STEIGERS / ÉCHAFAUDAGES

# Solide - Eco Professional series

## Professioneel, functioneel en betrouwbaar klimmateriaal

Met de Solide Eco Professional series bieden wij een doordacht en compleet gamma klimmateriaal dat staat voor Solide kwaliteit, praktisch gebruiksgemak en kostenefficiëntie. Deze lijn omvat ladders, trapladders en vouwsteigers die ontwikkeld zijn als functionele basisuitvoering binnen ons assortiment, zonder in te boeten aan veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

De Eco Professional producten zijn ontworpen voor professionals en veeleisende doe-het-zelvers die op zoek zijn naar degelijk klimmateriaal zonder overbodige extra's. Elk product combineert een sober, doelgericht ontwerp met een robuuste aluminium constructie, wat resulteert in lichte, onderhoudsarme en gebruiksvriendelijke oplossingen voor uiteenlopende toepassingen.

Alle producten binnen de Eco Professional series worden vervaardigd volgens de geldende Europese en nationale normen, en staan garant voor betrouwbare prestaties in elke werksituatie.

De essentie van klimmateriaal: functioneel, duurzaam en budgetvriendelijk. De eenvoud van Eco Professional, de kracht van Solide.

## Matériel d'accès professionnel, fonctionnel et fiable

*Avec la gamme Solide Eco Professional, nous proposons une offre complète et réfléchie de matériel d'accès, synonyme de qualité Solide, de facilité d'utilisation pratique et de rentabilité. Cette ligne comprend des échelles, des escabeaux et des échafaudages pliants, conçus comme des versions de base fonctionnelles au sein de notre assortiment, sans compromis sur la sécurité, la durabilité et la fiabilité.*

*Les produits Eco Professional sont destinés aux professionnels ainsi qu'aux bricoleurs exigeants à la recherche de matériel d'accès robuste, dépourvu du superflu. Chaque produit associe un design sobre et fonctionnel à une construction en aluminium robuste, offrant ainsi des solutions légères, faciles d'entretien et conviviales pour de nombreuses applications.*

*Tous les produits de la gamme Eco Professional sont fabriqués conformément aux normes européennes et nationales en vigueur et garantissent des performances fiables dans toutes les situations de travail.*

*L'essentiel du matériel d'accès : fonctionnel, durable et économique. La simplicité d'Eco Professional, la force de Solide.*

## INHOUD / CONTENU

AE - Enkele ladder	
AE - Échelle simple	6
CE - Omvormbare (reform) 2-delige ladder	
CE - Échelle transformable - 2 éléments	7
DE - Omvormbare (reform) 3-delige ladder	
DE - Échelle transformable - 3 éléments	8
PTE - Professionele trapladder	
PTE - Escabeau professionnel	12
DTE - Dubbele trapladder	
DTE - Escabeau double	15
VSE - Vouwsteiger	
VSE - Échafaudages pliants compacts	18

# Ladders/Échelles

## Solide kwaliteit, basisuitvoering

Onze ladders in het Eco Professional series assortiment combineren functionele eenvoud met kostenefficiëntie, en vormen daarmee een praktische keuze binnen ons laddergamma. Deze ladders zijn ontwikkeld als basisvariant van onze bekende Premium Professional series ladders A, C en D, en delen dezelfde hoogtebereiken en gebruiksgemak, maar met een sobere, doelgerichte afwerking.

De ECOPRO ladder is voorzien van vlakke treden die zorgen voor stabiele ondersteuning tijdens het werken. De ladder heeft gladde zijbomen en is vervaardigd uit onbehandeld aluminium, wat resulteert in een licht en onderhoudsarm ontwerp met een robuuste uitstraling.

Deze uitvoering is bijzonder geschikt voor professionals en doe-het-zelvers die betrouwbare prestaties zoeken zonder overbodige extra's. Dankzij zijn stevige constructie en voordelige prijsstelling biedt de ECOPRO een uitstekende balans tussen duurzaamheid, gebruikskomfort en budgetvriendelijkheid.

Een vaste waarde in ons assortiment, de ECOPRO ladder bewijst dat eenvoud en kwaliteit perfect samengaan.

## Qualité solide, exécution de base

Nos échelles de la gamme Eco Professional combinent une simplicité fonctionnelle avec une efficacité économique, constituant ainsi un choix pratique au sein de notre assortiment d'échelles.

Ces modèles ont été développés comme version de base de nos célèbres échelles haut de gamme des séries Professional A, C et D. Elles partagent les mêmes hauteurs d'utilisation et la même facilité d'emploi, mais avec une finition sobre et ciblée.

L'échelle ECOPRO est équipée d'échelons plats qui assurent un appui stable pendant le travail. Les montants sont lisses et l'échelle est fabriquée en aluminium brut non traité, ce qui donne un design léger, nécessitant peu d'entretien, et au look robuste.

Cette version est particulièrement adaptée aux professionnels et aux bricoleurs recherchant des performances fiables, sans fioritures inutiles. Grâce à sa construction solide et à son prix attractif, l'ECOPRO offre un excellent équilibre entre durabilité, confort d'utilisation et accessibilité budgétaire.

Valeur sûre de notre assortiment, l'échelle ECOPRO prouve que simplicité et qualité font bon ménage.



Platte sporten met  
horizontaal loopvlak  
Échelons plats avec surface  
d'appui horizontale

# ECOPRO

## Onderdelen

Ladders bestaan steeds uit verschillende delen:

- 1 Zijbomen
- 2 Sporten
- 3 Voeten (doppen)
- 4 (Glij)haken/pin
- 5 Sporthaken/slot

Ladderdelen:

- A Breed deel
- B Middendeel
- C Smal deel

## Pièces

Les échelles se composent de différentes parties :

- 1 Montants latéraux
- 2 Échelons
- 3 Pieds
- 4 Crochets (à glissière)/broche
- 5 Crochets d'échelons/verrouillage

Parties d'échelle :

- A Partie large
- B Partie moyenne
- C Partie étroite





- Vereenvoudigd vlak profiel
- Uitgerust met platte sporten diepte 28 mm
- Ongecoat
- Lichtgewicht ladder
- Geschikt voor professionals en doe-het-zelvers
- Ladders AE08R en AE10R uitgevoerd met rechte voet
- Ladder AE12 uitgevoerd met gebogen voet
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 5 jaar garantie

- Profil plat
- Munie d'échelons plats de 28 mm de profondeur
- Non revêtue
- Échelle légère
- Convient aux professionnels et aux bricoleurs
- Échelles AE08R et AE10R équipées de pieds droits
- Échelles AE12 équipée de pieds évasés
- Capacité de charge maximale : 150 kg
- Distance entre 2 échelons : 25 cm
- 5 ans de garantie



- Vereenvoudigd vlak profiel
- Uitgerust met platte sporten diepte 28 mm
- Ongecoat
- Lichtgewicht ladder
- Geschikt voor professionals en doe-het-zelvers
- Bij gebruik als trap (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
- 5 jaar garantie

- Profil plat
- Munie d'échelons plats de 28 mm de profondeur
- Non revêtue
- Échelle légère
- Convient aux professionnels et aux bricoleurs
- Si utilisée comme escabeau (dédoublée), monter via le côté le moins large
- Capacité de charge maximale : 150 kg
- Distance entre 2 échelons : 25 cm
- 5 ans de garantie

ART.					EAN	PRIJS/PRIX
<b>Enkel recht / Simple droit</b>						
AE08R	8	2,15 m	42 cm	4,70	5401145005021	144,73 €
AE10R	10	2,65 m	42 cm	5,70	5401145005038	174,64 €
<b>Enkel gebogen / Simple évasé</b>						
AE12	12	3,15 m	81 cm	6,80	5401145005045	203,72 €

ART.						EAN	PRIJS/PRIX
<b>Dubbel reform / Double transformable</b>							
CE08	2 x 8	2,25 m	3,50 m	75 cm	9,40	5401145005052	303,92 €
CE10	2 x 10	2,80 m	4,50 m	81 cm	11,50	5401145005069	373,97 €
CE12	2 x 12	3,25 m	5,50 m	93 cm	13,70	5401145005076	434,69 €



Uitgerust met platte sporten diepte 28 mm  
Munie d'échelons plats de 28 mm de profondeur



Stevige kunststof doppen  
Pieds en plastique robuste




AE08R



Glijhaken  
Crochets à glissière



CE08



- Vereenvoudigd vlak profiel
  - Uitgerust met platte sporten diepte 28 mm
  - Ongecoat
  - Lichtgewicht ladder
  - Geschikt voor professionals en doe-het-zelvers
  - Bij gebruik als trap (dubbel gezet), de ladder bestijgen via het smalle deel
  - Maximale draagkracht: 150 kg
  - Afstand tussen 2 sporten: 25 cm
  - 5 jaar garantie
  - Voor Nederland verplicht uit te voeren met de optie spreidbeveiliging
- Profil plat
  - Munie d'échelons plats de 28 mm de profondeur
  - Non revêtue
  - Échelle légère
  - Convient aux professionnels et aux bricoleurs
  - Si utilisée comme escabeau (dédoublée), monter via le côté le moins large
  - Capacité de charge maximale : 150 kg
  - Distance entre 2 échelons : 25 cm
  - 5 ans de garantie
  - Exécution avec sécurité d'écartement en option obligatoire aux Pays-Bas

ART. EAN PRIJS/PRIX

**3-delig reform / 3 éléments transformable**

ART.	3 x 8	2,15 m	4,75 m	87 cm	14,00	EAN	PRIJS/PRIX
DE08	3 x 8	2,15 m	4,75 m	87 cm	14,00	5401145005083	468,60 €
DE10	3 x 10	2,65 m	6,25 m	99 cm	17,50	5401145005090	573,13 €

**3-delig reform met spreidbeveiliging /  
3 éléments transformable avec sécurité d'écartement**

ART.	3 x 8	2,15 m	4,75 m	87 cm	14,44	EAN	PRIJS/PRIX
DE08SP	3 x 8	2,15 m	4,75 m	87 cm	14,44	5401145005441	486,10 €
DE10SP	3 x 10	2,65 m	6,25 m	99 cm	17,94	5401145005465	590,61 €



Spreidbeveiliging  
Sécurité d'écartement

DE08SP



# Trapladders/Éscabaux

## Nieuw trapladdergamma in ons Eco Professional series assortiment – professioneel, functioneel en betrouwbaar

Met trots stellen we ons uitgebreid en vernieuwd assortiment enkele en dubbele trapladders voor, ontwikkeld voor intensief professioneel gebruik én veeleisende doe-het-zelvers.

Ons gamma biedt oplossingen voor uiteenlopende toepassingen, waarbij veiligheid, gebruiksgemak en duurzaamheid centraal staan.

Nieuw in ons aanbod is de PTE, een doordachte doorontwikkeling van de PTC (enkele trapladder in compacte uitvoering) en voortaan onderdeel van onze Eco Professional series. Deze enkele trapladder is ontworpen met het oog op ergonomie, stabiliteit en mobiliteit:

- 8 cm brede boom, waardoor de ladder lichter is en met één hand stevig kan worden vastgenomen
- Gefelste sporten – voorzien in stabiliteit en duurzaamheid
- Extra versterkingslatten onderaan en versterkingsbar onder elke trede voor maximale stabiliteit
- Tredediepte van 8 cm voor comfortabel staan, ook bij langdurig gebruik
- 25 cm hoge volwaardige opstap, wat zorgt voor een veilige en gemakkelijke toegang
- Ongecoate afwerking
- Scharnierend platform uit 1 deel
- Voldoet aan EN131, NEN 2484, Warenwet

Naast deze enkele trapladder voorzien we ook een dubbele trapladder, de DTE, binnen ons Eco Professional series gamma. Deze is ontworpen met dezelfde kwaliteitsprincipes en biedt extra stabiliteit en gebruikskomfort voor toepassingen waar toegang aan beide zijden of extra werkruimte gewenst is.

Al onze trapladders worden vervaardigd volgens de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen en bieden daardoor maximale betrouwbaarheid bij elk gebruik, zowel op de werf als in huiselijke toepassingen.

Of het nu gaat om onderhoud, installaties of afwerkingswerken: met ons trapladdergamma kies je voor kwaliteit, betrouwbaarheid en comfort bij elke stap.

## Nouvelle gamme d'escabeaux dans notre série Eco Professional – professionnelle, fonctionnelle et fiable

*Nous sommes fiers de vous présenter notre gamme élargie et renouvelée d'escabeaux simples et doubles, développée pour un usage professionnel intensif ainsi que pour les bricoleurs les plus exigeants.*

*Notre assortiment propose des solutions adaptées à une multitude d'applications, avec pour priorités la sécurité, la facilité d'utilisation et la durabilité.*

*Nouveauté dans notre offre : le PTE, une évolution bien pensée du PTC (escabeau simple en version compacte), désormais intégré dans notre série Eco Professional. Cet escabeau simple a été conçu dans une optique d'ergonomie, de stabilité et de mobilité :*

- *Montants de 8 cm de large, pour une échelle plus légère et une prise sûre d'une seule main*
- *Marches serties, garanties de stabilité et de longévité*
- *Lattes de renforcement supplémentaires à la base et barre de renfort sous chaque marche pour une stabilité maximale*
- *Marches de 8 cm de profondeur, pour un confort optimal même en cas d'utilisation prolongée*
- *Marche d'accès complète de 25 cm de haut, pour une montée sûre et facile*
- *Finition brute (non revêtue)*
- *Plateforme articulée en une seule pièce*
- *Conforme aux normes EN131, NEN 2484 et à la législation néerlandaise sur les produits (Warenwet)*

*En complément de cet escabeau simple, nous proposons également un escabeau double, le DTE, toujours dans notre série Eco Professional. Conçu selon les mêmes principes de qualité, il offre une stabilité accrue et un confort d'utilisation optimal pour les applications nécessitant un accès des deux côtés ou une surface de travail plus large.*

*Tous nos escabeaux sont fabriqués selon les normes de qualité et de sécurité les plus strictes, garantissant une fiabilité maximale, tant sur les chantiers qu'en usage domestique.*

*Qu'il s'agisse de maintenance, d'installations ou de finitions : avec notre gamme d'escabeaux, vous choisissez la qualité, la fiabilité et le confort à chaque étape.*

# ECOPRO

## Onderdelen

Trapladders bestaan steeds uit verschillende delen:

- 1 Kunststof gereedschapsbakje
- 2 Treden
- 3 Kunststof veiligheidsdoppen
- 4 Scharnierend platform
- 5 Lint
- 6 Zijboom

Trapladderdelen:

- A Achterrek
- B Trapdeel


## Pièces

Les escabeaux se composent toujours de différentes parties :

- 1 Bac à outils en plastique
- 2 Marches
- 3 Pieds de sécurité en plastique
- 4 Plateforme à charnières
- 5 Ruban
- 6 Montant latéral

Parties d'escabeau :

- A Partie arrière
- B Échelle à marches





- Speciaal ontworpen voor industrieel en huishoudelijk gebruik
- Bestaat uit 1 trapgedeelte en 1 steungedeelte
- Voorzien van een kunststof gereedschapsbakje bovenaan
- Scharnierend platform in één geheel
- Voorzien van 2 extra verstevigingen onderaan het trapgedeelte
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 8 cm
- 5 jaar garantie

- Spécialement conçu pour un usage industriel et domestique
- Composé d'une partie « escalier » et d'une partie support
- Équipé d'un bac à outils en plastique au-dessus
- Plateforme à charnière en une seule pièce
- Pourvu en bas de 2 renforts soudés
- Capacité de charge maximale : 150 kg
- Distance entre 2 échelons : 25 cm, profondeur de marche : 8 cm
- 5 ans de garantie

ART.							EAN	PRIJS/ PRIX
PTE03	3	1,53 m	0,75 m	49 cm	0,85 m	5,80	5401145010773	227,18 €
PTE04	4	1,80 m	1,00 m	53 cm	1,04 m	6,80	5401145010780	244,36 €
PTE05	5	2,07 m	1,25 m	56 cm	1,24 m	8,00	5401145010797	276,27 €
PTE06	6	2,34 m	1,50 m	59 cm	1,44 m	9,00	5401145010902	313,12 €



# DTE | Dubbele trapladder Escabeau double



✓ **ECO**  
PROFESSIONAL  
SERIES

✓ EN131 EU  
✓ NEN2484 NL

✓ **WARENwet** NL

- Dubbele trapladder met scharnierplatform voor industrieel gebruik
- Bestaat uit 2 trapgedeelten
- Extra beveiliging tegen spreiden en toeschuiven via tweede scharnierplatform onder het bovenste platform
- Optioneel verkrijgbaar met vaste beugel of klapbeugel (vanaf 4 treden)
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Afstand tussen 2 treden: 25 cm, tredediepte: 8 cm
- 5 jaar garantie

- Escabeau double avec plateforme à charnière pour un usage industriel
- Composé de 2 parties « escalier »
- Renforcé par une 2e plateforme à charnière en dessous de la première afin d'éviter l'écartement
- Disponible avec garde-corps fixe ou pliable (à partir de 4 marches)
- Capacité de charge maximale : 150 kg
- Distance entre 2 échelons : 25 cm, profondeur de marche : 8 cm
- 5 ans de garantie



DTE05

ART.							EAN	PRIJS/ PRIX
DTE02	2x2	0,58 m	0,50 m	46 cm	0,60 m	4,2	5401145010803	204,37 €
DTE03	2x3	0,85 m	0,75 m	49 cm	0,81 m	5,6	5401145010810	227,18 €
DTE04	2x4	1,12 m	1,00 m	53 cm	1,02 m	7,0	5401145010827	265,23 €
DTE05	2x5	1,40 m	1,25 m	56 cm	1,23 m	8,6	5401145010834	329,09 €
DTE06	2x6	1,67 m	1,50 m	59 cm	1,45 m	10,40	5401145014412	370,83 €

## DUBBELE TRAPLADDER MET VASTE BEUGEL\* ESCABEAU DOUBLE AVEC GARDE-CORPS FIXE\*

ART.							EAN	PRIJS/ PRIX
DTE02BVA	2x2	1,20 m	0,50 m	46 cm	0,60 m	5,2	5401145010841	247,25 €
DTE03BVA	2x3	1,47 m	0,75 m	49 cm	0,81 m	6,6	5401145010858	270,06 €
DTE04BVA	2x4	1,74 m	1,00 m	53 cm	1,02 m	8,0	5401145010865	308,11 €
DTE05BVA	2x5	2,02 m	1,25 m	56 cm	1,23 m	9,6	5401145010872	371,98 €
DTE06BVA	2x6	2,29 m	1,50 m	59 cm	1,45 m	11,40	5401145014436	431,46 €



DTE03BVA

## DUBBELE TRAPLADDER MET KLAPBEUGEL\* ESCABEAU DOUBLE AVEC GARDE-CORPS PLIABLE\*

ART.							EAN	PRIJS/ PRIX
DTE04BKL	2x4	1,12 m	1,00 m	53 cm	1,02 m	8,4	5401145010889	389,73 €
DTE05BKL	2x5	1,40 m	1,25 m	56 cm	1,23 m	10,0	5401145010896	431,47 €
DTE06BKL	2x6	1,67 m	1,50 m	59 cm	1,45 m	11,80	5401145014429	458,02 €



DTE04BKL



\* Voor Nederland verplicht uit te voeren met vaste beugel of klapbeugel  
\* Pour les Pays-Bas, il est obligatoire de l'équiper d'un garde-corps fixe ou d'un garde-corps pliable

**NON COATED**

**SOLIDE**

# Steigers/Échafaudages

**Nieuw in ons Eco Professional assortiment – de VSE vouwsteiger**

**Professioneel, functioneel en betrouwbaar**

Ons Eco Professional gamma wordt uitgebreid met een nieuw product: de vouwsteiger, ontwikkeld voor intensief professioneel gebruik én de veeleisende doe-het-zelver. Deze steiger combineert de gekende Solide kwaliteit met een praktische basisuitvoering, en staat garant voor veiligheid, gebruiksgemak en duurzaamheid.

De vouwsteiger is vervaardigd uit ongecoat aluminium en afgewerkt met de typische rode accenten die onze Eco Professional lijn kenmerken. Het ontwerp is sober maar doeltreffend, met oog voor efficiënt werken zonder overbodige extra's.

Kenmerken van de Eco Professional vouwsteiger:

- Voldoet aan EN1004
- Steigerklasse 3: draagvermogen tot 200 kg/m<sup>2</sup>
- Uitbreidbaar vanuit de basisset tot een platformhoogte van 6 m (werkhoogte 8 m)
- Lengte: 1,85 m
- Breedte: 75 cm – compact en toch stabiel
- Volledig zwarte wielen:
  - Ø 12,5 cm tot platformhoogte 4 m
  - Ø 20 cm vanaf platformhoogte hoger dan 4 m

Dankzij zijn lichte, onderhoudsarme constructie en stabiele basis is deze vouwsteiger ideaal voor uiteenlopende toepassingen, zowel binnen als buiten.

Met de Eco Professional vouwsteiger kiest u voor een budgetvriendelijke oplossing die kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruikscomfort samenbrengt.

Een vaste waarde in wording binnen ons steigerassortiment – de eenvoud van Eco Professional, de kracht van Solide.

**Nouveau dans notre gamme Eco Professional – l'échafaudage pliant VSE**

**Professionnel, fonctionnel et fiable**

*Notre gamme Eco Professional s'enrichit d'un nouveau produit : l'échafaudage pliant, conçu pour un usage professionnel intensif ainsi que pour les bricoleurs exigeants. Cet échafaudage allie la qualité reconnue de Solide à une version de base pratique, garantissant sécurité, facilité d'utilisation et durabilité.*

*L'échafaudage pliant est fabriqué en aluminium non revêtu et agrémenté des accents rouges caractéristiques de notre ligne Eco Professional. Son design est épuré mais efficace, pensé pour un travail performant sans éléments superflus.*

*Caractéristiques de l'échafaudage pliant Eco Professional :*

- Conforme à la norme EN1004
- Classe d'échafaudage 3 : capacité de charge jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>
- Extension possible à partir du kit de base jusqu'à une hauteur de plateforme de 6 m (hauteur de travail de 8 m)
- Longueur : 1,85 m
- Largeur : 75 cm – compact mais stable
- Roues entièrement noires :
  - Ø 12,5 cm jusqu'à une hauteur de plateforme de 4 m
  - Ø 20 cm à partir d'une hauteur de plateforme supérieure à 4 m

*Grâce à sa structure légère, nécessitant peu d'entretien, et sa base stable, cet échafaudage est idéal pour une multitude d'applications, en intérieur comme en extérieur.*

*Avec l'échafaudage pliant Eco Professional, vous optez pour une solution économique qui allie qualité, fiabilité et confort d'utilisation.*

*Une valeur sûre en devenir dans notre assortiment d'échafaudages – la simplicité d'Eco Professional, la puissance de Solide.*

# ECOPRO

## Onderdelen

Steigers bestaan steeds uit verschillende delen:

- 1 Klapunit
- 2 Platform met luik
- 3 Wielstaander met wiel

## Pièces

Les échafaudages se composent toujours de différentes parties :

- 1 Élément pliant
- 2 Plateforme avec trappe
- 3 Support de roue avec roue





- Voldoet aan EN1004 en de Nederlandse Warenwet
- Steigerklasse 3: draagvermogen tot 200 kg/m<sup>2</sup>
- Uitbreidbaar vanuit de basisset tot een platformhoogte van 6 m (werkhoogte 8 m)
- Lengte: 1,85 m
- Breedte: 75 cm – compact en toch stabiel
- Volledig zwarte wielen:
  - Ø 12,5 cm tot platformhoogte 4 m
  - Ø 20 cm vanaf platformhoogte hoger dan 4 m
- Kraagbuizen gemonteerd op elk vouwelement

- Conforme à la norme EN1004 et à la législation néerlandaise
- Classe d'échafaudage 3 : capacité de charge jusqu'à 200 kg/m<sup>2</sup>
- Extension possible à partir du kit de base jusqu'à une hauteur de plateforme de 6 m (hauteur de travail de 8 m)
- Longueur : 1,85 m
- Largeur : 75 cm – compact mais stable
- Roues entièrement noires :
  - Ø 12,5 cm jusqu'à une hauteur de plateforme de 4 m
  - Ø 20 cm à partir d'une hauteur de plateforme supérieure à 4 m
- Tubulaires de col montées sur chaque élément pliant



De VSE vouwsteigeronderdelen zijn compatibel met de vouwsteigers (VS) en rolsteigers (RS, RS4S) van ons Premium Professional assortiment onder voorwaarde dat de hoogte voorschriften van de vouwsteiger niet worden overschreden.

Les éléments de l'échafaudage pliant VSE sont compatible avec les échafaudages pliants (VS) et les échafaudages roulants (RS, RS4S) de notre gamme Premium Professional, à condition que les prescriptions de hauteur de l'échafaudage pliant ne soient pas dépassées.

### Steigeronderdelen / Éléments d'échafaudage 0,75m x 1,85m

ART.			PRIJS/ PRIX.	EAN	kg
VSE0753	Klapunit 3 sporten / VSE	Modèle pliant 3 échelons / VSE	317,25 €	5401145010971	10,90
VSE0754	Opbouwframe 4 sporten / VSE	Cadre 4 échelons / VSE	137,13 €	5401145010995	4,70
VSE0756	Klapunit 6 sporten / VSE	Modèle pliant 6 échelons / VSE	448,25 €	5401145010964	17,50
VSE0757	Opbouwframe 7 sporten / VSE	Cadre 7 échelons / VSE	200,58 €	5401145010988	7,60
VSE125W	Wielstaander met geremd wiel Ø 125mm zwart / VSE	Roue pivotante avec frein Ø 125 mm noire / VSE	33,77 €	5401145011008	1,50
VSE185D	Diagonale schoor / VSE	Lisse diagonale / VSE	71,64 €	5401145011046	2,30
VSE185H	Horizontale schoor / VSE	Lisse horizontale / VSE	69,59 €	5401145011053	2,10
VSE185L4S	Leuning 4S / VSE	Garde-corps 4S / VSE	304,97 €	5401145011060	4,70
VSE185M	Platform met luik / VSE	Plate-forme avec trappe / VSE	304,97 €	5401145011039	12,60
VSE185Z	Platform zonder luik / VSE	Plate-forme sans trappe / VSE	284,51 €	5401145011022	12,60
VSE200WKZ	Wielstaander met geremd wiel Ø 200mm zwart / VSE	Roue pivotante avec frein Ø 200 mm noire / VSE	109,39 €	5401145011015	6,20
VSE210S	Driehoekstabilisator 210 / VSE	Stabilisateur triangulaire 210 / VSE	155,56 €	5401145011091	4,10
VSESTAB	Driehoekstabilisator 60 / VSE	Stabilisateur triangulaire 60 / VSE	55,26 €	5401145011084	0,80
RSOP	Opstap	Marche-pied	141,82 €	5413432703008	2,60
RS001K	Kantplank set 75x185	Set de plinthes 75x185	219,79 €	5413432709918	8,30



VSE 3



VSE 6M



VSE 6Z

### Basis steigersets / Kits de base d'échafaudage 0,75m x 1,85m

ART.			PRIJS/ PRIX.	EAN	kg
VSE3	Vouwsteiger basisset 3 treden zonder luik 0.75x1.85	Echaf. pliant kit de base 3 échelons sans trappe 0,75 x 1,85	736,83 €	5401145013835	29.50
VSE6M	Vouwsteiger basisset 6 treden met luik 0.75x1.85	Echaf. pliant kit de base 6 échelons avec trappe 0,75 x 1,85	PROMO*	5401145013231	36.70
VSE6Z	Vouwsteiger basisset 6 treden zonder luik 0.75x1.85	Echaf. pliant kit de base 6 échelons sans trappe 0,75 x 1,85	PROMO*	5401145013224	36.70
VSE10	Vouwsteiger VSE 0.75 x 1.85 x 0,70	Echaf. pliant VSE 0,75 x 1,85 x 0,70	1.158,47 €	5401145013866	42.00
VSE18	Vouwsteiger VSE 0.75 x 1.85 x 1,80	Echaf. pliant VSE 0,75 x 1,85 x 1,80	2.282,92 €	5401145013873	69.10
VSE24	Vouwsteiger VSE 0.75 x 1.85 x 2,70	Echaf. pliant VSE 0,75 x 1,85 x 2,70	2.571,53 €	5401145013880	82.20
VSE40	Vouwsteiger VSE 0.75 x 1.85 x 3,80	Echaf. pliant VSE 0,75 x 1,85 x 3,80	3.572,43 €	5401145013897	117.00
VSE50	Vouwsteiger VSE 0.75 x 1.85 x 4,80	Echaf. pliant VSE 0,75 x 1,85 x 4,80	4.143,61 €	5401145013903	144.00
VSE60	Vouwsteiger VSE 0.75 x 1.85 x 5,90	Echaf. pliant VSE 0,75 x 1,85 x 5,90	5144,48 €	5401145013910	179.00

Setprijs met twee stabilisatoren, voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken. /  
Prix du set avec deux stabilisateurs, pour un montage en pose libre, il est obligatoire d'utiliser 4 stabilisateurs.

\* Vraag uw verdeler / Demandez à votre distributeur



					VSE 3	VSE 6Z
					-	2,4 m
					basisset / set de base	basisset / set de base
Effectieve platformhoogte / Hauteur effective de la plateforme	Art.	€ stuk / € pièce	kg	EAN		
Klapunit 6 sporten / Modèle pliant 6 échelons	VSE0756	448,25 €	18,1	5401145010964		1
Klapunit 3 sporten / Modèle pliant 3 échelons	VSE0753	317,25 €	10,9	5401145010971	1	
Opbouwframe 7 sporten / Cadre 7 échelons	VSE0757	200,58€	7,6	5401145010988		
Opbouwframe 4 sporten / Cadre 4 échelons	VSE0754	137,13 €	4,7	5401145010995		
Wielstaander + wiel Ø 125mm / Roue pivotante + roue Ø 125mm	VSE125W	33,77 €	1,5	5401145011008	4	4
Wielstaander met wiel Ø 200mm / Roue pivotante + roue Ø 200mm	VSE200WKZ	133,05 €	6,2	5401145011015		
Platform zonder luik / Plate-forme sans trappe	VSE185Z	284,51 €	12,6	5401145011022	1	1
Platform met luik / Plate-forme avec trappe	VSE185M	304,97 €	12,6	5401145011039		
Diagonaal schoor / Lisse diagonale	VSE185D	71,64 €	2,3	5401145011046		
Horizontale schoor / Lisse horizontale	VSE185H	69,59 €	2,1	5401145011053		
Leuning 4S / Garde-corps 4S	VSE185L4S	304,97 €	4,7	5401145011060		
Kantplank set / Set de plinthes	RS001K	219,79 €	8,3	5413432709918		
Driehoekstabilisator 60 / Stabilisateur triangulaire 60	VSESTAB	55,26 €	0,8	5401145011084		
Driehoekstabilisator 210* / Stabilisateur triangulaire 210*	VSE210S	155,56 €	4,1	5401145011091		
Opstap / Marche-pied	RSOP	141,82 €	2,6	5413432703008		

\* Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken / L'utilisation de 4 stabilisateurs est obligatoire pour un montage libre.

VSE 6M	VSE 10	VSE 18	VSE 24	VSE 40	VSE 50	VSE 60
2,4 m	2,75m	3,80m	4,40m	6,0m	7,0m	8,0m
basisset / set de base	0,75m	1,80m	2,40m	4,0m	5,0m	6,0m
1	1	1	1	1	1	1
			2	2	4	4
		2		2		2
4	4	4	4	4		
					4	4
	1					
1		1	1	2	2	3
			1	3	3	5
	1	1	1	5	5	9
		2	2	2	2	2
		1	1	1	1	1
	4	4				
			2	2	2	2
					1	1



VSE 10




VSE 18




VSE 24



VSE 40



VSE 50



VSE 60



**SOLIDE**



LADDERS  
PLATFORMS  
SCAFFOLDS

EC8010  
EXTENSION LADDER



Weight Capacity  
150 kg  
Maximum Height  
6.5 m  
Maximum Working Height  
5.5 m

## **Solide NV/SA**

**Senatorlaan 12  
3201 Langdorp - Belgium**

**Tel/tél: +32 13 77 23 13  
BE0448.256.794  
info@solidegroup.com**

Alle adviesprijzen in euro excl. BTW. Onder voorbehoud van drukfouten, vergissingen of  
prijswijzigingen. Franco levering vanaf € 1.000.  
Prijzen geldig vanaf 01/2026.

*Tous les prix conseillés sont en euros, hors TVA. Sous réserve d'erreurs d'impression,  
d'omissions ou de modifications de prix. Livraison franco à partir de 1.000 €.  
Prix valables à partir de 01/2026.*

**SOLIDE**  
LADDERS • PLATFORMS • SCAFFOLDS



100 % klimaatneutraal geproduceerd drukwerk  
*Impression 100 % climatiquement neutre*

**www.solide.com**